

LEDIUS

6

GARDEN & EXTERIOR
LIGHTING



暗やみに、新しい世界を。

CONTENTS

CONCEPT	2
PORTFOLIO	6
FIELD	10
SYSTEM	12
QUALITY	14
SUPPORT	15
SUPPORT (LIGHTING MEISTER)	16
FEATURED PRODUCT	18

GARDEN & EXTERIOR LIGHTING

ウォールライト・門柱灯／ウォールスポットライト	29／43
センサーライト	55
ダウンライト／地中埋込型ライト	61／65
フットライト・パススタンドライト・パスライト	77
ポールライト	87
アップライト	123
ウォーターライト	143
デッキライト	149
屋外用部材ライト	165
和風ライト	181
表札・館銘板	191
ソーラーライト	201

SYSTEM & ACCESSORY

ローボルトシステム	212
ローボルトライト拾い出し例	216
ローボルト用アクセサリ	218
交換電球一覧	225
施工方法	226
センサーについて	228

お庭の照明講座	231
品番索引	247
De-Sign シリーズ発注手順	258
ショールーム・研修制度紹介	262
カタログ紹介	264
Web サポート	266
商品スペックの見方	268

光のある場所に、ドラマが生まれる。

LEDIUS

ただ安全や防犯だけにとどまらない。

屋外という空間、夜という時間をより豊かなものにするため、
照明にできることはまだまだあるとタカショーは考えます。

もっと使いやすく、ずっと美しく、ドラマチックに。

LEDIUS〈レディアス〉がその可能性を広げていきます。



CONCEPT

明日の光を語る上でもはや常識となったLEDの輝き。エコロジー、耐久性、扱いやすさ、さまざまな魅力を内包するLEDの可能性をタカショーはさらに大きく広げ続けるために、「LED」で「I」(Inspire)触発する「US」私たちの暮らし、そして、明日。というコンセプトワード：LEDIUSを掲げます。

CONCEPT

LEDIUS 5つの約束

暮らしを変える光。



庭のプロが、屋外照明を提案

LEDIUS 5つの約束

1

美観

植物やエクステリアを
幻想的に飾り、心地よい
美観を創り出します

2

機能

屋内から庭を眺めたり、
庭でくつろいだり、
夜の活動空間を広げます



3

安全

視界を確保し、
家族や来客を
安全に迎え入れます

4

防犯

陰や死角を照らし、
不審者の侵入を
思いとどまらせてます

5

価値

美観、機能、安全、防犯により
新たな付加価値を
生み出します



光の実績。

暮らしの明日を照らし出す、LEDIUS。

その実績がここにあります。





GARDEN


LIGHTING





EXTERIOR

LIGHTING





CONTRACT

LIGHTING



ローボルトライト®システムから

屋外のあらゆるシーンへ。

住宅から商業施設まで、あらゆる屋外で提案できるローボルトライト®システム12V/24Vをご用意しています。




くつろぎの光から、

小規模

12V



エクステリア



ガーデン



店舗屋外環境



おもてなしの光まで。

24V

100V～200V


大規模



公共スペース



商業施設 (ホテル・結婚式場／マンション・集合住宅／医療・介護施設／旅館・温浴施設)



美しく、使いやすく。

安全で安心。だから提案、施工しやすい。ローボルトライト®システムが屋外照明の可能性を広げます。

5000lm 景観照明

GARDEN & EXTERIOR

ガーデン・エクステリアに。

ローボルトライト®システム


12v

5m

2000lm 商業施設照明

1000lm ガーデン&エクステリア照明

光量



小規模

12V

LOWVOLT® LIGHT SYSTEM

12V/24Vの
メリット

12V
24V

施工も安全で
簡単

時間とコスト
削減

ブレーカーも
落ちず
安心・安全

CONTRACT

15m

コントラストシーンに。

ローボルトライト®システム

24V



24V

25m

100V 200V

100V~200V

大規模

多機能な
トランスで
便利・安心

庭の成長にも
柔軟に対応

電気工事の
資格不要

▶詳細はP.212へ

さらに
24V
なら!

提案の幅が
さらに広がる

配線距離と
W数を
大幅拡大

▶詳細はP.214へ

QUALITY

光のクオリティ


環境が変わっても、 変わらない品質。

屋外環境下で安心してご使用いただくために、安心・安全・高品質な製品開発に取り組んでいます。



QUALITY

徹底した自社管理体制




屋外照明のプロにおまかせください。

屋外空間と、そこに求められる光を知り尽くしたタカショーだから最適なライティング・器具をご提案します。



PLANNING




DEVELOPMENT




PLANNING

照明プランニングの流れ



DEVELOPMENT

特注照明器具製作の流れ



ライティングマイスター制度で、 光の庭の専門家へ。

光の基礎知識やプランニングを学ぶ「ライティングマイスター制度」、施工やメンテナンスを研修する「ライティング施工マイスター制度」を設けています。

受講

受講内容

ビジネス戦略	施工方法
ライティングの役割	メンテナンス
ライティングテクニック	トラブルの対処法
照明の基礎知識	ライティングの 企画・提案方法
電気の基礎知識	

全国各地で
随時開催。



TOOL

情報収集や部材確認を
スムーズに行える
ツールをご用意。



ライティングマイスター

1000点以上の
施工事例が
ご覧いただけます。

▶詳細はP.263へ



全国の同業者が共に学べる情報サイト。

2000社
5000名以上の
受講者数

認定

修了証

認定証

プロの庭照明ポスター



特典

情報

テキストブック

マイスターズガイド

メルマガ

認定店限定情報
(アウトレットなど)



交流の場

フォローアップ研修会

光の施工例コンテスト

WEBサイト作品交流



販売促進

コンテスト結果発表広告

ポスター / シール

WEBサイト認定店検索

WEBサイト自社ページ紹介



商品データベース

タカショー全ライト
約1500アイテムの
データが集約。

▶詳細はP.266へ



商品情報をどこでも閲覧・ダウンロード。



ローボルトプランナー Pro

ローボルト専用の
自動積算システム。

▶詳細はP.266へ

特許取得



面倒な電圧降下の確認、アクセサリーの拾い出しを自動で行えるプランニングツール。

昼も夜も、
庭と暮らそう。

エバーアートライト
EVER ART LIGHT®

庭によく馴染む自然の色柄を忠実に再現した建材「エバーアートウッド」から生まれたライト

従来の照明器具は住宅のアルミサッシの色に合わせることがスタンダードでした。
EVER ART LIGHT はお庭の建材のカラーや自然とコーディネートした照明の取り入れ方が可能になり、
夜だけでなく、昼の空間までもより美しくなります。




FEATURED PRODUCT 光の注目製品




昼間は景観に溶け込む。

自然に溶け込む。色柄に溶け込む。建材に溶け込む。





夜間は景色を彩る。



庭に自然に 馴染む色柄。

EVER ART LIGHT LINE UP



ホームヤードルーフ®システム
ルーフ ライティングフェイス

P.24～



エバースクリーン®
フレーム ライティングフェイス

P.26～



アートウッド
ラインボールライト

P.104 / 120



エバーアートボールライト

P.92～

エバーアートライト
EVER ART LIGHT®



エバーアートボールライト
トップ

P.92～




エバーアートウォールライト

P.34～



アートウッドスリム
ボールライト



P.103 / 104



スリットライト

P.178～

これからはエクステリアが光を取り込む



※図面:ルーフ
発光ライン幅35mm



※写真はライティングフェイス仕様ではありません

ホームヤードルーフ® システム ルーフ ライティングフェイス

フレームカラー

ダーク
バイン

ブラック
エボニー

ブラウン
エボニー

京町家
かきぢゃ

LEDカラー

電球色

発光ライン
幅35mm

サイズ

W (間口)

H

D(奥行)

1300mm

2250mm

2000mm

4667mm

2000mm

2800mm

2667mm

5333mm

2600mm

3333mm

6000mm

4000mm

4000mm

W (間口)

1300mm

2000mm

屋根シングル仕様

W

D

H

ローボルト 12V

LED交換可

■屋根シングル仕様

LED	サイズ (mm)		雨樋 本数	H2250	H2800	内天井加算額	消費電力	電気代	色温度	推奨 トランス	トランスまでの 延長可能距離
	W	D		価格							
電球色	間口13 (1300)	20(2000)	1	¥525,000	¥534,400	+ ¥106,800	14.2	92	2700	35W	49m
		27(2667)	1	¥580,000	¥589,400	+ ¥108,300	17.3	112		35W	38m
		33(3333)	1	¥650,000	¥659,400	+ ¥140,600	20.3	132		35W	29m
		40(4000)	1	¥680,000	¥689,400	+ ¥173,500	23.4	152		35W	23m
		47(4667)	2	¥821,300	¥830,900	+ ¥174,700	26.4	171		75W	17m
		53(5333)	2	¥850,000	¥859,600	+ ¥204,700	29.5	191		75W	13m
	間口20 (2000)	60(6000)	2	¥880,000	¥889,600	+ ¥234,500	32.5	211		75W	8m
		20(2000)	1	¥575,000	¥584,400	+ ¥111,500	17.4	113		35W	39m
		27(2667)	1	¥635,000	¥644,400	+ ¥113,000	20.5	133		35W	31m
		33(3333)	2	¥793,300	¥821,000	+ ¥146,300	23.5	152		35W	24m
		40(4000)	2	¥823,300	¥852,200	+ ¥180,700	26.6	172		75W	19m
		47(4667)	2	¥928,300	¥937,900	+ ¥181,900	29.6	192		75W	14m
		53(5333)	2	¥930,000	¥939,600	+ ¥212,900	32.7	212		75W	14m
		60(6000)	2	¥960,000	¥969,600	+ ¥243,700	35.8	232		75W	7m

W (間口)

2600mm

4000mm

屋根ダブル仕様

W

D

H

ローボルト 12V

LED交換可

■屋根ダブル仕様

LED	サイズ (mm)		雨樋 本数	H2250	H2800	内天井加算額	消費電力	電気代	色温度	推奨 トランス	トランスまでの 延長可能距離
	W	D		価格							
電球色	間口26 (2600)	20(2000)	2	¥ 760,000	¥ 769,600	+ ¥213,600	20.2	131	2700	35W	33m
		27(2667)	2	¥ 849,300	¥ 858,900	+ ¥216,600	23.2	150		35W	27m
		33(3333)	2	¥ 957,500	¥ 967,100	+ ¥281,200	26.3	170		75W	21m
		40(4000)	2	¥1,000,000	¥1,009,600	+ ¥345,300	29.3	190		75W	17m
		47(4667)	4	¥1,256,600	¥1,266,600	+ ¥347,700	32.4	210		75W	13m
		53(5333)	4	¥1,280,000	¥1,290,000	+ ¥409,400	35.4	229		75W	9m
	間口40 (4000)	60(6000)	4	¥1,320,000	¥1,330,000	+ ¥469,000	38.5	249		75W	6m
		20(2000)	2	¥ 860,000	¥ 869,600	+ ¥223,000	26.6	172		75W	24m
		27(2667)	2	¥ 964,000	¥ 973,600	+ ¥226,000	29.6	192		75W	20m
		33(3333)	4	¥1,187,000	¥1,197,000	+ ¥292,600	32.7	212		75W	16m
		40(4000)	4	¥1,236,600	¥1,246,600	+ ¥359,200	35.8	232		75W	12m
		47(4667)	4	¥1,386,600	¥1,396,600	+ ¥361,600	38.8	251		75W	10m
		53(5333)	4	¥1,440,000	¥1,450,000	+ ¥425,800	41.9	272		75W	6m
		60(6000)	4	¥1,490,000	¥1,500,000	+ ¥487,400	44.9	291		75W	4m

※雨樋の本数はサイズにより異なります。上記の表をご覧ください ※雨樋には、本体同色の樋カバーが付属しています ※内天井のカラーパリエーションは【PROEX2017】P.40~53をご覧ください。 ※内天井に使用するエバーアートボードは工場にてカット、孔あけして出荷いたします。樋部の切欠き加工のみ現場加工が必要になります

夜でも過ごせる空間づくり

食事やだんらんには十分な明るさが、庭でのくつろぎの時間を夜までシフトします。

夜間の安全面を考慮

スタイリッシュなデザイン

スイッチをご用意



■LEDIUS ローボルトスイッチ

コード	品番	価格
75143300	HEC-078S	¥12,000/個

LED 白色
消費電力:0.1W 電気代/月:1円
φ58×H63mm 約0.1kg ステンレス
結束バンド3本付

使う時だけ点灯できるON/OFFスイッチ
※1セットW数合計が36Wを超えるタイプは
使用することができません

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。
ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。




※図面：ルーフ
発光ライン幅10mm



ホームヤードルーフ® システム フレーム ライティングフェイス

フレームカラー				LEDカラー			発光ライン 幅10mm	サイズ	
ダーク バイン	ブラック エボニー	ブラウン エボニー	京町家 かきぢゃ	電球色	白	青		W	H
								2000mm	2250mm
								2700mm	2800mm
								4000mm	
								6000mm	



ローボルト・12V


LED交換可

■ホームヤードルーフシステム フレーム ライティングフェイス

LED	サイズ		価格	消費電力	電気代	色温度	推奨 トランス	トランスまでの 延長可能距離
	W	H						
電球色	2000	2250	¥227,000	9.0	58	2700	15W	33m
		2800	¥237,000	10.6	69		35W	27m
	2700	2250	¥248,000	10.0	65		15W	27m
		2800	¥258,000	11.6	75		35W	20m
	4000	2250	¥279,000	12.0	78		35W	19m
		2800	¥289,000	13.6	88		35W	13m
	6000	2250	¥330,000	14.9	97		35W	20m
		2800	¥340,000	16.5	107		35W	17m
白	2000	2250	¥227,000	9.0	58	5000	15W	33m
		2800	¥237,000	10.6	69		35W	27m
	2700	2250	¥248,000	10.0	65		15W	27m
		2800	¥258,000	11.6	75		35W	20m
	4000	2250	¥279,000	12.0	78		35W	19m
		2800	¥289,000	13.6	88		35W	13m
	6000	2250	¥330,000	14.9	97		35W	20m
		2800	¥340,000	16.5	107		35W	17m
青	2000	2250	¥227,000	14.2	92	—	35W	17m
		2800	¥237,000	16.7	108		35W	10m
	2700	2250	¥248,000	15.7	102		35W	13m
		2800	¥258,000	18.3	119		35W	7m
	4000	2250	¥279,000	18.8	122		35W	17m
		2800	¥289,000	21.3	138		35W	14m
	6000	2250	¥330,000	23.4	152		35W	7m
		2800	¥340,000	25.9	168		75W	6m

エバースクリーン® フレーム ライティングフェイス

フレームカラー				LEDカラー			発光ライン 幅10mm	サイズ	
ダーク バイン	ブラック エボニー	ブラウン エボニー	京町家 かきぢゃ	電球色	白	青		W	H
								1800mm	2000mm
									2400mm



ローボルト・12V

LED交換可

■エバースクリーン フレーム ライティングフェイス


LED	サイズ		価格	消費電力	電気代	色温度	推奨 トランス	トランスまでの 延長可能距離
	W	H						
電球色	1800	2000	¥169,000	8.5	55	2700	15W	36m
		2400	¥183,000	9.6	62		15W	29m
2000		¥169,000	8.5	55	5000	15W	36m	
2400		¥183,000	9.6	62		15W	29m	
白		2000	¥169,000	13.3	86	—	35W	19m
		2400	¥183,000	15.1	98		35W	14m
青	2000	¥169,000	13.3	86	—	35W	19m	
	2400	¥183,000	15.1	98		35W	14m	

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。

ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。


HOME YARD ROOF® SYSTEM ROOF LIGHTING FACE

ホームヤードルーフ®システム
ルーフ ライティングフェイス




HOME YARD ROOF® SYSTEM FRAME LIGHTING FACE

ホームヤードルーフ®システム
フレーム ライティングフェイス



EVER SCREEN® FRAME LIGHTING FACE

エバースクリーン®
フレーム ライティングフェイス



別途購入が必要な資材

ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。

■LEDIUS
ローボルト
トランス35W
常時点灯回路付
¥14,000/個



■LEDIUS
ローボルト
トランス75W
明るさ感度調整付
¥25,000/個



■電線保護管
φ16 (PF管)
PF-50R (50m) ¥14,000/巻
HEC-012W (10m) ¥ 3,000/巻




■ガーデン
スケープ用
コード(12V用)
HCE-0003 (15m) ¥ 4,500/巻
HEC-035K (50m) ¥14,000/巻



ウォールライト / 門柱灯

WALL LIGHT

SOPHISTICATED DESIGN TO MAKE
OUR HIGH-FUNCTIONAL/QUALITY PRODUCTS
MORE ATTRACTIVE IN SUCH A WAY AS TO
ACCOMMODATE YOUR DIFFERENT NEEDS



スタイルで選べるウォールライト

住宅のスタイル別に、しっかりと馴染むウォールライトをご紹介します

1 木目を活かしたナチュラルな雰囲気の外構に



HBA-D17A
P.35



HBA-D18J
P.35



HBG-D08P
P.33



HBG-D08E
P.33

2 淡い色合いのカジュアルな住宅にはパステルカラーを



HFB-D09C
P.37



HFB-D09Y
P.37




HBG-D05O
P.33



HBG-D05Y
P.33

3 モダンな空間に似合うシンプルでスタイリッシュなデザイン



HBG-D12S
P.31



HBG-D02G
P.31



HBA-D06S
P.32



HBG-D10S
P.36

4 電球のクリアな光を活かすカントリーテイストのライト



HBF-D30B
P.38



HBF-D18S
P.38



HBA-D13W
P.36



HFB-D07K
P.36

5 格調高いクラシックデザインは住宅の格も高めます



HBA-D09B
P.36



HBF-D09V
P.36





HFB-D15B
P.37



HBA-D12K
P.37




スタンダード



表札灯の配光を見る ポイント

30lxのエリア内に表札を設置
すれば、はっきりと表札を確認
できる明るさを確保できます。



LED交換
不可

ローボルト:12V ローボルト:24V

■ウォールライト 9型
¥9,500/個

コード	品番	本体色
73604100	HBG-D12S	シルバー
73602700	HBG-D12G	グレイッシュゴールド
73603400	HBG-D12K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	2700K	77lm


100V

■ウォールライト100V 25型
¥9,500/個

コード	品番	本体色
73607200	HFA-D03S	シルバー
73605800	HFA-D03G	グレイッシュゴールド
73606500	HFA-D03K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	2700K	77lm

LED(3球)
W110×D80×H110mm
アルミ アクリル
約0.4kg
木ビス2本付



LED交換
可

ローボルト:12V

■エクスレズ ウォールライト 5型
¥17,000/個

コード	品番	本体色
61126300	HBG-D02S	シルバー
61124900	HBG-D02G	グレイッシュゴールド
61125600	HBG-D02K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	2900K	64lm


100V

■スタイルウォールライト 3型
¥19,000/個

コード	品番	本体色
61181200	HFB-D02S	シルバー
61178200	HFB-D02G	グレイッシュゴールド
61179900	HFB-D02K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約5.1W	¥34	2900K	82lm

LEDモジュール4.5W
W150×D82×H67mm
アルミ
乳白ポリカーボネート
約0.6kg



コンパクト



ローボルト、LED交換可 24V用コンバーターOUT 100V LED交換可 要資格

ローボルト、12V

■エクスレズ ウォールライト 4型
¥16,000/個

コード	品番	本体色
61123200	HBG-D01S	シルバー
61121800	HBG-D01G	グレイッシュゴールド
61122500	HBG-D01K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	2900K	61lm


100V

■スタイルウォールライト 2型
¥18,000/個

コード	品番	本体色
61177500	HFB-D01S	シルバー
61175100	HFB-D01G	グレイッシュゴールド
61176800	HFB-D01K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約5.1W	¥34	2900K	58lm

LEDモジュール4.5W
W82×D82×H82mm
アルミ
乳白ポリカーボネート
約0.4kg



白熱電球20W LED交換不可 90° 24V用コンバーターOUT

ローボルト、12V

■エクスレズ スポットウォールライト 1型
¥17,000/個



コード	品番	本体色
73023000	HBA-D06S	シルバー
73021600	HBA-D06G	グレイッシュゴールド
73022300	HBA-D06K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1.1W	¥8	3000K	85lm

コード	品番	本体色
73029200	HBA-W06S	シルバー
73027800	HBA-W06G	グレイッシュゴールド
73028500	HBA-W06K	ブラック

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1.1W	¥8	5900K	112lm

LED(1球)
W55×D75×H68mm
アルミ ガラス
約0.2kg
六角レンチ付
※送り配線不可



LED交換不可 135° 24V用コンバーターOUT


ローボルト、12V

■エクスレズ フラットウォールライト 1型
¥26,000/個

コード	品番	本体色
61798200	HBA-D04S	シルバー
61903000	HBA-D04G	グレイッシュゴールド
61797500	HBA-D04K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約3W	¥20	2700K	105lm

LED(15球)
W200×D85×H20mm
アルミ アクリル
約0.5kg
防水型圧着スリーブ 1個付(予備)
※送り配線不可
※表札灯とフットライトの
2通りの使い方が可能です(P.79)



薄型なのに器具内で結線可能
結線ボックスが必要ありません。

施工上のご注意

フラットウォールライトにはドライコーン
はお使いになれません。結線には防水
型圧着スリーブ(付属)と専用結線工具
をお使いください。(詳しくはP.222、
226を参照)



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!





カラー & シンプル



Colors



器具幅:404

シェルオレンジ

レイクブルー

マリーイエロー

LED交換
可 24V用
コンバータ
OUT

ローボルト、12V

■エクスレッズ ウォールライト 3型
¥24,000/個

コード	品番	本体色
61141600	HBG-D05O	シェルオレンジ
61138600	HBG-D05C	レイクブルー
61143000	HBG-D05Y	マリーイエロー

電球色	消費電力 約4.5W	電気代 ¥30	色温度 2900K	全光束 90lm
-----	---------------	------------	--------------	-------------



器具幅:404

シルバークレー

ダークグレー

LED交換
可 24V用
コンバータ
OUT

ローボルト、12V

■エクスレッズ ウォールライト 3型
¥23,000/個

コード	品番	本体色
61142300	HBG-D05S	シルバークレー
61139300	HBG-D05K	ダークグレー

電球色	消費電力 約4.5W	電気代 ¥30	色温度 2900K	全光束 90lm
-----	---------------	------------	--------------	-------------


100V

■シンプルLED ウォールライト 5型
¥24,000/個

コード	品番	本体色
71645600	HFB-D11S	シルバークレー
71644900	HFB-D11D	ダークグレー

電球色	消費電力 約5.1W	電気代 ¥35	色温度 2900K	全光束 90lm
-----	---------------	------------	--------------	-------------

LEDモジュール4.5W
W404×D97×H95mm
アルミ 乳白アクリル
約0.8kg 木ビス2本付
生産完了品につき在庫をご確認ください
(シェルオレンジ、レイクブルー、マリーイエローのみ)



EVER ART LIGHT®



器具幅:404

ダークパイン

ブラウンエボニー

ブラックエボニー

LED交換
可 24V用
コンバータ
OUT


ローボルト、12V

■エクスレッズ ウォールライト 3型
¥28,000/個

コード	品番	本体色
72363800	HBG-D08P	ダークパイン
72361400	HBG-D08B	ブラウンエボニー
72362100	HBG-D08E	ブラックエボニー

電球色	消費電力 約4.5W	電気代 ¥30	色温度 2900K	全光束 90lm
-----	---------------	------------	--------------	-------------

LEDモジュール4.5W
W404×D97×H95mm
アルミ 乳白アクリル
約0.8kg



器具幅:114

シルバークレー

オフホワイト

LED交換
可 要資格


100V

■シンプルLED ウォールライト 2型
¥16,000/個

コード	品番	本体色
61845300	HFB-L01SA	シルバークレー
61846000	HFB-L01WA	オフホワイト

電球色	消費電力 約4W	電気代 ¥26	色温度 3000K	全光束 129lm
-----	-------------	------------	--------------	--------------

LED電球4W (E-17)
W114×D112×H110mm
アルミ 乳白アクリル
約0.6kg
速結ソケット付
交換電球(100V:HMB-L24WC)
生産完了品につき在庫をご確認ください



- ローボルト(12V/24V)ライトをご使用の際にはローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等のアクセサリが必要となります(P.218)。
- LEDには明るさや発光色に多少のバラツキがあります。同一商品の場合でも商品ごとに明るさや発光色が異なる場合があります。●商品により採用しているLEDの発光効率が一異なりますので、LEDのW数ではなく照度表にて明るさをご確認ください。●LED電球およびモジュールにつきましては、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

エバーアートウォールライト

昼は外構とのカラーコーディネート
夜は光で美しい壁面を演出します



背景に溶け込むカラーコーディネート
(ホワイトパイン)



建材と合わせた色をアクセントに
(レッドウッド)



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!



EVER ART LIGHT®

LED交換
不可

ローボルト。12V ローボルト。24V

■エバーアート ウォールライト 1型

¥24,000/個

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約3.4W	¥23	2900K	37lm

コード	品番	本体色
73722200	HBA-D17G	ゴマ竹
73725300	HBA-D17Y	焼
73721500	HBA-D17C	黒焼
73720800	HBA-D17A	レッドウッド
73723900	HBA-D17S	グリッターシルバー
73724600	HBA-D17X	シャインステンレス

100V


■エバーアートウォールライト 1型 100V

¥26,000/個

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.2W	¥28	2900K	37lm

コード	品番	本体色
73749900	HFB-D20G	ゴマ竹
73752900	HFB-D20Y	焼
73748200	HFB-D20C	黒焼
73747500	HFB-D20A	レッドウッド
73750500	HFB-D20S	グリッターシルバー
73751200	HFB-D20X	シャインステンレス

LED (3球)
φ120×D70mm
アルミ アクリル
約0.4kg
六角レンチ付
据置取付可能 (天井面の取付不可)



EVER ART LIGHT®

LED交換
不可

ローボルト。12V ローボルト。24V

■エバーアート ウォールライト 2型

¥24,000/個

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約3.4W	¥23	2900K	57lm

コード	品番	本体色
73729100	HBA-D18P	ダークパイン
73728400	HBA-D18N	ナチュラルパイン
73731400	HBA-D18W	ホワイトパイン
73726000	HBA-D18J	ジャラ
73727700	HBA-D18K	京町家かきちゃ
73730700	HBA-D18R	ラスティコッパー

100V


■エバーアートウォールライト 2型 100V

¥26,000/個

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.2W	¥28	2900K	57lm

コード	品番	本体色
73756700	HFB-D21P	ダークパイン
73755000	HFB-D21N	ナチュラルパイン
73758100	HFB-D21W	ホワイトパイン
73753600	HFB-D21J	ジャラ
73754300	HFB-D21K	京町家かきちゃ
73757400	HFB-D21R	ラスティコッパー

LED (3球)
W105×D70×H105mm
アルミ アクリル
約0.4kg
六角レンチ付
据置取付可能 (天井面の取付不可)



※上記各6色以外は、受注生産となります。詳しくはお問い合わせください(P.245参照)

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。

ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。

エクスレッズ・シンプルLEDウォールライト

LED交換
可

ローボルト:12V ローボルト:24V

■エクスレッズ スタンドライト 3型
¥17,000/個

コード	品番	本体色
71602900	HBG-D10S	シルバー
71600500	HBG-D10G	グレイッシュゴールド
71601200	HBG-D10K	ブラック

電球色	消費電力 約4W	電気代 ¥26	色温度 2700K	全光束 259lm
-----	-------------	------------	--------------	--------------

100V

■シンプルLED スタンドライト 4型
¥19,000/個

コード	品番	本体色
71723100	HFE-D37S	シルバー
71721700	HFE-D37G	グレイッシュゴールド
71722400	HFE-D37K	ブラック

電球色	消費電力 約4W	電気代 ¥26	色温度 2700K	全光束 303lm
-----	-------------	------------	--------------	--------------

ローボルト:LED電球4W (E-14)
100V:LED電球4W (E-17)
W120×D120×H163mm
アルミ 乳白ガラス
約1.1kg
木ビス2本付
壁面取付可能(天井面の取付不可)
交換電球(ローボルト:HMB-D36N、
100V:HMB-L24WC)

LED交換
可

ローボルト:12V ローボルト:24V

■エクスレッズ ウォールライト 7型
¥22,000/個

コード	品番	本体色
73295100	HBA-D13W	オフホワイト
73294400	HBA-D13K	ブラック

電球色	消費電力 約4W	電気代 ¥26	色温度 2700K	全光束 280lm
-----	-------------	------------	--------------	--------------

LED電球4W (E-14)
W232×D312×H185mm
アルミ ガラス
約0.7kg
交換電球(HMB-D37T)

LED交換
可


ローボルト:12V ローボルト:24V

■エクスレッズ ウォールライト 8型
¥23,000/個

コード	品番	本体色
71480300	HBA-D09V	ヴィンテージホワイト
71479700	HBA-D09B	ヴィンテージブラック

電球色	消費電力 約4W	電気代 ¥26	色温度 2700K	全光束 243lm
-----	-------------	------------	--------------	--------------

LED電球4W (E-14)
W153×D227×H269mm
アルミ ガラス
約1kg
交換電球(HMB-D37T)

LED交換
可

100V

■シンプルLED ウォールライト 22型
¥29,000/個

コード	品番	本体色
72213600	HFB-D07K	ブラック
72212900	HFB-D07B	ブラウン

電球色	消費電力 約4.4W	電気代 ¥29	色温度 2700K	全光束 200lm
-----	---------------	------------	--------------	--------------

LED電球4W (E-17)
W164×D190×H271mm
アルミ 鋼線 泡入ガラス
約0.7kg
木ビス2本付
交換電球(HMB-L26WC)
生産完了品につき在庫をご確認ください

ヴィンテージ
ホワイトヴィンテージ
ブラック

スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!



Colors

LED交換
可

ローボルト:12V ローボルト:24V

■エクスレズ ウォールライト 6型
¥19,000/個

コード	品番	本体色
73293700	HBA-D12K	ブラック
73292000	HBA-D12B	アンティークブラウン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4W	¥26	2700K	215lm

100V

■シンプルLED ウォールライト 24型
¥26,000/個

コード	品番	本体色
72270900	HFB-D09K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.4W	¥29	2700K	199lm

ローボルト:LED電球4W(E-14)
100V:LED電球4W(E-17)
W124×D150×H328mm
アルミ 面取りガラス
ローボルト:約0.8kg、100V:約0.9kg
木ビス2本付
交換電球(ローボルト:HMB-D37T、
100V:HMB-L26WC)

70(80)78

LED交換
可

100V

■シンプルLED ウォールライト カラーズ 4型
¥26,000/個

コード	品番	本体色
72271600	HFB-D09O	シェルオレンジ
72269300	HFB-D09C	レイクブルー
72272300	HFB-D09Y	マリーイエロー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.4W	¥29	2700K	199lm

LED電球4W(E-17)
W124×D150×H328mm
アルミ ガラス
約0.9kg
木ビス2本付
交換電球(HMB-L26WC)
生産完了品につき在庫をご確認ください

70(80)78

LED交換
可

100V

■シンプルLED ウォールライト 23型
¥22,000/個

コード	品番	本体色
72268600	HFB-D08K	ブラック
72214300	HFB-D08B	ブラウン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	2700K	179lm

100V

■シンプルLED ウォールライト 23型
アンバーガラス
¥29,000/個

コード	品番	本体色
73282100	HFB-D15B	ブラウン・アンバーガラス

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	2700K	179lm

LED電球4W(E-26)
W168×D220×H378mm
アルミ ガラス
約1.3kg
木ビス2本付
交換電球(HMB-L30WC)
※アンバーガラスは色ガラスを使用しているため通常より黄味の強い光が出ます



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。
ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。

ウォールライト
ウォールスポットセンサー
ライトダウンライト
地中埋込型バス・ウォールライト
バススタンドライト

ポールライト

アップライト

ウォーター
ライト

デッキライト

屋外用部材
ライト

和風ライト

サイン

ソーラー
ライト

マリンライト

LED交換
可

ローボルト。12V ローボルト。24V

■マリンライト プラス デッキタイプ
¥34,000/個

コード	品番	本体色
75120400	HBF-D28B	真鍮

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4W	¥26	2700K	224lm

100V

■マリンライト プラス 100V デッキタイプ
¥36,000/個

コード	品番	本体色
75126600	HFC-D04B	真鍮

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	2700K	330lm

ローボルト:LED電球4W(E-14)、
100V:LED電球4.5W(E-17)
φ120×H171mm
真鍮 ガラス 約2kg
※据置、壁面への取付可(天井面への
取付不可)
※交換電球(ローボルト:HMB-D37T、
100V:HMB-L26WC)
【2017年5月発売予定】



光沢ある
真鍮のヘアライン仕上げ



52

LED交換
可

ローボルト。12V ローボルト。24V

■マリンライト プラス ブラケットタイプ
¥37,000/個

コード	品番	本体色
75122800	HBF-D30B	真鍮

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4W	¥26	2700K	224lm

100V

■マリンライト プラス 100V ブラケットタイプ
¥39,000/個

コード	品番	本体色
75128000	HFC-D06B	真鍮

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	2700K	330lm

ローボルト:LED電球4W(E-14)、
100V:LED電球4.5W(E-17)
W120×D110×H286mm
真鍮 ガラス
約2.5kg
※交換電球(ローボルト:HMB-D37T、
100V:HMB-L26WC)
【2017年5月発売予定】



67

LED交換
可

ローボルト。12V ローボルト。24V

■マリンライト ローボルト デッキタイプ
¥22,000/個

コード	品番	本体色
73342200	HBF-D17S	パールシルバー
73343900	HBF-D17X	シャインゴールド
73341500	HBF-D17B	セピアブラウン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4W	¥26	2700K	224lm

100V

■シンプルLED マリンライト デッキタイプ
¥24,000/個

コード	品番	本体色
72282200	HFC-D01S	パールシルバー
72283900	HFC-D01X	シャインゴールド
72281500	HFC-D01B	セピアブラウン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	2700K	330lm

ローボルト:LED電球4W(E-14)、
100V:LED電球4W(E-26)
ローボルト:φ132×H198mm
100V:φ128×H185mm
アルミ 銅線 ガラス
ローボルト:約1.2kg、100V:約1.8kg
木ビス2本付
※据置、壁面への取付可(天井面への
取付不可)
※器具内結線可能(ローボルトのみ)
※交換電球(ローボルト:HMB-D37T、
100V:HMB-L30WC)



67

LED交換
可

ローボルト。12V ローボルト。24V

■マリンライト ローボルト ブラケットタイプ
¥27,000/個

コード	品番	本体色
73345300	HBF-D18S	パールシルバー
73346000	HBF-D18X	シャインゴールド
73344600	HBF-D18B	セピアブラウン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4W	¥26	2700K	224lm

100V

■シンプルLED マリンライト ブラケットタイプ
¥29,000/個

コード	品番	本体色
72285300	HFC-D02S	パールシルバー
72286000	HFC-D02X	シャインゴールド
72284600	HFC-D02B	セピアブラウン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	2700K	330lm

ローボルト:LED電球4W(E-14)、
100V:LED電球4W(E-26)
ローボルト:W132×D160×H248mm
100V:W132×D160×H257mm
アルミ 銅線 ガラス
ローボルト:約1.3kg、100V:約1.8kg
コード長:約3m(100Vのみプラグ付)
木ビス2本付
※交換電球(ローボルト:HMB-D37T、
100V:HMB-L30WC)



74

【オプション】ブラケット用シェード

壁面に取り付ける際の
アクセサリに

¥4,800/個

φ234×H38mm
アルミ 約0.3kg

■ブラケットタイプ用シェード

コード	品番	本体色
46604700	HFC-003S	パールシルバー
46603000	HFC-003G	シャインゴールド
46602300	HFC-003B	セピアブラウン



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!



カクテルブロック®

光るガラスブロック全 8 色の 豊富なカラーバリエーション

ガラスタイプ

ガラスタイプ3タイプからお選びください



クロス (青)
発光時



たまゆら (青)
発光時



ミルク (青)
発光時

LEDカラーバリエーション



白 電球色 青

別注カラー



黄 オレンジ エメラルド 緑 赤


受注生産

納期はご注文日より約1週間

※別注カラーは受注生産品となります

※別注カラー商品も価格は白、電球色、青と同じです

クロス



LED交換 不可
24V用
コンバータ
OUT

ローボルト.12V

■カクテルブロック クロス 145角
¥10,000/個

コード	品番
48951000	CB-J6D

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約0.2W	¥2	—	—

コード	品番
48949700	CB-J6W

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約0.2W	¥2	—	—

コード	品番
48957200	CB-J6B

青	消費電力	電気代	色温度	全光束
青	約0.2W	¥2	—	—

LED (3球)
W145×D95×H145mm
ガラス 約1.9kg ※送り配線不可
生産完了品につき在庫をご確認ください

ローボルト.12V

■カクテルブロック クロス 190角
¥12,000/個

コード	品番
48906000	CB-J2D

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約0.2W	¥2	—	—

コード	品番
48905300	CB-J2W


白	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約0.2W	¥2	—	—

コード	品番
48913800	CB-J2B

青	消費電力	電気代	色温度	全光束
青	約0.2W	¥2	—	—

LED (3球)
W190×D95×H190mm
ガラス 約2.8kg ※送り配線不可
生産完了品につき在庫をご確認ください

たまゆら



LED交換 不可
24V用
コンバータ
OUT

ローボルト.12V

■カクテルブロック たまゆら 145角
¥12,000/個

コード	品番
48977000	CB-J10D

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約0.2W	¥2	—	—

コード	品番
48976300	CB-J10W

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約0.2W	¥2	—	—

コード	品番
48984800	CB-J10B

青	消費電力	電気代	色温度	全光束
青	約0.2W	¥2	—	—

LED (3球)
W145×D95×H145mm
ガラス 約1.9kg ※送り配線不可

ローボルト.12V

■カクテルブロック たまゆら 190角
¥14,000/個

コード	品番
48933600	CB-J9D

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約0.2W	¥2	—	—

コード	品番
48932900	CB-J9W


白	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約0.2W	¥2	—	—

コード	品番
48939800	CB-J9B

青	消費電力	電気代	色温度	全光束
青	約0.2W	¥2	—	—

LED (3球)
W190×D95×H190mm
ガラス 約2.8kg ※送り配線不可

ミルク



LED交換 不可
24V用
コンバータ
OUT

ローボルト.12V

■カクテルブロック ミルク 145角
¥17,000/個

コード	品番
48968800	CB-J8D

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約0.2W	¥2	—	—

コード	品番
48967100	CB-J8W

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約0.2W	¥2	—	—

コード	品番
48975600	CB-J8B

青	消費電力	電気代	色温度	全光束
青	約0.2W	¥2	—	—

LED (3球)
W145×D95×H145mm
ガラス 約1.9kg ※送り配線不可
生産完了品につき在庫をご確認ください

ローボルト.12V

■カクテルブロック ミルク 190角
¥20,000/個

コード	品番
48924400	CB-J4D

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約0.2W	¥2	—	—

コード	品番
48923700	CB-J4W

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約0.2W	¥2	—	—

コード	品番
48931200	CB-J4B


青	消費電力	電気代	色温度	全光束
青	約0.2W	¥2	—	—

LED (3球)
W190×D95×H190mm
ガラス 約2.8kg ※送り配線不可
生産完了品につき在庫をご確認ください

豊富なカラー バリエーションと ガラスタイプ

ガラスの柄は3種類から選べます。
LEDカラーも8色よりお好みのカラーが選べます。
サイズは2種類 (145角、190角)

190角



145角



ミルク (消灯時)

【オプション】フレーム

施工の際に必要な
専用フレーム
(詳細P.1122)



■カクテルブロック フレーム
¥8,000/個

コード	品番	品名
49449100	CB-J145	145角用
49448400	CB-J190	190角用

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。

ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。

ウォールライト
ウォールスポット

センサー
ライト

ダウンライト
地中埋込型

バス・ウォールライト
バス・ウォールライト

ポールライト

アップライト

ウォーター
ライト

デッキライト

屋外用部材
ライト

和風ライト

サイン


ソーラー
ライト

門柱灯

さまざまな門扉に適應する
シンプルでモダンな門柱灯




門柱灯の役割



訪問者やお客様を門で出迎える際に、お互いの顔を確認できるように設置します

一般的な門袖壁の奥行き120mmにぴったり納まる器具サイズ。
門まわりにすっきりとした印象を与えます。



グローブの取り外しを考慮して
すき間を25mm以上
あけてください。

シルバー



グレイッシュゴールド



ブラック



LED交換
可

ローボルト:12V ローボルト:24V

■エクスレッズ スタンドライト 3型
¥17,000/個

コード	品番	本体色
71602900	HBG-D10S	シルバー
71600500	HBG-D10G	グレイッシュゴールド
71601200	HBG-D10K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4W	¥26	2700K	259lm


100V

■シンプルLED スタンドライト 4型
¥19,000/個

コード	品番	本体色
71723100	HFE-D37S	シルバー
71721700	HFE-D37G	グレイッシュゴールド
71722400	HFE-D37K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4W	¥26	2700K	303lm

ローボルト:LED電球4W(E-14)
100V:LED電球4W(E-17)
W120×D120×H163mm
アルミ 乳白ガラス
約1.1kg
木ビス2本付
壁面取付可能(天井面の取付不可)
交換電球(ローボルト:HMB-D36N、
100V:HMB-L24WC)



※G.L.よりH1.5mに設置した場合

シルバー



グレイッシュゴールド



ブラック



ホワイト



LED交換
可

ローボルト:12V ローボルト:24V

■エクスレッズ スタンドライト 2型
¥16,000/個

コード	品番	本体色
71599200	HBG-D09S	シルバー
71597800	HBG-D09G	グレイッシュゴールド
71598500	HBG-D09K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4W	¥26	2700K	323lm


100V

■シンプルLED スタンドライト 1型 4W
¥18,000/個

コード	品番	本体色
46550700	HFE-D12SA	シルバー
71720000	HFE-D12GA	グレイッシュゴールド
49051600	HFE-D12KA	ブラック
46556900	HFE-D12WA	ホワイト

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4W	¥26	2700K	323lm

ローボルト:LED電球4W(E-14)
100V:LED電球4W(E-26)
φ180×H208mm
アルミ 乳白ガラス
ローボルト:約0.9kg 100V:約1.1kg
木ビス2本付
壁面取付可能(天井面の取付不可)
交換電球(ローボルト:HMB-D36N、
100V:HMB-L08W)



※G.L.よりH1.5mに設置した場合



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!



Colors



ヴィンテージホワイト



ヴィンテージブラック

LED交換
可

ローボルト:12V ローボルト:24V

■エクスレッズ スタンドライト 5型
¥22,000/個

コード	品番	本体色
71578700	HBG-D12V	ヴィンテージホワイト
71577000	HBG-D12B	ヴィンテージブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4W	¥26	2700K	213lm

LED電球4W (E-14)
W153×D153×H327mm
アルミ ガラス
約0.7kg
交換電球 (HMB-D37T)ヴィンテージ
ホワイトヴィンテージ
ブラック

シェルオレンジ



レイクブルー



マリーイエロー


LED交換
可

100V

■シンプルLED スタンドライト カラーズ 1型
¥26,000/個

コード	品番	本体色
72329400	HFE-D31O	シェルオレンジ
72327000	HFE-D31C	レイクブルー
72330000	HFE-D31Y	マリーイエロー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.4W	¥29	2700K	177lm

LED電球4W (E-17)
W103×D103×H335mm
アルミ ガラス
約0.8kg
木ビス2本付
交換電球 (HMB-L26WC)
生産完了品につき在庫をご確認ください鉛直面照度分布図
※G.L.よりH1.5mに設置した場合

ブラック

アンティーク
ブラウンLED交換
可

ローボルト:12V ローボルト:24V

■エクスレッズ スタンドライト 1型
¥19,000/個

コード	品番	本体色
73351400	HBG-D11K	ブラック
73350700	HBG-D11B	アンティークブラウン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.4W	¥29	3000K	200lm

100V

■シンプルLED スタンドライト 3型
¥26,000/個

コード	品番	本体色
72328700	HFE-D31K	ブラック

ローボルト:LED電球4W (E-14)
100V:LED電球4W (E-17)
W103×D103×H335mm
アルミ 面取りガラス
ローボルト:約0.9kg、100V:約0.8kg
木ビス2本付 (100Vのみ)
交換電球 (ローボルト:HMB-D37T、
100V:HMB-L26WC)

ブラック



ブラウン

ブラウン
アンバーガラスLED交換
可

100V

■シンプルLED スタンドライト 2型
¥25,000/個

コード	品番	本体色
72326300	HFE-D30K	ブラック
72325600	HFE-D30B	ブラウン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	2700K	177lm

100V

■シンプルLED スタンドライト 2型 アンバーガラス
¥32,000/個

コード	品番	本体色
73286900	HFE-D42B	ブラウン・アンバーガラス

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	2700K	177lm

LED電球4W (E-26)
W194×D168×H400mm
アルミ ガラス
約1.2kg
木ビス2本付
交換電球 (HMB-L30WC)
※アンバーガラスは色ガラスを使用しているため通常より黄味の強い光が出ます

門柱灯

表札のサイズから選ぶ表札灯

「表札灯」×「表札」のサイズ別お勧めコーディネートと、設置スペースに分けてご提案いたします。

スリム門柱

エクスレッズ
ウォールライト4型




ウォールライト9型



エクスレッズ
ウォールライト5型



エクスレッズ
ウォールライト4型



ワイド門柱・外壁

エクスレッズ
スポット
ウォールライト1型



マリンライト
ブラケットタイプ



エクスレッズ
ウォールライト3型



エクスレッズ
フラット
ウォールライト1型



De-sign®シリーズのご紹介

1 De-sign® letter fine

【ディーサイン レターファイン】

テーパー、アールの2種類から選べる切り文字タイプ



P.192

2 De-sign® letter cube

【ディーサイン レターキューブ】

20mm厚で立体感のある切り文字タイプ



P.194

3 De-sign® METAL

【ディーサイン メタル】

クールなデザインが魅力のメタルタイプ



P.196

4 De-sign® WROUGHT IRON

【ディーサイン ロートアイアン】

打ち鍛えられた鉄を用いたアイアンタイプ



P.198

5 De-sign® GLASS

【ディーサイン ガラスサイン】

クリアな透明感が魅力のガラスタイプ



P.199




スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!



ウォールスポットライト

WALL SPOT LIGHT

SOPHISTICATED DESIGN TO MAKE
OUR HIGH-FUNCTIONAL/QUALITY PRODUCTS
MORE ATTRACTIVE IN SUCH A WAY AS TO
ACCOMMODATE YOUR DIFFERENT NEEDS.



ウォールスポットライト オプティ

S、M、L3種類の光量。
柱に取り付けられるスマートなフランジ



□75以上の柱に
スッキリとおさまります




ウォールスポットライト オプティM

シーンで使い分けるS,M,Lのウォールスポットライト


Sサイズ

庭のオブジェ




Mサイズ

アプローチ



Lサイズ

ポーチ空間



オプティシリーズは、S/M/Lの3タイプで光量が約2倍ずつ大きくなります。
照射する対象や空間の広さに適した明るさの商品を選び、眩しさカットや光の広がりをカスタマイズできるオプションも展開しています。

眩しさや光の広がりをカスタマイズできる
豊富なオプション (P.45)

■拡散カバー

取付後

取付前

■スヌート

まぶしいときは…

取付前

取付後



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!





シルバー



ローボルト。12V ローボルト。24V

■ウォールスポットライト オプティS
¥23,000/個

コード	品番	本体色
73765900	HBA-D14S	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約2.9W	¥19	3000K	250lm



シルバー



ローボルト。12V ローボルト。24V

■ウォールスポットライト オプティM
¥27,000/個

コード	品番	本体色
73766600	HBA-D15S	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約6.1W	¥40	3000K	550lm



シルバー



ローボルト。12V ローボルト。24V

■ウォールスポットライト オプティL
¥42,000/個

コード	品番	本体色
73767300	HBA-D16S	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約12W	¥78	3000K	1050lm


【オプション】露出配線ベース

施工後の柱や壁など
コードを通せない場所に

■ウォールスポットライト
オブティ用 露出配線ベース


コード	品番	価格
73621800	HEC-064S	¥4,000/個

W75×D20×H115mm
約0.1kg アルミ シルバー


柱や壁への後付けに
簡単取付ベース

施工後の柱や壁などコードを通せ
ない場所への取り付けに、オブティ
用露出配線ベースを使用すれば露
出配線に対応した器具取り付けが
簡単にできます。


LED (1球)
W60×D125×H100mm
アルミ ガラス
約0.5kg



LED (3球)
W60×D139×H119mm
アルミ ガラス
約0.6kg



LED (6球)
W68×D148×H138mm
アルミ ガラス
約0.7kg



【LEDIUS ローボルト人感センサー】



スパイク付き

壁面、柱、天井 地面に設置
などに設置 (スパイク付)



ローボルト。12V

■LEDIUS ローボルト人感センサー

コード	品番	価格
71632600	HEC-019K	¥8,000/個

ローボルトライトをセキュリティライトに

人感センサーを組み合わればお好みのローボルト
ライトをセキュリティライトとして活用できます。




HEC-019K



各ローボルトライト

W58×D203×H150mm(壁付時) 約0.3kg
プラスチック 点灯時間: 約5秒~6分調整可
センサー感知範囲: 150° 最長感知距離: 12m
作動環境: 2lx~2000lxまで調整可
感知範囲調整用シール付
※壁面・天井面取付可、地面挿込可

【LEDIUS ローボルトスイッチ】


部材やライトに
スッキリ納まる

ローボルト。12V

■LEDIUS ローボルトスイッチ

コード	品番	価格
75143300	HEC-078S	¥12,000/個

LED 白色
消費電力: 0.1W 電気代/月: 1円
φ58×H63mm 約0.1kg
ステンレス 結束バンド3本付
※許容W数: 36W



取付穴φ30 取付スペース

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。

ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。

ディースポット De-SPOT

光で遊ぶ
多様な演出に

ウォールライト
ウォールスポットセンサー
ライトダウンライト
地中埋込型バス・トイレライト
バススタンドライト

ボールライト

アップライト

ウォーター
ライト

デッキライト

屋外用部材
ライト

和風ライト

サイン

ソーラー
ライト

3つの光 6つの色



【オプション】カラーレンズ

超狭角、スプレッド、広角と光のカラーで
さまざまな演出を楽しめます

電球色、白色合わせて
6つのカラーでライティング

■カラーレンズ

コード	品番	カラー	価 格
61168300	HEC-004R	赤	¥3,500/個
61169000	HEC-004Y	黄	
61167600	HEC-004G	緑	
61166900	HEC-004B	青	

φ57×H17.5mm 約0.02kg
アルミダイキャスト ガラス



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!





LED交換 不可
超狭角
140° 340°
24V用
コンバータ
OUT

ローボルト。12V

■De-SPOT 超狭角タイプ

¥36,000/個

コード	品番	本体色
46322000	HBB-008D	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.8W	¥32	3000K	16lm

コード	品番	本体色
46323700	HBB-008W	シルバー

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約5.1W	¥34	5300K	21lm

100V

■De-SPOT 100V 超狭角タイプ(壁付タイプ)

¥36,000/個

コード	品番	本体色
61837800	HFE-W07S	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約7.4W	¥48	3000K	17lm

コード	品番	本体色
61834700	HFE-D07S	シルバー

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約7.4W	¥48	5300K	24lm

LED(3球)

ローボルト: W80×D125×H88mm、

100V: W96×D144×H96mm

アルミ ガラス

ローボルト: 約0.6kg、100V: 約0.5kg

コード長: 約2m(ローボルトのみ)


※スパイクタイプとしても、ご使用いただけます

(ローボルトのみ) (P.140)


※配光可変

※カラーレンズあり(別売)

ローボルト



100V



LED交換 不可
スプレッド
140° 340°
24V用
コンバータ
OUT

ローボルト。12V

■De-SPOT スプレッドタイプ

¥36,000/個

コード	品番	本体色
46324400	HBB-009D	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.8W	¥32	3000K	185lm

コード	品番	本体色
46325100	HBB-009W	シルバー

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約5.1W	¥34	5300K	249lm

100V

■De-SPOT 100V スプレッドタイプ(壁付タイプ)

¥36,000/個

コード	品番	本体色
61838500	HFE-W08S	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約7.4W	¥48	3000K	227lm

コード	品番	本体色
61835400	HFE-D08S	シルバー

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約7.4W	¥48	5300K	297lm

LED(3球)

ローボルト: W80×D125×H88mm、

100V: W96×D144×H96mm

アルミ ガラス

ローボルト: 約0.6kg、100V: 約0.5kg

コード長: 約2m(ローボルトのみ)


※スパイクタイプとしても、ご使用いただけます

(ローボルトのみ) (P.140)


※配光可変

※カラーレンズあり(別売)

ローボルト



100V



LED交換 不可
広角
140° 340°
24V用
コンバータ
OUT

ローボルト。12V

■De-SPOT 広角タイプ

¥36,000/個

コード	品番	本体色
49902100	HBB-010D	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.8W	¥32	3000K	154lm

コード	品番	本体色
49903800	HBB-010W	シルバー

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約5.1W	¥34	5300K	202lm

100V

■De-SPOT 100V 広角タイプ(壁付タイプ)

¥36,000/個

コード	品番	本体色
61839200	HFE-W09S	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約7.4W	¥48	3000K	188lm

コード	品番	本体色
61836100	HFE-D09S	シルバー

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約7.4W	¥48	5300K	236lm

LED(3球)

ローボルト: W80×D125×H88mm、

100V: W96×D144×H96mm

アルミ ガラス

ローボルト: 約0.6kg、100V: 約0.5kg


コード長: 約2m(ローボルトのみ)

※スパイクタイプとしても、ご使用いただけます


(ローボルトのみ) (P.140)

※カラーレンズあり(別売)

ローボルト



100V




この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。


ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。

スポットウォールライト


コンパクトで扱いやすい光



壁面を演出する光 (上下配光タイプ)



エクスレッズ スポットウォールライト 1型



エクスレッズ スポットウォールライト 2型



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!





24V用
コンバーター
OUT

ローボルト.12V

■エクスレッズ スポットウォールライト 1型
¥17,000/個



コード	品番	本体色
73023000	HBA-D06S	シルバー
73021600	HBA-D06G	グレイッシュゴールド
73022300	HBA-D06K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約1.1W	¥8	3000K	85lm

コード	品番	本体色
73029200	HBA-W06S	シルバー
73027800	HBA-W06G	グレイッシュゴールド
73028500	HBA-W06K	ブラック

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1.1W	¥8	5900K	112lm

LED(1球)
W55×D75×H68mm
アルミ ガラス 約0.2kg
六角レンチ付 ※送り配線不可



24V用
コンバーター
OUT

ローボルト.12V

■エクスレッズ スポットウォールライト 2型
¥22,000/個



コード	品番	本体色
73026100	HBA-D07S	シルバー
73024700	HBA-D07G	グレイッシュゴールド
73025400	HBA-D07K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約2.2W	¥15	3000K	105lm

コード	品番	本体色
73032200	HBA-W07S	シルバー
73030800	HBA-W07G	グレイッシュゴールド
73031500	HBA-W07K	ブラック

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2.2W	¥15	5900K	168lm

LED(2球)
W55×D75×H79mm
アルミ ガラス 約0.3kg
六角レンチ付 ※送り配線不可



ローボルト.12V ローボルト.24V

■シリンダーウォールライト

¥36,000/個

コード	品番	本体色
71484100	HBA-D11L	スレートシルバー
71483400	HBA-D11D	ダークグレー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約21W	¥137	3000K	1507lm


100V

■シリンダーウォールライト 100V
¥38,000/個

コード	品番	本体色
71647000	HFB-D12L	スレートシルバー
71646300	HFB-D12D	ダークグレー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約21W	¥137	3000K	1507lm

LED(2球)
W80×D137×H180mm
アルミ ガラス 約1.4kg




【オプション】拡散カバー

光を広角にして、
空間全体の明るさをアップ


■シリンダーウォールライト
拡散カバー(2枚セット)
¥3,500/2枚セット

コード	品番	カラー
71635700	HEC-021L	スレートシルバー
71634000	HEC-021D	ダークグレー

φ80×H11mm 約0.1kg
アルミ ガラス




2枚セット



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。

ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。

ウォールアップライト



LED交換
不可

24V用
コンバータ
OUT

ローボルト・12V


■ウォールアップライト 900

¥34,000/個

コード	品番	本体色
73719200	HAC-D17S	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約9W	¥59	3000K	797lm

LED(18球)
W900×D70×H102mm
アルミ ガラス
約0.7kg
コード長:約0.3m
ペグ 六角レンチ
取付ネジ付



長さ:600、300はP.175をご覧ください。



シンプルLEDスポットライト



100V

LED交換
可

110°
中角

■シンプルLED スポットライト 3型 中角(ブラケットタイプ)

¥37,000/個



コード	品番	本体色
71451300	HFE-D62S	シルバーグレー
71450600	HFE-D62K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約19.8W	¥129	2700K	1600lm

コード	品番	本体色
71463600	HFE-W62S	シルバーグレー
71462900	HFE-W62K	ブラック

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約19.7W	¥128	4800K	1900lm

LED電球19W(E-26)
W139×D195×H212mm
アルミ
約1.4kg
木ビス2本付
壁、床取付可能
※交換電球(白):HMB-N34W
(電):HMB-L34W



100V

LED交換
可

110°
広角

■シンプルLED スポットライト 3型 広角(ブラケットタイプ)

¥37,000/個



コード	品番	本体色
71453700	HFE-D63S	シルバーグレー
71452000	HFE-D63K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約20W	¥130	2800K	1500lm

コード	品番	本体色
71465000	HFE-W63S	シルバーグレー
71464300	HFE-W63K	ブラック

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約19.4W	¥126	4800K	1800lm

LED電球19W(E-26)
W139×D195×H212mm
アルミ
約1.4kg
木ビス2本付
壁、床取付可能
※交換電球(白):HMB-N33W
(電):HMB-L33W




パワースポットライト



高木や建物、遠景の
ライトアップに最適

【オプション】レンズ・スパイク



レンズ付(横) レンズ付(縦)

照射光を長円形に広げるレンズです。照らしたい対象のフォルムに応じて向きを使い分けてください。



■パワースポットライト
スプレッドレンズカバー
¥7,500/個

コード	品番	カラー
71639500	HEC-024L	スレートシルバー
73290600	HEC-024C	チャコールグリーン

φ160×H23mm 約0.3kg アルミ



拡散カバー付

照射光のエッジをやわらかく拡散させ、グラデーションを作ります。壁面に連灯する際にも効果的です。



■パワースポットライト
拡散カバー
¥7,500/個

コード	品番	カラー
71640100	HEC-025L	スレートシルバー
73291300	HEC-025C	チャコールグリーン

φ160×H23mm 約0.3kg アルミ

■パワースポットライト スパイク
¥2,000/個

コード	品番	カラー
71636400	HEC-022K	ブラック

φ78×H265mm 約0.2kg
プラスチック



土に挿して使用します。
設置後にも取付位置の
移動が簡単にできます。



スレートシルバー

チャコールグリーン



ローボルト:12V ローボルト:24V

■パワースポットライト 1型
¥58,000/個

コード	品番	本体色
71492600	HBB-D11L	スレートシルバー
71491900	HBB-D11C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約31.5W	¥204	3000K	2000lm



スレートシルバー

チャコールグリーン



ローボルト:12V ローボルト:24V

■パワースポットライト 2型
¥69,000/個

コード	品番	本体色
71494000	HBB-D12L	スレートシルバー
71493300	HBB-D12C	チャコールグリーン


電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約37.5W	¥243	3000K	3000lm

100V
■パワースポットライト 3型
¥63,000/個

コード	品番	本体色
71725500	HFE-D38L	スレートシルバー
71724800	HFE-D38C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約31.5W	¥204	3000K	2000lm

LED(18球)
W160×D270×H268mm
アルミ ガラス
約4.7kg
六角レンチ付
※消費電力が高いため、24Vトランスの
ご使用をおすすめします(ローボルト)




水平面照度分布図

100V
■パワースポットライト 4型
¥74,000/個


コード	品番	本体色
71727900	HFE-D39L	スレートシルバー
71726200	HFE-D39C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約37.5W	¥243	3000K	3000lm

LED(18球)
W160×D270×H268mm
アルミ ガラス
約4.7kg
六角レンチ付
※消費電力が高いため、24Vトランスの
ご使用をおすすめします(ローボルト)




水平面照度分布図



アップライトとしても使用可能です

LED投光器



水銀灯
200W
クラス

LED交換
不可

狭角

100V

■LED投光器 1型 80W18°

* ¥168,000/個

コード	品番	本体色
61498100	HMD-L01S	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約80W	¥519	3000K	5300lm

コード	品番	本体色
61609100	HMD-N01S	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約80W	¥519	5500K	6700lm


W320×D156.2×H390mm

約8kg

アルミ



強化ガラス

生産完了品につき在庫をご確認ください



水平面照度分布図

水平面照度分布図



水銀灯
200W
クラス

LED交換
不可

広角

100V

■LED投光器 1型 80W74°

* ¥168,000/個

コード	品番	本体色
61536000	HMD-L02S	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約80W	¥519	3000K	5240lm


W320×D156.2×H390mm

約8kg


アルミ

強化ガラス

生産完了品につき在庫をご確認ください



水平面照度分布図



水銀灯
200~300W
クラス

LED交換
不可

広角

100V

■LED投光器 3型 180W55°

* ¥205,000/個

コード	品番	本体色
61496700	HMD-N03S	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約180W	¥1167	6500K	9200lm


W432×D156×H143mm

約4.2kg


アルミ

ステンレス

ポリカーボネート



水平面照度分布図



付属安定器

*設計価格


これらの商品の価格は設計価格です。一般商品とは価格体系が異なります。発注形態、輸送形態、配送量、配送地域などに応じて個別に別途運賃が必要となりますので、必ず取扱店にお問い合わせください。



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!



アームスポット サイン看板サイズに合わせ選べるアームスポットライト



100V

■シンプルLED スポットライト 3型 アーム L600 中角
¥44,000/個




コード	品番	本体色
71467400	HFB-D22S	シルバーグレー
71466700	HFB-D22K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約19.8W	¥129	2700K	1600lm

コード	品番	本体色
71473500	HFB-W22S	シルバーグレー
71472800	HFB-W22K	ブラック

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約19.7W	¥128	4800K	1900lm

LED電球20W(E-26)
W139×D820×H257mm
アルミ ステンレス
約1.8kg
ワイヤー2本(1m) かしめ金具4個
木ネジ4本 プッシング4個付
壁、床取付可能
※交換電球(電): HMB-L34W
(白): HMB-N34W



100V

■シンプルLED スポットライト 3型 アーム L600 広角
¥44,000/個



コード	品番	本体色
71469800	HFB-D23S	シルバーグレー
71468100	HFB-D23K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約20W	¥130	2800K	1500lm

コード	品番	本体色
71475900	HFB-W23S	シルバーグレー
71474200	HFB-W23K	ブラック

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約19.4W	¥126	4800K	1800lm

LED電球20W(E-26)
W139×D820×H257mm
アルミ ステンレス
約1.8kg
ワイヤー2本(1m) かしめ金具4個
木ネジ4本 プッシング4個付
壁、床取付可能
※交換電球(電): HMB-L33W
(白): HMB-N33W



De-SPOT



シルバー



100V

■De-SPOT アーム L300 広角タイプ

¥38,000/個

コード	品番	本体色
61309000	HFB-D04S	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約7.4W	¥48	3000K	188lm

コード	品番	本体色
61313700	HFB-W04S	シルバー

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約7.4W	¥48	5300K	236lm

LED(3球)


W96×D450×H96mm

アルミ

シルバー塗装 ガラス

約0.8kg

※カラーレンズあり(別売 P.141)



67 φ90



100V

■De-SPOT アーム L300 スプレッドタイプ

¥38,000/個

コード	品番	本体色
61311300	HFB-D05S	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約7.4W	¥48	3000K	227lm

コード	品番	本体色
61314400	HFB-W05S	シルバー

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約7.4W	¥48	5300K	297lm

LED(3球)

W96×D450×H96mm


アルミ

シルバー塗装 ガラス

約0.8kg


※配光可変

※カラーレンズあり(別売 P.141)



67 φ90

灯具の配光可変
スプレッドレンズで看板を効率良く照射



De-SPOT



シルバー



100V

■De-SPOT アーム L600 スプレッドタイプ

¥40,000/個

コード	品番	本体色
61312000	HFB-D06S	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約7.4W	¥48	3000K	227lm

コード	品番	本体色
61315100	HFB-W06S	シルバー

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約7.4W	¥48	5300K	297lm

LED(3球)

W96×D760×H96mm


アルミ

シルバー塗装 ガラス

約0.9kg


※配光可変


※カラーレンズあり(別売 P.141)



67 φ90

灯具の配光可変
スプレッドレンズで看板を効率良く照射






センサーライト

SENSOR LIGHT

SOPHISTICATED DESIGN TO MAKE
OUR HIGH-FUNCTIONAL/QUALITY PRODUCTS
MORE ATTRACTIVE IN SUCH A WAY AS TO
ACCOMMODATE YOUR DIFFERENT NEEDS.

ウォールスポットライト オプティ

センサー部分と灯部の
自由な可動により、
理想的な検知エリアや
明るさが得られます






ローボルト: 12V ローボルト: 24V

■ウォールスポットライト オプティS 人感センサー付
¥32,000/個

消費電力 約2.9W 電気代 ー 色温度 3000K 全光束 250lm

コード	品番	本体色
73610200	HBA-D19S	シルバー
73608900	HBA-D19G	グレイッシュゴールド
73609600	HBA-D19K	ブラック
73611900	HBA-D19W	オフホワイト

LED (1球)
W60×D130×H204mm
アルミ ガラス
約0.7kg
木ネジ2本付
※トランスとの接続時、常時点灯回路には
接続しないでください



【オプション】露出配線ベース

施工後の柱や壁などコードを通せない場所に


■センサー付オプティ用 露出配線ベース



コード	品番	カラー	価 格
73619500	HEC-062S	シルバー	¥4,000/個
73617100	HEC-062G	グレイッシュゴールド	
73618800	HEC-062K	ブラック	
73620100	HEC-062W	オフホワイト	

W75×D20×H155mm 約0.2kg アルミ


柱や壁への後付けに簡単取付ベース



施工後の柱や壁などコードを通
せない場所への取り付けに、セ
ンサー付きオプティ用露出配線
ベースを使用すれば露出配線
に対応した器具取り付けが簡単
にできます。


理想的な検知エリアや明るさが簡単に得られる

[一般的なセンサーライト]



可動範囲が狭いと
ムダな検知や光が
道路に漏れてしま
します。

[オプティS 人感センサー]




可動範囲の広いオ
プティなら、設置場
所に応じて理想的
な検知エリアや明
るさが簡単に得ら
れます。

ゆるやかに全点灯する人感センサー

詳しくは P.229



約10%の調光状態から、人を感知するとゆるやかに立ち上がり全点灯状態へ。
オプティならフル出力時でもわずか2.9Wの省エネ設計。人がいないときでも
出力を抑えて照らし、光の死角をなくして防犯にも役立ちます。



カーポートライト



梁にも取り付けできるため、
天井面からの照射により、光が全体に広がります


器具幅わずか50mm 柱だけでなく梁にも取り付け可能

カーポートの柱や梁になじむ角柱型のシンプルデザイン。
器具幅わずか50mmなので、細い梁材にもすんなり収まります。



広く明るい拡散光

取り付けただけで全体が明るい拡散配光。照射エリアを調整する
必要があります。柱からの照射では影になりがちなハイルーフ車の足元も、上からの照射で明るくできます。




コード10m付

外配線用のコード付なので、モールで柱に固定するだけのお手軽配線。
柱に穴をあける必要がありません。既設のカーポートへの取り付けも、とても簡単になりました。

照度センサーを内蔵

ローボルトトランス常時点灯回路と接続すれば、タイマー設定時間に左右されずに
終夜、人を感じて点灯させることができます。



NEW



シルバー

NEW



グレイッシュゴールド

LED交換
不可人感
センサー
ON/OFF照度
センサー

ローボルト:12V

ローボルト:24V


■カーポートライト 1型

¥23,000/個

コード	品番	本体色
75141900	HBA-D20S	シルバー
75140200	HBA-D20G	グレイッシュゴールド

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.2W	¥28	3000K	200lm

LED(12球)
W50×D59×H204mm
アルミ ポリカーボネート
約1.1kg
コード長:約10m
六角レンチ付 木ネジ2本付
※ON/OFF人感センサーは
ゆるやかな点灯はできません



鉛直面照度分布図

セキュリティライト



シルバー



ブラック

LED交換
不可 人感
センサー
ON/OFF

100V


■LEDセンサライト 1型
¥20,000/個

コード	品番	本体色
61912200	HIA-W01S	シルバー
61911500	HIA-W01K	ブラック

白	消費電力 約12W	電気代 ¥78	色温度 5600K	全光束 430lm
---	--------------	------------	--------------	--------------

LED (4球)
W81×D73×H185mm
ポリカーボネート
約0.5kg
消費電力:0.5W(消灯時)、
12W(点灯時)
点灯時間:約5秒~10分可変
コード長:約3mプラグ付
※軒下での使用を推奨します

検知エリア (2.5m取付時)



シルバー



ブラック

LED交換
不可 人感
センサー
ON/OFF

100V


■LEDセンサライト 2型
¥30,000/個

コード	品番	本体色
61914600	HIA-W02S	シルバー
61913900	HIA-W02K	ブラック

白	消費電力 約22W	電気代 ¥143	色温度 5600K	全光束 860lm
---	--------------	-------------	--------------	--------------

LED (8球)
W165×D73×H185mm
ポリカーボネート
約0.7kg
消費電力:0.5W(消灯時)、
22W(点灯時)
点灯時間:約5秒~10分可変
コード長:約3mプラグ付
※軒下での使用を推奨します

検知エリア (2.5m取付時)



連続点灯機能付

ブラック



LED交換
不可 人感
センサー
ON/OFF

100V

■LEDセキュリティライト 1型
¥27,000/個


コード	品番	本体色
71761300	HIA-W03K	ブラック

LED (1球)
W113×D201×H176mm
アルミ
約0.9kg
消費電力:1W(消灯時)、15W(点灯時)
点灯時間:約5秒~5分可変
センサー感知範囲:150°
最長感知距離:12m

検知エリア (2.5m取付時)
センサー部:0°検知エリア (2.5m取付時)
センサー部:30°

防犯対策を知らせる光

侵入等を抑止するためには、「防犯対策をしている」と早い段階で知らせ、諦めさせることが重要と言われています。セキュリティライトは、人が近づくと強い光で照射されるため、防犯に効果的です。



センサーポールライト 一覧

P.101



■アートウッド ポールライト 1型
人感センサー付
¥45,000/本



■アートウッド ポールライト 3型
人感センサー付
¥47,000/本



■アートウッド ポールライト 3型
照度センサー付
¥39,000/本

P.116



■シンプルLED ポールライト 6型
照度センサー付 4W
¥34,000/本



■シンプルLED ポールライト 11型人感センサー
(ON/OFFタイプ)付
¥42,000/本



■シンプルLED ポールライト 11型 照度センサー付
¥34,000/本

【LEDIUS ローボルト人感センサー】



■LEDIUS ローボルト人感センサー


コード	品番	価格
71632600	HEC-019K	¥8,000/個

ローボルトライトをセキュリティライトに

人感センサーを組み合わせればお好みのローボルトライトをセキュリティライトとして活用できます。




W58×D203×H150mm(壁付時) 約0.3kg
プラスチック 点灯時間:約5秒～6分調整可
センサー感知範囲:150° 最長感知距離:12m
作動環境:2lx～2000lxまで調整可
感知範囲調整用シール付
※壁面・天井面取付可、地面挿込可



設置場所:トランスとライトの間に接続。人が近づくと点灯、いなくなると設定時間後に消灯。スパイク付きなので、地面に挿し込む設置も可能

検知エリア(2.5m取付時)




スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!



ダウンライト

DOWN LIGHT

SOPHISTICATED DESIGN TO MAKE
OUR HIGH-FUNCTIONAL/QUALITY PRODUCTS
MORE ATTRACTIVE IN SUCH A WAY AS TO
ACCOMMODATE YOUR DIFFERENT NEEDS.



ダウンライト

明るさを確保するためのライティング

コンパクトなのに明るい



■エクセス ダウンライト 1型
¥18,000/個

狙った場所をしっかりと明るく




■ダウンライト 2型 ユニバーサル
¥28,000/個

光で装飾するためのライティング


美しく煌めく3つの光色



■ミニフラットライト 2型
¥13,000/個



グレイッシュゴールド



ブラウン

LED交換
不可

中角



ローボルト: 12V ローボルト: 24V

■エクセス ダウンライト 1型
¥18,000/個

コード	品番	本体色
71610400	HBH-D01G	グレイッシュゴールド
71609800	HBH-D01B	ブラウン


電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約3.6W	¥24	3000K	229lm

LED (1球)
φ62×H81.5mm
アルミ ガラス
約0.2kg
※断熱施工不可



ワンタッチで取り付け簡単

取り付け面に、はめ込むだけのワンタッチ施工。結線もドライコーンで行えます。
(ドライコーン結線はローボルトのみ)



動画はコチラ





NEW



グレイッシュゴールド

NEW



ブラウン



ローボルト、12V ローボルト、24V

■ダウンライト 2型 ユニバーサル

¥28,000/個

コード	品番	本体色
75166200	HBH-D02G	グレイッシュゴールド
75165500	HBH-D02B	ブラウン

電球色	消費電力 約3.7W	電気代 ¥24	色温度 3000K	全光束 350lm
-----	---------------	------------	--------------	--------------

100V



■ダウンライト 100V 1型 ユニバーサル

¥30,000/個

コード	品番	本体色
75312300	HFJ-D01G	グレイッシュゴールド
75311600	HFJ-D01B	ブラウン


電球色	消費電力 約4.2W	電気代 ¥28	色温度 3000K	全光束 350lm
-----	---------------	------------	--------------	--------------

LED (3球) φ95×H57mm
アルミ ガラス 約0.4kg
コード長: 約1m 六角レンチ付
※断熱施工不可



設置後でも配光のアレンジが可能

ファニチャーやグリーンなどを配置したあとでも照射方向を調整できるので、ライトのレイアウトに悩む必要がありません。






グレイッシュゴールド



グレイッシュゴールド



グレイッシュゴールド



ローボルト、12V

■ミニフラットライト 2型

¥13,000/個

コード	品番	本体色
71612800	HCD-D03G	グレイッシュゴールド

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約1.3W	¥9	3000K	72lm

コード	品番	本体色
73174900	HCD-W03G	グレイッシュゴールド

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約1.3W	¥9	6000K	77lm

コード	品番	本体色
73172500	HCD-B03G	グレイッシュゴールド


青	消費電力	電気代	色温度	全光束
青	約1.3W	¥9	—	16lm



ブラウン



ブラウン



ブラウン



ローボルト、12V

■ミニフラットライト 2型

¥13,000/個

コード	品番	本体色
71611100	HCD-D03B	ブラウン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約1.3W	¥9	3000K	72lm



コード	品番	本体色
73173200	HCD-W03B	ブラウン

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約1.3W	¥9	6000K	77lm


コード	品番	本体色
73171800	HCD-B03B	ブラウン

青	消費電力	電気代	色温度	全光束
青	約1.3W	¥9	—	16lm


LED (1球)
φ45×H47mm
アルミ ガラス
約0.1kg
フロストシート付
※断熱施工不可



水平面照度分布図



水平面照度分布図



水平面照度分布図




スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!




地中埋込型ライト

INGROUND LIGHT

SOPHISTICATED DESIGN TO MAKE
OUR HIGH-FUNCTIONAL/QUALITY PRODUCTS
MORE ATTRACTIVE IN SUCH A WAY AS TO
ACCOMMODATE YOUR DIFFERENT NEEDS.



光量・配光角で選べるラインアップ

スタンダード					
S	M	L	コントラクト		
					
					
					
					
φ65 HBD-D08S P.69	φ108 HBD-D09S P.69	φ108 HBD-D14S P.69	φ165 HBD-D10S P.70	φ165 HBD-D15S P.70	
角度調整 & グレアレスタイプ		角度調整タイプ	耐荷重タイプ	フロストタイプ	
					
					
φ173 HBD-D07S P.71	φ150 HBD-D06S P.71	φ150 HBD-D13S P.72	φ108 HBD-D05S P.73	φ65 HBD-D04S P.73	φ68 HCD-D02S P.72
					
21° 左右30度 角度調整	21° 左右20度 角度調整	19° 左右30度 角度調整	13°	26°	62°

美しいグレージングのコツ

壁面の凹凸を下から照らし上げ、質感を強調するテクニック。
壁面から灯具の中心までの距離によって、光の効果が変わってきます。

※写真はHBD-D13S


壁面からの距離	壁から 100 mm	壁から 150 mm	壁から 200 mm
凹凸の小さい壁面	 ○ 凹凸に対する陰影がくっきりと出ており、塗り壁の表情の良さが際立っています。	 △ 壁の表情が少しやわらぎ、明るさを優先したライティングです。	 × 凹凸に対して均等に光が当たっているため表情に乏しく、ぼんやりとした印象です。
凹凸の大きい壁面	 × 影の部分が大きく、全体的に暗い印象を与えてしまっています。	 ○ 陰影の割合が程良く、凹凸感の表現と明るさのバランスが取れています。	 △ 凹凸の表情は表現されていますが、明るさがやや落ちています。

リングタイプ



φ68
HCD-D16S
P.72

RGBタイプ




φ108
HBD-2RGB
P.74

ワイドタイプ



W195×D63
HBD-D11S
P.74

▼
23°




W328×D63
HBD-D12S
P.74

▼
25°


水中タイプ

※水中での使用時は配光が異なります。



φ135
HHA-D07S
P.146

▼
24°




φ69
HHA-D06S
P.146

▼
17°


※写真はイメージです。配光は現場環境により異なります。 ※写真は壁面から200mm離して設置した場合の配光イメージです。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。
ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。




グラウンドライトの土台部が 使いやすくなりました

1. 土台の容量を拡大。コードやスコッチキャストが
収めやすくなりました。



2. 側面2カ所にノックアウト穴を新設。
電線保護管の挿入がしやすくなりました



スタンダード



シルバー



ローボルト。12V ローボルト。24V

■グランドライト 5型

¥16,000/個

コード	品番	本体色
73304000	HBD-D08S	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約1.2W	¥8	3000K	80lm

コード	品番	本体色
73336100	HBD-W08S	シルバー

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約1.2W	¥8	6000K	121lm

100V

■シンプルLED グランドライト 1型

¥21,000/個

コード	品番	本体色
74419000	HFF-D15S	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約1.3W	¥9	3000K	80lm


コード	品番	本体色
74429900	HFF-W15S	シルバー

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約1.3W	¥9	6000K	121lm


LED(1球)
φ142×H202mm
アルミ ステンレス ガラス
約0.4kg
ドライコーン2個付(ローボルトのみ)
スコッチキャスト付(100Vのみ)
※車が通過、停止する場所への施工はおやめください
※ローボルト:24Vをご使用の際、24V用ドライコーンが2個必要となります
※100V:接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください



ローボルト



100V



シルバー



ローボルト。12V ローボルト。24V

■グランドライト 6型

¥28,000/個

コード	品番	本体色
73305700	HBD-D09S	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約3.1W	¥21	3000K	263lm

コード	品番	本体色
73337800	HBD-W09S	シルバー

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約3.1W	¥21	6300K	368lm

100V

■シンプルLED グランドライト 2型

¥33,000/個

コード	品番	本体色
74420600	HFF-D16S	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約4.7W	¥31	3000K	263lm


コード	品番	本体色
74430500	HFF-W16S	シルバー

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約4.7W	¥31	5900K	368lm


LED(3球)
φ142×H203mm
アルミ ステンレス ガラス
約0.8kg
ドライコーン2個付(ローボルトのみ)
スコッチキャスト付(100Vのみ)
※車が通過、停止する場所への施工はおやめください
※ローボルト:24Vをご使用の際、24V用ドライコーンが2個必要となります
※100V:接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください



ローボルト



100V



シルバー



ローボルト。12V ローボルト。24V

■グランドライト 9型

¥34,000/個

コード	品番	本体色
73858800	HBD-D14S	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約6.8W	¥45	3000K	547lm

コード	品番	本体色
73862500	HBD-W14S	シルバー

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約6.8W	¥45	5500K	577lm

100V

■グランドライト 100V 4型

¥39,000/個


コード	品番	本体色
74421300	HFF-D17S	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約6.4W	¥42	3000K	547lm


コード	品番	本体色
74431200	HFF-W17S	シルバー

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約6.4W	¥42	5500K	577lm


LED(6球)
φ142×H203mm
アルミ ステンレス ガラス
約0.8kg
ドライコーン2個付(ローボルトのみ)
スコッチキャスト付(100Vのみ)
※車が通過、停止する場所への施工はおやめください
※ローボルト:24Vをご使用の際、24V用ドライコーンが2個必要となります
※100V:接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください



ローボルト



100V



コントラクトタイプ



ローボルト, 12V

■グランドライト 2型

¥44,000/個

コード	品番	本体色
73306400	HBD-D10S	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約7.3W	¥48	3000K	401lm

コード	品番	本体色
73338500	HBD-W10S	シルバー

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約6.7W	¥44	6300K	486lm

100V

■シンプルLED グランドライト 3型

¥49,000/個

コード	品番	本体色
74432900	HFF-W18S	シルバー

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約7.3W	¥48	6300K	520lm

LED (6球)

φ165×H153mm

アルミ ステンレス ガラス

約1.4kg

ドライコーン2個付 (ローボルトのみ)


スコッチキャスト付 (100Vのみ)

※生産完了品



※車が通過、停止する場所への施工はおやめください

※100V:接続部の止水処理には付属のスコッチキャスト


をご使用ください



ローボルト



100V



ローボルト, 12V

ローボルト, 24V

■グランドライト 10型

¥49,000/個

コード	品番	本体色
73860100	HBD-D15S	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約14.4W	¥94	3000K	1230lm

コード	品番	本体色
73864900	HBD-W15S	シルバー

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約14.4W	¥94	5500K	1360lm

100V

■グランドライト 100V 5型

¥54,000/個

コード	品番	本体色
74423700	HFF-D19S	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約15W	¥98	3000K	1230lm

コード	品番	本体色
74433600	HFF-W19S	シルバー

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約15W	¥98	5500K	1360lm

LED (12球)

φ165×H204mm

アルミ ステンレス ガラス

約1.7kg

ドライコーン2個付 (ローボルトのみ)

スコッチキャスト付 (100Vのみ)


※車が通過、停止する場所への施工はおやめください

※ローボルト:24Vをご使用の際、24V用ドライコーンが



2個必要となります

※100V:接続部の止水処理には付属のスコッチキャスト



をご使用ください



ローボルト



100V



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!




角度調整タイプ(コントラクト)




Lighting Technique

狙った場所にライティングが可能な スイングタイプ



狙った場所のみ光を届けるため、通路など人の視界に入る位置に設置してライトアップが行えます。樹木を両サイドから照射することで、どこから見ても美しいライトアップとなります。

グレアレス



蜂の巣のような形状の網で、光を垂直方向に制御。対象物にのみ光が届くのでグレア(まぶしさ)を防止します。



ローボルト:12V ローボルト:24V

■グランドライト スイング 3型 グレアレス ¥48,000/個

コード	品番	本体色
71559600	HBD-D06S	シルバー

消費電力	電気代	色温度	全光束
約3.1W	¥21	3000K	186lm

コード	品番	本体色
71563300	HBD-W06S	シルバー

消費電力	電気代	色温度	全光束
約3.1W	¥21	6000K	245lm

100V

■シンプルLED グランドライトスイング 2型 グレアレス ¥53,000/個

コード	品番	本体色
74424400	HFF-D20S	シルバー

消費電力	電気代	色温度	全光束
約4.3W	¥28	3000K	186lm

コード	品番	本体色
74434300	HFF-W20S	シルバー

消費電力	電気代	色温度	全光束
約4.3W	¥28	6000K	245lm

LED (3球)

(電): φ152×H203mm

(白): φ150×H198mm

アルミ ステンレス ガラス

ローボルト: 約1.8kg、100V: 約1.9kg

ドライコーン2個付(ローボルトのみ)


スコッチキャスト付(100Vのみ)

角度調整用レンチ付 左右角度20度





※車が通過、停止する場所への施工はおやめください

※ローボルト: 24Vをご使用の際、24V用ドライコーンが2個必要となります

※100V: 接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください



ローボルト



ローボルト:12V ローボルト:24V

■グランドライト スイング 4型 グレアレス ¥56,000/個

コード	品番	本体色
71560200	HBD-D07S	シルバー

消費電力	電気代	色温度	全光束
約9.1W	¥59	3000K	570lm

コード	品番	本体色
71564000	HBD-W07S	シルバー

消費電力	電気代	色温度	全光束
約9.1W	¥59	6000K	700lm

100V

■シンプルLED グランドライトスイング 3型 グレアレス ¥61,000/個

コード	品番	本体色
74425100	HFF-D21S	シルバー

消費電力	電気代	色温度	全光束
約8.5W	¥56	3000K	570lm

コード	品番	本体色
74435000	HFF-W21S	シルバー

消費電力	電気代	色温度	全光束
約8.5W	¥56	6000K	700lm

LED (6球)

(電): φ173×H203mm (白): φ173×H223mm

アルミ ステンレス ガラス

ローボルト: 約2.4kg、100V: 約2.5kg

ドライコーン2個付(ローボルトのみ)



スコッチキャスト付(100Vのみ)

角度調整用レンチ付 左右角度30度





※車が通過、停止する場所への施工はおやめください

※ローボルト: 24Vをご使用の際、24V用ドライコーンが2個必要となります

※100V: 接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください



ローボルト



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。

ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。

角度調整タイプ



ローボルト:12V

■グランドライト スイング 2型

¥46,000/個

コード	品番	本体色
73434400	HBD-D13S	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約3.6W	¥24	3000K	215lm

コード	品番	本体色
73435100	HBD-W13S	シルバー

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約3.6W	¥24	6300K	252lm

100V


■シンプルLED グランドライトスイング

¥51,000/個


コード	品番	本体色
74436700	HFF-W22S	シルバー

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約4W	¥26	6300K	254lm


LED (3球)
(電): φ152×H203mm
(白): φ150×H198mm
アルミ ステンレス ガラス
ローボルト: 約1.8kg、100V: 約1.9kg
ドライコン2個付 (ローボルトのみ)
スコッチキャスト付 (100Vのみ)
角度調整用レンズ付 左右角度30度
※車が通過、停止する場所への施工はおやめください
※100V: 接続部の止水処理には付属のスコッチキャスト
をご使用ください




ローボルト



100V



フロストタイプ



ローボルト:12V

■フロストフラットライト

¥11,000/個

コード	品番	本体色
49351700	HCD-D02S	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約1W	¥7	3000K	8lm





コード	品番	本体色
49352400	HCD-W02S	シルバー

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約1W	¥7	5500K	8lm

コード	品番	本体色
49350000	HCD-B02S	シルバー

青	消費電力	電気代	色温度	全光束
青	約1W	¥7	—	8lm

LED (3球)
φ68×H155mm
アルミ フロストガラス
約0.2kg
ドライコン2個付
※車が通過、停止する場所への
施工はおやめください



ローボルト:12V

■リングフラットライト

¥19,000/個

コード	品番	本体色
73549500	HCD-D16S	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約3W	¥20	3000K	72lm

コード	品番	本体色
73550100	HCD-W16S	シルバー

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約3W	¥20	6300K	77lm

コード	品番	本体色
61899600	HCD-B01S	シルバー

青	消費電力	電気代	色温度	全光束
青	約3W	¥20	—	16lm

LED (1球)
φ68×H153mm
アルミ ステンレス ポリカーボネート
約0.3kg
ドライコン2個付
※車が通過、停止する場所への
施工はおやめください



ワイドタイプ



ローボルト。12V

■グランドライト 3型

¥54,000/個

コード	品番	本体色
73335400	HBD-D12S	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約6W	¥39	3000K	510lm

コード	品番	本体色
73340800	HBD-W12S	シルバー




白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約6.8W	¥45	5900K	559lm

LED (6球)
W328×D63×H153mmアルミ
ステンレス ガラス
約1.6kg

ドライコーン2個付

※車が通過、停止する場所への施工はおやめください

生産完了品につき、在庫をご確認ください



ローボルト。12V

ローボルト。24V (白色のみ24V対応)

■グランドライト 4型

¥34,000/個

コード	品番	本体色
73307100	HBD-D11S	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約3.6W	¥24	3000K	203lm

コード	品番	本体色
73339200	HBD-W11S	シルバー

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約3W	¥20	5900K	281lm

LED (3球)
W195×D63×H153mmアルミ ステンレス ガラス
約1kg




ドライコーン2個付

※車が通過、停止する場所への施工はおやめください

※24Vをご使用の際、24V用ドライコーンが

2個必要となります

生産完了品につき、在庫をご確認ください



RGBタイプ



ローボルト。12V

■グランドライト RGB

¥42,000/個

コード	品番	本体色
46408100	HBD-2RGB	シルバー

R G B	消費電力	電気代
	約10.7W	¥70

LED (3球)

φ108×H153mm


アルミ ステンレス ガラス

約0.8kg


ドライコーン2個付

※車が通過、停止する場所への施工はおやめください

生産完了品につき、在庫をご確認ください



色の切り替わりスピード	56秒/周
複数個の同時切り替え	不可

ワイド配光で通常のグランドライトと
違った表情を創りますグランドライト3型、4型はLEDの配置とスプレッド
レンズの採用によりワイドな配光が行えます。スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!

タイルドライト®



tailed light®

LED交換
不可 24V用
コンバーター
OUT

ローボルト。12V

■タイルドライト(スタンダードカラー)
¥20,000/個

コード	品番
48848300	TLD-J02D

電球色 消費電力:約0.3W 電気代:¥2

コード	品番
48847600	TLD-J01W

白 消費電力:約0.3W 電気代:¥2

コード	品番
48849000	TLD-J03Y

黄 消費電力:約0.4W 電気代:¥3

コード	品番
48851300	TLD-J04O

オレンジ 消費電力:約0.4W 電気代:¥3

コード	品番
48852000	TLD-J05R

赤 消費電力:約0.4W 電気代:¥3

コード	品番
48853700	TLD-J06G

緑 消費電力:約0.3W 電気代:¥2


コード	品番
48854400	TLD-J07E

エメラルド 消費電力:約0.3W 電気代:¥2

コード	品番
48855100	TLD-J08B

青 消費電力:約0.3W 電気代:¥2

LED(4球)
W140×D140×H22mm
シボ入ガラス ドライコーン2個付
約0.8kg
※施工の際は必ずレベル調整台
を使用してください



RGBレインボーカラー／パステルRGBカラー比較表

項 目	RGBレインボーカラー	パステルRGBカラー
LED球(LED球内訳)	3球(3in1球 3球)	3球(RGB球1球+白色2球)
専用コントローラー	必要	不要
色の切り替わりスピード調整	可能	不可
色の切り替わりスピード	30~240秒/周(好みの色で固定も可能)	約30秒/周
複数個の同時切り替え	可能	不可
特 長	3in1のLED球を使用することで 鮮やかに発光	白色球との組み合わせで パステル調の色の変化が楽しめる

施工上のご注意

●施工の際は必ず左記レベル調整台を使用してください。●車が通過、停止する場所への施工は破損につながる場合がありますので、おやめください。●RGBレインボーカラーをご使用の場合は左記専用コントローラーが必要です。



LED交換
不可 24V用
コンバーター
OUT

ローボルト。12V

■タイルドライト(パステルカラー)
¥22,000/個

コード	品番
48856800	TLD-J1PB

Pブルー 消費電力:約0.4W 電気代:¥3

コード	品番
48857500	TLD-J2PG

Pグリーン 消費電力:約0.4W 電気代:¥3

コード	品番
48858200	TLD-J3PP

Pピンク 消費電力:約0.3W 電気代:¥2

コード	品番
48859900	TLD-J4PPA

Pパープル 消費電力:約0.3W 電気代:¥2

コード	品番
48862900	TLD-JPRGB

P RGB 消費電力:約0.4W 電気代:¥3

LED(7球)
W140×D140×H22mm
シボ入ガラス ドライコーン2個付
約0.8kg
※施工の際は必ずレベル調整台を
使用してください

LED交換
不可

ローボルト。12V

■タイルドライト(RGBレインボーカラー)
¥27,000/個


コード	品番
48861200	TLD-JRGB

RGBレインボー 消費電力:約0.8W 電気代:¥6

LED(3球)
W140×D140×H22mm
シボ入ガラス ドライコーン4個付
約0.8kg
※施工の際は必ずレベル調整台を
使用してください
※24Vシステムでご使用の際は必ずトラ
ンスとRGB専用コントローラーの間に24
V用コンバーターを接続してください

【オプション】レベル調整台・専用コントローラー

NEW




■レベル調整台

コード	品番	価 格
75144000	HEC-065S	¥12,000/台

W147×D147×H50mm 0.5kg

レベル調整台は200mm
のパイプを付属していま
す。土間を仕上げる前に
必ずパイプを設置し、水
が流れる道を確認してくだ
さい。雨水浸透柵の役
割にもなります



RGBレインボーカラーの
専用コントローラー



■RGB専用コントローラー

コード	品番	価 格
49446000	TLC-J001C	¥40,000/台




■RGB専用 連結用コード

コード	品番	価 格
49447700	TLC-J05	¥1,000/m

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。

ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。

マーベライト®

LED交換
不可24V用
コンバータ
OUT

ローボルト:12V

■マーベライト(床面・壁面用)

¥26,000/個

コード	品番	本体色
48842100	MBL-J03D	人工大理石


消費電力 約1.3W	電気代 ¥9	色温度 3000K	全光束 111lm
---------------	-----------	--------------	--------------

コード	品番	本体色
48841400	MBL-J01W	人工大理石

消費電力 約1.3W	電気代 ¥9	色温度 6000K	全光束 121lm
---------------	-----------	--------------	--------------



LED (30球)
W140×D140×H26.5mm
人工大理石
LED面発光
約0.7kg

ドライコン2個付
※施工の際は必ずレベル調整台を
使用してください



【オプション】レベル調整台

NEW



■レベル調整台

コード	品番	価 格
75144000	HEC-065S	¥12,000/台

W147×D147×H50mm 0.5kg

レベル調整台は200mmのパイプを
付属しています。土間を仕上げる前に
必ずパイプを設置し、水が流れる道を
確保してください。雨水浸透枳の役割
にもなります。

施工上のご注意

●施工の際は必ず上記レベル調整台を使用してください。●車が通過、停止する
場所への施工は破損につながる場合がありますので、おやめください。




スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!



フットライト / パスライト / パススタンドライト

FOOT LIGHT PATH LIGHT PATH STAND LIGHT


SOPHISTICATED DESIGN TO MAKE
OUR HIGH-FUNCTIONAL/QUALITY PRODUCTS
MORE ATTRACTIVE IN SUCH A WAY AS TO
ACCOMMODATE YOUR DIFFERENT NEEDS.



フットライト




エクスレズ フットライト 1型



Lighting Technique


フットライトの使い方



段差の安全を効果的に確保

①最上段 ②踊り場 ③最下段

人が段差において目印として認識する3か所を照らすことで、十分な明るさが得られ、安全な段差の通行を可能にします。



壁のあるアプローチで足元を導く

3.5mピッチで最低限の明るさを確保

空間全体に光を放つ照明器具と比べて、間接光タイプのフットライトは足元だけを鮮明に照らすため、落ち着いた光でも快適な歩行を実現できます。

コンクリートブロックへの埋込に最適なサイズ設計



埋め込みボックスの深さを70mmに設定。一般的な奥行120mmのブロックだけでなく、奥行100mmタイプにも容易に納まります。

直付け施工にも対応



施工が簡単な直付けが可能。厚みの少ない壁にも対応できます。出幅も少なく足元の邪魔になりません。





スレートシルバー

グレイッシュゴールド

ダークグレー

LED交換
不可

ローボルト。12V ローボルト。24V

■エクスレッズ フットライト 1型

¥27,000/個

コード	品番	本体色
71478000	HBA-D08L	スレートシルバー
71477300	HBA-D08G	グレイッシュゴールド
71476600	HBA-D08D	ダークグレー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2.2W	¥15	3000K	37lm

100V


■スタイルフットライト 1型

¥29,000/個

コード	品番	本体色
71643200	HFB-D10L	スレートシルバー
71642500	HFB-D10G	グレイッシュゴールド
71641800	HFB-D10D	ダークグレー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約3.8W	¥25	3000K	37lm

LED (15球)
W220×D80×H80mm
アルミ ガラス
約0.6kg



床面照度分布図

※G.L.からH300mmに
設置した場合

表札灯としても
使用できます
(P.32)



シルバー

グレイッシュゴールド

ブラック

LED交換
不可

135°

24V用
コンバータ
OUT

ローボルト。12V

■エクスレッズ フラットウォールライト 1型

¥26,000/個

コード	品番	本体色
61798200	HBA-D04S	シルバー
61903000	HBA-D04G	グレイッシュゴールド
61797500	HBA-D04K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約3W	¥20	2700K	105lm

LED (15球)
W200×D85×H20mm
アルミ アクリル
約0.5kg
防水型圧着スリーブ1個付(予備)
※送り配線不可
※ドライコン使用不可
※施工上のご注意をご覧ください
※ライト面を真上に向けて設置すると、雨水が表面に溜まり不具合等の原因となりますのでご注意ください

65 65
200 130

施工上のご注意

フラットウォールライトにはドライコンはお使いになれません。結線には防水型圧着スリーブ(付属)と専用結線工具をお使いください。(詳しくはP.222、226を参照)


植栽を活かす低い光 バススタンドライト

自然に近い植栽デザインを活かした空間には、従来のボールライトよりも更に低く、ライトの存在感を抑えたバススタンドライトをおすすめします。

Lighting Technique



アプローチを照らす場合は約3mピッチで設置すると、足元の明るさを確保しながら、情緒性のある陰影が演出できます。



空間を明るい雰囲気にしたいとき

周囲全体に光がまわり、器具そのものの光も見える
拡散光タイプがおすすめ



ガードを用いたデザインが
スタイリッシュかつしっとり感を演出

エクスレックス バススタンドライト 1型 ガード
スタイルバススタンドライト 1型 ガード



乳白ガラスの上品な質感と
素直なスタイリング

ガーデンバススタンドライト 2型

路面に注目させたいとき

まぶしさがなく、対象がはっきりと見える
間接光タイプがおすすめ



遮光板に反射した光が
地面に拡散し優しく照らす

エクスレックス バススタンドライト 2型 ルーバー
スタイルバススタンドライト 2型 ルーバー



ディスク型の灯具が
影を作らず光をおとす

ガーデンバススタンドライト 1型

バススタンドライト

ガード



天板遮光でまぶしくない。
周囲を明るく照らします。

ルーバー



遮光板へあたたか光が地面に
拡散し下草を優しく照らす。



スレートシルバー



チャコールグリーン



ローボルト、12V ローボルト、24V

■エクスレックス バススタンドライト 1型 ガード
¥26,000/個

コード	品番	本体色
71574900	HBFB-D10L	スレートシルバー
71573200	HBFB-D10C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	3000K	72lm


100V

■スタイルバススタンドライト 1型 ガード
¥28,000/個

コード	品番	本体色
71729300	HFE-D40L	スレートシルバー
71728600	HFE-D40C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約5.1W	¥34	3000K	72lm

LEDモジュール4.5W
W120×D114×H178mm
アルミ ポリカーボネート
ローボルト:約1kg、100V:約0.8kg
固定用ベグ2本 木ねじ2本付
※送り配線可



スレートシルバー



チャコールグリーン



ローボルト、12V ローボルト、24V

■エクスレックス バススタンドライト 2型 ルーバー
¥27,000/個

コード	品番	本体色
71576300	HBFB-D11L	スレートシルバー
71575600	HBFB-D11C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	3000K	34lm


100V

■スタイルバススタンドライト 2型 ルーバー
¥29,000/個

コード	品番	本体色
71731600	HFE-D41L	スレートシルバー
71730900	HFE-D41C	チャコールグリーン


電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約5.1W	¥34	3000K	34lm

LEDモジュール4.5W
W120×D114×H178mm
アルミ ポリカーボネート
ローボルト:約1kg、100V:約0.8kg
固定用ベグ2本 木ねじ2本付
※送り配線可



器具内結線で簡単施工

周囲の環境になじむ カラーリング





ベースプレートをベグまたはビスで固定するだけの簡単施工。また、ゆとりある器具内スペースで器具内結線が可能です

チャコールグリーン
植栽の影の色をめざした、メタリック調で量感のあるカラー

スレートシルバー
建築躯体になじみながら、明るい葉色にも相性が良いカラー

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。

ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。



可愛く上品に

つやを抑えた乳白色のガラスグローブがやわらかな光を放ちます。シンプルな円い形状は植栽のアクセントとしても機能。上品さの漂う可愛さを表現できるライトです。



チャコールグリーン

LED交換
可 150mm 24V用
コンバーター
OUT


ローボルト.12V

■ガーデンバススタンドライト 2型
¥19,000/個

コード	品番	本体色
73884700	HBF-D27C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1.2W	¥8	2700K	80lm

LED電球1.2W(G4)
φ110×H127mm
アルミ ガラス
約0.6kg
コード長:約2m
※交換電球(HMB-D38T)



床面照度分布図



シルバー

チャコールグリーン

LED交換
不可 150mm


ローボルト.12V ローボルト.24V

■ガーデンバススタンドライト 1型
¥20,000/個

コード	品番	本体色
73883000	HBF-D26S	シルバー
73882300	HBF-D26C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約3.5W	¥23	3000K	233lm

LED(9球)
φ145×H150mm
ボール径φ16
アルミ ポリカーボネート
約0.6kg
コード長:約2m
ベースプレート付



床面照度分布図



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!



ウォールライト
ウォールスポットセンサー
ライトダウンライト
地中埋込型パス・フットライト
バス・スタンドライト

ポールライト

アップライト

ウォーター
ライト

デッキライト

屋外用部材
ライト

和風ライト

サイン

ソーラー
ライト

パスライト・スプレッドライト

LED交換
不可 150mm


ローボルト.12V ローボルト.24V

■スプレッドライト 1型
¥24,000/個

コード	品番	本体色
73890800	HCA-D25S	シルバー
73889200	HCA-D25C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約3.5W	¥23	3000K	233lm

LED (9球)
φ145×H450mm
ボール径φ16
アルミ ポリカーボネート
約0.7kg
コード長:約2m
ベースプレート付

LED交換
不可 90° 211mm


ローボルト.12V ローボルト.24V

■ガーデンアップライト ミニ 1型
¥19,000/個

コード	品番	本体色
73886100	HBB-D29S	シルバー
73885400	HBB-D29C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1W	¥7	3000K	113lm

LED (1球)
W30×D60×H500mm
ボール径φ16
アルミ ガラス
約0.6kg
コード長:約2m
六角レンチ付



※照射45°の場合

LED交換
不可 90° 211mm


ローボルト.12V ローボルト.24V

■ガーデンアップライト ミニ 2型
¥18,000/個

コード	品番	本体色
73888500	HBB-D30S	シルバー
73887800	HBB-D30C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1W	¥7	3000K	113lm

LED (1球)
W30×D60×H300mm
ボール径φ16
アルミ ガラス
約0.5kg
コード長:約2m
六角レンチ付



※照射45°の場合

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。

ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。

洋風のガーデンを演出する
2つのスタイル潇洒な
ヨーロピアンデザインアメリカのカントリーハウスを
イメージ


ローボルト.12V ローボルト.24V

■ガーデンバスライト クラシック
¥13,000/本

コード	品番	本体色
75132700	HCA-D26K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4W	¥26	2700K	230lm

LED電球4W (E-14)
W192×D136×H582mm アルミ
約0.9kg ベースプレート付
コード長:約2m
※交換電球 (HMB-D37T)




ローボルト.12V ローボルト.24V

■ガーデンスプレッドライト クラシック
¥13,000/本

コード	品番	本体色
75136500	HCA-D27K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4W	¥26	2700K	140lm

LED電球4W (E-14)
W182×D136×H615mm アルミ ステンレス
約1kg コード長:約2m
※交換電球 (HMB-D37T)




ローボルト.12V

■ガーデンバスライト カントリー
¥15,000/本

コード	品番	本体色
75133400	HCA-D28K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1.2W	¥8	2700K	125lm

LED電球1.2W (G4)
W223×D160×H522mm アルミ ステンレス
約1.2kg ベースプレート付
コード長:約2m
※交換電球 (HMB-D38T)




ローボルト.12V

■ガーデンスプレッドライト カントリー
¥15,000/本

コード	品番	本体色
75137200	HCA-D29K	ブラック


電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1.2W	¥8	2700K	100lm

LED電球1.2W (G4)
φ160×H514mm アルミ ステンレス
約0.9kg
コード長:約2m
※交換電球 (HMB-D38T)



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!





風にゆれる光



シルバー

LED交換
可 170mm
24V用
コンバーター
OUT


ローボルト、12V

■ガーデンスプレッドライト 3型
¥7,500/本

コード	品番	本体色
49928100	HCA-011D	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約0.7W	¥5	3100K	16lm

LED電球0.5W(T-15)
φ121×H369mm
アルミ アクリル 約0.3kg
※交換電球(HCE-0010)
※生産完了品につき、在庫をご確認ください



床面照度分布図



ブラック

グリーン

LED交換
可 180mm
24V用
コンバーター
OUT


ローボルト、12V

■ガーデンバスライト 5型
¥7,800/本

コード	品番	本体色
49924300	HCA-007D	ブラック
49925000	HCA-008D	グリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約0.7W	¥5	3100K	18lm

LED電球0.5W(T-15)
W100×D261×H534mm
アルミ 約0.4kg
※交換電球(HCE-0010)
※生産完了品につき、在庫をご確認ください



床面照度分布図



ブラック

LED交換
不可 161mm
24V用
コンバーター
OUT

ローボルト、12V

■ガーデンリーフライト
¥19,000/個

コード	品番	本体色
61741800	HCB-D01K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約0.5W	¥4	-	-

コード	品番	本体色
61742500	HCB-W01K	ブラック


白	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約0.4W	¥3	-	-

コード	品番	本体色
61739500	HCB-B01K	ブラック

青	消費電力	電気代	色温度	全光束
青	約0.8W	¥6	-	-

LED(5球) φ47(最小幅)×H646mm
アルミ 乳白シリコン 約0.3kg
コード長:約1m
※灯部の広がり調整可能

草花のように風にゆれる光を楽しめます



空間に、彩りを与えるガーデンアクセサリ照明。花壇や植物が生い茂る場所のアクセントに最適です。多灯使いでガーデン空間全体を照らすことも可能です。また、リングを上下に動かすことで、リーフの広がり調整できます。



光の宝石が
夜の庭を華やかに
彩ります



ローボルト:12V

■エクスレス ミニボールライト カラット 1型
¥19,000/本

コード	品番	本体色
72600400	HBC-D22S	シルバー
72598400	HBC-D22G	グレイッシュゴールド

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	2900K	203lm

コード	品番	本体色
72603500	HBC-W22S	シルバー
72601100	HBC-W22G	グレイッシュゴールド

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	6100K	228lm

100V

■スタイルミニボールライト カラット 1型
¥21,000/本

コード	品番	本体色
72606600	HFD-D34S	シルバー
72604200	HFD-D34G	グレイッシュゴールド

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約5.1W	¥34	2900K	203lm

コード	品番	本体色
72609700	HFD-W34S	シルバー
72607300	HFD-W34G	グレイッシュゴールド

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約5.1W	¥34	6100K	213lm

LEDモジュール4.5W
φ140×H308mm
ボール径:φ65
アルミ アクリル
約0.8kg
コード長(ローボルト:約2m、
100V:約6mプラグ付)
固定用ベグ2本付



ローボルト:12V

■エクスレス ボールライト カラット 1型
¥20,000/本

コード	品番	本体色
72590800	HBC-D21S	シルバー
72588500	HBC-D21G	グレイッシュゴールド

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	2900K	203lm

コード	品番	本体色
72593900	HBC-W21S	シルバー
72591500	HBC-W21G	グレイッシュゴールド

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	6100K	228lm

100V

■スタイルボールライト カラット 1型
¥22,000/本

コード	品番	本体色
72596000	HFD-D33S	シルバー
72594600	HFD-D33G	グレイッシュゴールド

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約5.1W	¥34	2900K	203lm

コード	品番	本体色
72719300	HFD-W33S	シルバー
72597700	HFD-W33G	グレイッシュゴールド

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約5.1W	¥34	6100K	213lm

LEDモジュール4.5W
W73×D73×H608mm
ボール径:φ65
アルミ アクリル
約1.2kg
コード長:約2m(ローボルトのみ)
固定用パイプ1本付
六角レンチ付(100Vのみ)

【オプション】カラーフィルタ

■カラット カラーフィルタ
¥1,500/セット

コード	品番
72720900	HEC-017V

六角レンチ2本付

カラット専用カラーフィルタ
3枚セット(グリーン、オレンジ、パープル)




スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!



ポールライト

POLE LIGHT

SOPHISTICATED DESIGN TO MAKE
OUR HIGH-FUNCTIONAL/QUALITY PRODUCTS
MORE ATTRACTIVE IN SUCH A WAY AS TO
ACCOMMODATE YOUR DIFFERENT NEEDS.



ポールライトの選び方

配光タイプ


1 全周配光

周囲全体を照らす



2 上面遮光

まぶしさを抑えるグレアカットタイプ



3 床面配光

床面を広く照らす




4 スポット配光


足元だけを照らす



高さ



明るさ



1 全周配光

1800mm

1600mm

1400mm

1200mm

ポール径

1000mm

65

85×30

76

800mm

600mm

400mm

200mm

000mm

-200mm

-400mm



● HBC-D37S
● HFD-D01S
P.107



● HBC-D18P
● HFD-D42P
P.104



● HBC-D47S
● HFD-L1MSA
P.116

ウォールライト
ウォールスポット

センサー
ライト

ダウンライト
地中埋込型

バス・フィットライト
バススタンドライト

ポールライト

アップライト

ウォータ
ーライト


デッキ
ライト

屋外用
部材
ライト

和風
ライト

サイン

ソーラ
ー
ライト



●HBC-D39S
●HFD-D03S
P.106

●HBC-D37S
●HFD-D01S
P.107

●HBC-D43P
●HFD-D04P
P.102

●HBC-D17P
●HFD-D41P
P.104

●HBC-D52G
●HFD-D59G
P.097

●HFD-L01SA
P.116

●HBC-D38S
●HFD-D04S
P.108

2 上面遮光

3 床面配光

ウォールライト ウォールスポット	センサー ライト	ダウンライト 地中埋込型	バス・ワットライト バススタンドライト	ボールライト	アップライト	ウォーター ライト	デッキライト	屋外用部材 ライト	和風ライト	サイン	ソーラー ライト
1800mm											
1600mm											
1400mm											
1200mm											
1000mm	80	80	65	65	80	80	80				
800mm											
600mm											
400mm											
200mm											
000mm											
-200mm											
-400mm											
											
	● HBC-D28C ● HFD-D46C P.109	● HBC-D27L ● HFD-D45L P.109	● HBC-D42S ● HFD-D32S P.105	● HBC-D41S ● HFD-D31S P.105	● HBC-D32C ● HFD-50C P.111	● HBC-D31C ● HFD-49C P.111	● HBC-D24S P.112				



4 スポット配光

80	75	80	85×30	85×30	13 13	13 13
						
						
						
● HBC-D23S P.112	● HBC-D55J ● HFD-D62J P.099	● HBC-D54C ● HFD-D61C P.099	● HBC-D14E ● HFD-D38E P.103	● HBC-D13E ● HFD-D37E P.103	● HBC-D08S P.114	● HBC-D09S P.114

ウォールライト
ウォールスポットセンサー
ライトダウンライト
地中埋込型バス・ウォールライト
バススタンドライト

ポールライト

アップライト

ウォータールイト

デッキライト

屋外用部材
ライト

和風ライト

サイン

ソーラー
ライト

エバーアートポールライト

「色柄、高さ、配光、施工」
空間にあわせるポールライト。



自然に溶けこむ (リアルな木目柄)



色柄に溶けこむ (カラーコーディネートできる)



建材に溶けこむ (一体化する)



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!



建築やエクステリアに合わせた「色柄」「高さ」「配光」「施工」が自在。統一感ある空間に。

景観に溶け込む
「色柄」

植栽に最適な
「高さ」

用途に応じた
「配光」

コンクリート・モルタル

あらゆる「施工」に対応

土

色柄

こだわりの外構デザインのための
選りすぐりの色柄ラインアップ

角型



丸型



角型
丸型 **6**カラー展開
※別注カラーも対応します

高さ

ポール部分は切断可能、現場に応じて、
高さ調整ができます



灯具
(別売あり)
P.94
P.96
P.98

切断

アルミポール（切断して、自由な高さに調整できる）

配光

空間に合う光を。あらゆる使用シーンに
対応する3種類の配光



拡散光
(ガラスブロック)



拡散光
(乳白ガラス)



間接光

施工

現場の施工性を追求し、
はめ込むだけのスパイクや、
穴あき加工済みのポールをご用意

スパイクは先端部を取り外せばベースプレートとして
ウッドデッキへの固定が可能。また、ローボルトも
100V同様に通線穴と水抜き穴を加工を追加しました。



埋込施工

穴あき加工済みで
手間を軽減

スパイクで
土への挿し込み設置

スパイク
登場

ビス固定も可能
スパイクを
ベースとして
使用

土に挿し込み

デッキに固定

ウォールライト
ウォールスポット

センサー
ライト

ダウンライト
地中埋込型

バス・ウォールライト
バス・ウォールスポット

ポールライト

アップライト

ウォータ
ーライト

デッキライト

屋外用部材
ライト


和風ライト

サイン

ソーラー
ライト

まわりの素材感に
負けないガラスの存在感

エバーアートポールライト トップ 拡散光 ガラスブロック



湿気がこもらない
通気構造



ポール用部材
PROEX
P.126

角75

■スリットフェンス用 格子材
75角 (リブ無には非対応)

ポール用部材
PROEX
P.536

φ80

■アル銘木、アル銘竹
φ80 (リブ付には非対応)

NEW

自然電球
20W
LED交換
不可


ローボルト、12V ローボルト、24V

■エバーアートポールライト トップ 6型
¥20,000/個

コード	品番
75105100	HBE-D14T

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約3.4W	¥23	2800K	100lm

LED (3球)
W78×D78×H150mm
ガラス アルミ
約1.2kg



鉛直面照度分布図

※G.L.よりH550mmに設置した場合

NEW

自然電球
20W
LED交換
不可


ローボルト、12V ローボルト、24V

■エバーアートポールライト トップ 5型
¥20,000/個

コード	品番
75104400	HBE-D13T

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約3.4W	¥23	2800K	100lm

LED (3球)
φ82×H156mm
ガラス アルミ
約1.1kg



鉛直面照度分布図

※G.L.よりH550mmに設置した場合


【オプション】スパイク

土への挿し込みや、デッキへの固定に
スパイクをはずすと、ベースプレートとして使用できます。

NEW

はめ込むだけで使える

■エバーアートポールライト スパイク
¥4,500/個



75角用

φ80用

コード	品番	品名
75297300	HEC-066K	φ80
75298000	HEC-067K	75角

※地上高450まで対応※100Vには使用不可
【2017年5月発売予定】



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!



エバーアートポールライト 拡散光 ガラスブロック

現場でポールのカットが可能
好みの高さに設定できる(ローボルトのみ)



ローボルト。12V ローボルト。24V
■エバーアート ポールライト 6型
¥27,000/本

コード	品番	本体色
75101300	HBC-D58P	ダークパイン
75100600	HBC-D58N	ナチュラルパイン
75103700	HBC-D58W	ホワイトパイン
75098600	HBC-D58J	ジャラ
75099300	HBC-D58K	京町家かきちゃ
75102000	HBC-D58R	ラストニコッパー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約3.4W	¥23	2800K	100lm

LED(3球)
W78×D78×H626mm
ポール角:□75
アルミ ガラス 約2.1kg ネカセ棒付




100V
■エバーアートポールライト 6型 100V
¥32,000/本

コード	品番	本体色
75115000	HFD-D64P	ダークパイン
75114300	HFD-D64N	ナチュラルパイン
75117400	HFD-D64W	ホワイトパイン
75112900	HFD-D64J	ジャラ
75113600	HFD-D64K	京町家かきちゃ
75116700	HFD-D64R	ラストニコッパー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約3.4W	¥23	2800K	100lm

LED(3球)
W78×D78×H626mm
ポール角:□75
アルミ ガラス 約2.1kg ネカセ棒付



ローボルト。12V ローボルト。24V
■エバーアート ポールライト 5型
¥27,000/本

コード	品番	本体色
75094800	HBC-D57G	ゴマ竹
75097900	HBC-D57Y	焼
75093100	HBC-D57C	黒焼
75092400	HBC-D57A	レッドウッド
75095500	HBC-D57S	グリッターシルバー
75096200	HBC-D57X	シャインステンレス

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約3.4W	¥23	2800K	100lm

LED(3球)
φ82×H631mm ポール径:φ80
アルミ ガラス
約2.1kg ネカセ棒付




100V
■エバーアートポールライト 5型 100V
¥32,000/本

コード	品番	本体色
75108200	HFD-D63G	ゴマ竹
75111200	HFD-D63Y	焼
75107500	HFD-D63C	黒焼
75106800	HFD-D63A	レッドウッド
75109900	HFD-D63S	グリッターシルバー
75110500	HFD-D63X	シャインステンレス

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約3.4W	¥23	2800K	100lm

LED(3球)
φ82×H631mm ポール径:φ80
アルミ ガラス
約2.1kg ネカセ棒付



使用上のご注意


- 使用環境により一時的にガラス内に結露が発生する場合がありますが、しばらくすると解消します。
- ローボルト商品のポールには通気穴を加工する必要があります。●100V商品のポールのカットはできません。

※上記各6色以外は、受注生産となります。詳しくはお問い合わせください(P.245参照)

※通線穴とネカセ棒加工済み

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。

ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。



周囲を明るく照らす
拡散光

エバーアートポールライト トップ 拡散光



ポール用部材
PROEX
P.126

角75

■スリットフェンス用 格子材
75角 (リブ無には非対応)

ポール用部材
PROEX
P.536

φ80

■アル銘木、アル銘竹
φ80 (リブ付には非対応)

白熱電球
20W
LED交換
不可


ローボルト、12V ローボルト、24V

■エバーアートポールライト トップ 2型
¥20,000/個

コード	品番
73868700	HBE-D10T

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約3.4W	¥23	3000K	120lm

LED (3球)
W75×D75×H145mm
ガラス アルミ
約0.9kg



鉛直面照度分布図

※G.L.よりH550mmに設置した場合

白熱電球
20W
LED交換
不可


ローボルト、12V ローボルト、24V

■エバーアートポールライト トップ 1型
¥20,000/個

コード	品番
73866300	HBE-D09T

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約3.4W	¥23	3000K	120lm

LED (3球)
φ82×H195mm
ガラス アルミ
約0.8kg



鉛直面照度分布図

※G.L.よりH550mmに設置した場合


【オプション】スパイク

土への挿し込みや、デッキへの固定に。
スパイクをはずすと、ベースプレートとして使用できます。

NEW

はめ込むだけで使える

■エバーアートポールライト スパイク
¥4,500/個



コード	品番	品名
75297300	HEC-066K	φ80
75298000	HEC-067K	75角

※地上高450まで対応※100Vには使用不可
【2017年5月発売予定】



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!



エバーアートポールライト 拡散光

現場でポールのカットが可能
好みの高さに設定できる(ローボルトのみ)




ローボルト:12V ローボルト:24V

■エバーアート ポールライト 2型
¥27,000/本

コード	品番	本体色
73825000	HBC-D53P	ダークパイン
73822900	HBC-D53N	ナチュラルパイン
73830400	HBC-D53W	ホワイトパイン
73819900	HBC-D53J	ジャラ
73820500	HBC-D53K	京町家かきちゃ
73828100	HBC-D53R	ラストニコッパー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約3.4W	¥23	3000K	120lm

LED (3球)
W77×D77×H625mm
ポール径:φ75 アルミ ガラス
約1.8kg ネカセ棒付




100V

■エバーアートポールライト 2型 100V
¥32,000/本

コード	品番	本体色
73960800	HFD-D60P	ダークパイン
73959200	HFD-D60N	ナチュラルパイン
73968400	HFD-D60W	ホワイトパイン
73957800	HFD-D60J	ジャラ
73958500	HFD-D60K	京町家かきちゃ
73961500	HFD-D60R	ラストニコッパー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.1W	¥27	3000K	120lm

LED (3球)
W77×D77×H625mm
ポール径:φ75 アルミ ガラス
約1.8kg ネカセ棒付




ローボルト:12V ローボルト:24V

■エバーアート ポールライト 1型
¥27,000/本

コード	品番	本体色
73810600	HBC-D52G	ゴマ竹
73817500	HBC-D52Y	焼
73808300	HBC-D52C	黒焼
73806900	HBC-D52A	レッドウッド
73811300	HBC-D52S	グリッターシルバー
73814400	HBC-D52X	シャインステンレス

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約3.4W	¥23	3000K	120lm

LED (3球)
φ82×H675mm ポール径:φ80
アルミ ガラス
約1.8kg ネカセ棒付




100V

■エバーアートポールライト 1型 100V
¥32,000/本

コード	品番	本体色
73953000	HFD-D59G	ゴマ竹
73956100	HFD-D59Y	焼
73952300	HFD-D59C	黒焼
73951600	HFD-D59A	レッドウッド
73954700	HFD-D59S	グリッターシルバー
73955400	HFD-D59X	シャインステンレス

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.1W	¥27	3000K	120lm

LED (3球)
φ82×H675mm ポール径:φ80
アルミ ガラス
約1.8kg ネカセ棒付



使用上のご注意

- ローボルト商品のポールには通気穴を加工する必要があります。
- 100V商品のポールのカットはできません。

※上記各6色以外は、受注生産となります。詳しくはお問い合わせください(P.245参照)


※通気穴とネカセ棒加工済み

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。

ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。



エバーアートポールライト トップ 間接光



■スリットフェンス用 格子材
75角 (リブ無には非対応)



■アル銘木、アル銘竹
φ80 (リブ付には非対応)

LED交換
不可

ローボルト: 12V ローボルト: 24V

■エバーアートポールライト トップ 4型
¥20,000/個

コード	品番	本体色
73879300	HBE-D12P	ダークバイン
73878600	HBE-D12N	ナチュラルバイン
73881600	HBE-D12W	ホワイトバイン
73875500	HBE-D12J	ジャラ
73876200	HBE-D12K	京町家かきちゃ
73880900	HBE-D12R	ラスティコッパー

電球色 消費電力 約3.4W 電気代 ¥23 色温度 2900K 全光束 57lm

LED (3球)
W105×D105×H70mm
アルミ アクリル
約0.4kg

LED交換
不可

ローボルト: 12V ローボルト: 24V

■エバーアートポールライト トップ 3型
¥20,000/個

コード	品番	本体色
73871700	HBE-D11G	ゴマ竹
73874800	HBE-D11Y	焼
73870000	HBE-D11C	黒焼
73869400	HBE-D11A	レッドウッド
73872400	HBE-D11S	グリッターシルバー
73873100	HBE-D11X	ショインステンレス

電球色 消費電力 約3.4W 電気代 ¥23 色温度 2900K 全光束 37lm

LED (3球)
φ120×H67mm
アルミ アクリル
約0.4kg



【オプション】スパイク

土への挿し込みや、デッキへの固定に。
スパイクをはずすと、ベースプレートとして使用できます。

NEW はめ込むだけで使える



■エバーアートポールライト スパイク
¥4,500/個

コード	品番	品名
75297300	HEC-066K	φ80
75298000	HEC-067K	75角

※地上高450まで対応※100Vには使用不可
【2017年5月発売予定】



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!



エバーアートポールライト 間接光

現場でポールのカットが可能
好みの高さに設定できる(ローボルトのみ)




ローボルト:12V ローボルト:24V

■エバーアート ポールライト 4型
¥27,000/本

コード	品番	本体色
73851900	HBC-D55P	ダークパイン
73850200	HBC-D55N	ナチュラルパイン
73855700	HBC-D55W	ホワイトパイン
73844100	HBC-D55J	ジャラ
73847200	HBC-D55K	京町家かきちゃ
73853300	HBC-D55R	ラスティコッパー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約3.4W	¥23	2900K	57lm

LED (3球)
W105×D105×H590mm
ポール角:□75
アルミ アクリル
約1.3kg ネカセ棒付




100V

■エバーアートポールライト 4型 100V
¥32,000/本

コード	品番	本体色
73978300	HFD-D62P	ダークパイン
73977600	HFD-D62N	ナチュラルパイン
73980600	HFD-D62W	ホワイトパイン
73975200	HFD-D62J	ジャラ
73976900	HFD-D62K	京町家かきちゃ
73979000	HFD-D62R	ラスティコッパー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約4.2W	¥28	2900K	57lm

LED (3球)
W105×D105×H590mm
ポール角:□75
アルミ アクリル 約1.3kg
ネカセ棒付




ローボルト:12V ローボルト:24V

■エバーアート ポールライト 3型
¥27,000/本

コード	品番	本体色
73836600	HBC-D54G	ゴマ竹
73842700	HBC-D54Y	焼
73833500	HBC-D54C	黒焼
73831100	HBC-D54A	レッドウッド
73839700	HBC-D54S	グリッターシルバー
73840300	HBC-D54X	シャインステンレス

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約3.4W	¥23	2900K	37lm

LED (3球)
φ120×H590mm ポール径:φ80
アルミ アクリル
約1.4kg ネカセ棒付




100V

■エバーアートポールライト 3型 100V
¥32,000/本

コード	品番	本体色
73971400	HFD-D61G	ゴマ竹
73974500	HFD-D61Y	焼
73970700	HFD-D61C	黒焼
73969100	HFD-D61A	レッドウッド
73972100	HFD-D61S	グリッターシルバー
73973800	HFD-D61X	シャインステンレス

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約4.2W	¥28	2900K	37lm

LED (3球)
φ120×H590mm ポール径:φ80
アルミ アクリル 約1.4kg
ネカセ棒付



使用上のご注意

- ローボルト商品のポールには通気穴を加工する必要があります。
- 100V商品のポールのカットはできません。

※上記各6色以外は、受注生産となります。詳しくはお問い合わせください(P.245参照)

※通線穴とネカセ棒穴加工済み

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。

ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。

ウォールライト
ウォールスポットセンサー
ライトダウンライト
地中埋込型バス・ウォールライト
バススタンドライト

ポールライト

アップライト

ウォーター
ライト

デスクライト

屋外用部材
ライト

和風ライト

サイン

ソーラー
ライト

アートウッドポールライト センサー付

植物の緑やウッドデッキなどにもよく似合う
「アートウッド」のポールライト





人感センサー 調光

“ゆるやか”にこだわった
ここちよい光の変化を実現！

詳しくは P.229

人感
センサー
調光



人感センサー ON/OFF

人がいるときだけ点灯する
省エネライティング

詳しくは P.228

人感
センサー
ON/OFF



照度センサー

暗いときだけ自動点灯
消し忘れがなく、節電につながります

詳しくは P.229

照度
センサー



EVER ART LIGHT®



ローボルト:12V ローボルト:24V


■アートウッド ボールライト 1型 人感センサー付

¥45,000/本

コード	品番	本体色
73740600	HBC-D50P	ダークパイン
73738300	HBC-D50B	ブラウンエボニー
73739000	HBC-D50E	ブラックエボニー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	2900K	191lm

LEDモジュール4.5W
W70×D70×H750mm
アルミ プレスガラス
約2kg
コード長:約2m
固定用パイプ1本付



100V


■アートウッド ボールライト 3型 人感センサー付

¥47,000/本

コード	品番	本体色
73764200	HFD-D58P	ダークパイン
73762800	HFD-D58B	ブラウンエボニー
73763500	HFD-D58E	ブラックエボニー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約5.1W	¥34	2900K	238lm

LEDモジュール4.5W
W70×D70×H750mm
アルミ プレスガラス
約2kg
固定用パイプ1本付 六角レンチ付



100V


■アートウッド ボールライト 3型 照度センサー付

¥39,000/本

コード	品番	本体色
73761100	HFD-D57P	ダークパイン
73759800	HFD-D57B	ブラウンエボニー
73760400	HFD-D57E	ブラックエボニー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約5.1W	¥34	2900K	238lm

LEDモジュール4.5W
W70×D70×H750mm
アルミ プレスガラス
約2kg
固定用パイプ1本付 六角レンチ付



使用上のご注意

使用環境によりガラスグローブ内に結露が発生する場合がありますが品質に問題はありせん。



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。
ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。

ウォールライト
ウォールスポットセンサー
ライトダウンライト
地中埋込型バス・ウォールライト
バス・スタンドライト

ポールライト

アップライト

ウォーター
ライト

デッキライト

屋外用部材
ライト

和風ライト

サイン

ソーラー
ライト

アートウッドポールライト

EVER ART LIGHT®



ローボルト, 12V ローボルト, 24V
■アートウッド ポールライト 1型
 ¥33,000/本

コード	品番	本体色
73423800	HBC-D43P	ダークパイン
73421400	HBC-D43B	ブラウンエボニー
73422100	HBC-D43E	ブラックエボニー


電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	2900K	191lm

100V
■アートウッド ポールライト 3型
 ¥35,000/本

コード	品番	本体色
61832300	HFD-D04P	ダークパイン
61829300	HFD-D04B	ブラウンエボニー
61831600	HFD-D04E	ブラックエボニー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約5.1W	¥34	2900K	238lm

LEDモジュール4.5W
 W70×D70×H750mm
 アルミ プレスガラス
 約2kg
 コード長:約2m(ローボルトのみ)
 固定用パイプ1本付
 六角レンチ付



ローボルト, 12V ローボルト, 24V
■アートウッド ポールライト 5型
 ¥32,000/本

コード	品番	本体色
73429000	HBC-D45P	ダークパイン
73427600	HBC-D45B	ブラウンエボニー
73428300	HBC-D45E	ブラックエボニー


電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	2900K	191lm

100V
■アートウッド ポールライト 6型
 ¥34,000/本

コード	品番	本体色
49050900	HFD-D18P	ダークパイン
49048600	HFD-D18B	ブラウンエボニー
49049300	HFD-D18E	ブラックエボニー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約5.1W	¥34	2900K	238lm

LEDモジュール4.5W
 W70×D70×H600mm
 アルミ プレスガラス
 約1.8kg
 コード長:約2m(ローボルトのみ)
 固定用パイプ1本付
 六角レンチ付



ローボルト, 12V ローボルト, 24V
■アートウッド ポールライト 2型
 ¥31,000/本

コード	品番	本体色
73426900	HBC-D44P	ダークパイン
73424500	HBC-D44B	ブラウンエボニー
73425200	HBC-D44E	ブラックエボニー


電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	2900K	191lm

100V
■アートウッド ポールライト 4型
 ¥33,000/本

コード	品番	本体色
61828600	HFD-D03P	ダークパイン
61826200	HFD-D03B	ブラウンエボニー
61827900	HFD-D03E	ブラックエボニー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約5.1W	¥34	2900K	238lm

LEDモジュール4.5W
 W70×D70×H450mm
 アルミ プレスガラス
 約1.6kg
 コード長:約2m(ローボルトのみ)
 固定用パイプ1本付
 六角レンチ付



使用上のご注意

使用環境によりガラスグローブ内に結露が発生する場合がありますが品質に問題はありせん。



スマホで検索! 商品の必要な情報が
 その場で閲覧・ダウンロード!



アートウッドスリムポールライト

EVER ART LIGHT®



ローボルト.12V

■アートウッド スリムポールライト 3型
¥27,000/本

コード	品番	本体色
72170200	HBC-D15P	ダークパイン
72168900	HBC-D15B	ブラウンエボニー
72169600	HBC-D15E	ブラックエボニー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1.4W	¥10	3000K	6lm



ローボルト.12V

■アートウッド スリムポールライト 4型
¥26,000/本

コード	品番	本体色
72173300	HBC-D16P	ダークパイン
72171900	HBC-D16B	ブラウンエボニー
72172600	HBC-D16E	ブラックエボニー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1.4W	¥10	3000K	6lm



ローボルト.12V

■アートウッド スリムポールライト 1型
¥27,000/本

コード	品番	本体色
72164100	HBC-D13P	ダークパイン
72162700	HBC-D13B	ブラウンエボニー
72163400	HBC-D13E	ブラックエボニー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1.4W	¥10	3000K	9lm



ローボルト.12V

■アートウッド スリムポールライト 2型
¥26,000/本

コード	品番	本体色
72167200	HBC-D14P	ダークパイン
72165800	HBC-D14B	ブラウンエボニー
72166500	HBC-D14E	ブラックエボニー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1.4W	¥10	3000K	9lm

100V
■アートウッド スリムポールライト 9型
¥29,000/本

コード	品番	本体色
71666100	HFD-D39P	ダークパイン
71664700	HFD-D39B	ブラウンエボニー
71665400	HFD-D39E	ブラックエボニー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1.4W	¥10	3000K	6lm

100V
■アートウッド スリムポールライト 10型
¥28,000/本

コード	品番	本体色
71669200	HFD-D40P	ダークパイン
71667800	HFD-D40B	ブラウンエボニー
71668500	HFD-D40E	ブラックエボニー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1.4W	¥10	3000K	7lm

100V
■アートウッド スリムポールライト 7型
¥29,000/本

コード	品番	本体色
71660900	HFD-D37P	ダークパイン
71658600	HFD-D37B	ブラウンエボニー
71659300	HFD-D37E	ブラックエボニー


電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1.4W	¥10	3000K	9lm

100V
■アートウッド スリムポールライト 8型
¥28,000/本


コード	品番	本体色
71663000	HFD-D38P	ダークパイン
71661600	HFD-D38B	ブラウンエボニー
71662300	HFD-D38E	ブラックエボニー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1.4W	¥10	3000K	9lm


LEDモジュール1.4W
W88×D32×H600mm
アルミ ステンレス
約0.8kg
コード長:約2m(ローボルトのみ)
固定用パイプ1本付
六角レンチ付(100Vのみ)




LEDモジュール1.4W
W88×D32×H300mm
アルミ ステンレス
約0.6kg
コード長:約2m(ローボルトのみ)
固定用パイプ1本付
六角レンチ付(100Vのみ)



LEDモジュール1.4W
W88×D32×H600mm
アルミ ステンレス
約0.8kg
コード長:約2m(ローボルトのみ)
固定用パイプ1本付
六角レンチ付(100Vのみ)



LEDモジュール1.4W
W88×D32×H300mm
アルミ ステンレス
約0.6kg
コード長:約2m(ローボルトのみ)
固定用パイプ1本付
六角レンチ付(100Vのみ)



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。

ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。

EVER ART LIGHT®

地上高:600



ダークパイン ブラウンエボニー ブラックエボニー

白熱電球 20W 250mm LED交換可 100V LED交換可 要資格

ローボルト, 12V

■アートウッド スリムポールライト 5型
¥25,000/本

コード	品番	本体色
72176400	HBC-D17P	ダークパイン
72174000	HBC-D17B	ブラウンエボニー
72175700	HBC-D17E	ブラックエボニー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約 1.4W	¥10	3000K	28lm


100V

■アートウッド スリムポールライト 11型
¥27,000/本

コード	品番	本体色
71672200	HFD-D41P	ダークパイン
71670800	HFD-D41B	ブラウンエボニー
71671500	HFD-D41E	ブラックエボニー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約 1.4W	¥10	3000K	28lm

LEDモジュール1.4W
W85×D30×H600mm
アルミ アクリル
約0.8kg
コード長: 約2m
(ローボルトのみ)
固定用パイプ1本付
六角レンチ付(100Vのみ)



地上高:300



ダークパイン ブラウンエボニー ブラックエボニー

白熱電球 20W 250mm LED交換可 100V LED交換可 要資格

ローボルト, 12V

■アートウッド スリムポールライト 6型
¥24,000/本

コード	品番	本体色
72179500	HBC-D18P	ダークパイン
72177100	HBC-D18B	ブラウンエボニー
72178800	HBC-D18E	ブラックエボニー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約 1.4W	¥10	3000K	28lm


100V

■アートウッド スリムポールライト 12型
¥26,000/本

コード	品番	本体色
71675300	HFD-D42P	ダークパイン
71673900	HFD-D42B	ブラウンエボニー
71674600	HFD-D42E	ブラックエボニー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約 1.4W	¥10	3000K	28lm

LEDモジュール1.4W
W85×D30×H300mm
アルミ アクリル
約0.6kg
コード長: 約2m
(ローボルトのみ)
固定用パイプ1本付
六角レンチ付(100Vのみ)



地上高:703



ダークパイン ブラウンエボニー ブラックエボニー

白熱電球 20W 250mm LED交換可 24V用 コンバータ OUT


ローボルト, 12V

■アートウッド ラインポールライト 2型
¥48,000/本

コード	品番	本体色
71530500	HBC-D36P	ダークパイン
71528200	HBC-D36B	ブラウンエボニー
71529900	HBC-D36E	ブラックエボニー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約 1.4W	¥10	2800K	56lm

LED(6球)
W40×D315×H703mm
アルミ アクリル
約2.1kg
ネカセ棒2本付
生産完了品につき、
在庫をご確認ください
六角レンチ付(100Vのみ)



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!



ポールライト




明るい。まぶしくない。



上面遮光とプレスガラスの効果により上から覗きこんでも横から直視してもまぶしくありません。

配光制御により
足元をしっかり照らします。



器具のまぶしさを感じさせないガラスグローブはグローブ内部の光の反射で灯具を美しく見せ足元への明るさを広範囲にわたり確保できます。



地上高:600

シルバー グレイッシュゴールド ブラック



ローボルト。12V ローボルト。24V

■エクスレックス ポールライト 5型

¥32,000/本

コード	品番	本体色
72879400	HBC-D41S	シルバー
73418400	HBC-D41G	グレイッシュゴールド
72878700	HBC-D41K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	2900K	137lm

100V


■スタイルポールライト 11型

¥34,000/本

コード	品番	本体色
72305800	HFD-D31S	シルバー
72303400	HFD-D31G	グレイッシュゴールド
72304100	HFD-D31K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約5.1W	¥34	2900K	137lm

LEDモジュール4.5W
φ65×H600mm ポール径φ65
約1.2kg
アルミ ガラス
コード長:約2m(ローボルトのみ)
固定用パイプ1本付
六角レンチ付(100Vのみ)



床面照度分布図

床面照度分布図



地上高:300

シルバー グレイッシュゴールド ブラック



ローボルト。12V ローボルト。24V

■エクスレックス ポールライト 6型

¥31,000/本

コード	品番	本体色
73420700	HBC-D42S	シルバー
73419100	HBC-D42G	グレイッシュゴールド
72184900	HBC-D20K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	2900K	137lm

100V


■スタイルポールライト 12型

¥33,000/本

コード	品番	本体色
72308900	HFD-D32S	シルバー
72306500	HFD-D32G	グレイッシュゴールド
72307200	HFD-D32K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約5.1W	¥34	2900K	137lm

LEDモジュール4.5W
φ140×H300mm ポール径φ65
約0.8kg
アルミ ガラス
コード長:(ローボルト:約2m、100V:約6mプラグ付)
固定用ベグ2本付




床面照度分布図

床面照度分布図

モダンな空間に 気品を添える定番の3色



きらめきをプラスする プレスガラスタイプ



目線を引きつける輝きで
近くの花々や空間全体を華やかに

使用上のご注意

使用環境によりガラスグローブ内に結露が発生する場合がありますが品質に問題はありません。

地上高:750



ローボルト:12V ローボルト:24V ■エクスレックス ポールライト 2型 ¥31,000/本

コード	品番	本体色
73413900	HBC-D38S	シルバー
73411500	HBC-D38G	グレイッシュゴールド
73412200	HBC-D38K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	2900K	191lm


100V ■スタイルポールライト 9型 ¥33,000/本

コード	品番	本体色
61197300	HFD-D04S	シルバー
61195900	HFD-D04G	グレイッシュゴールド
61196600	HFD-D04K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約5.1W	¥34	2900K	238lm


LEDモジュール4.5W
W70×D70×H750mm
アルミ プレスガラス
約2kg
コード長:約2m(ローボルトのみ)
固定用パイプ1本付
六角レンチ付

ローボルト



鉛直面照度分布図

100V



鉛直面照度分布図

地上高:450



ローボルト:12V ローボルト:24V ■エクスレックス ポールライト 3型 ¥29,000/本

コード	品番	本体色
73415300	HBC-D39S	シルバー
73414600	HBC-D39G	グレイッシュゴールド
72874900	HBC-D39K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	2900K	191lm


100V ■スタイルポールライト 10型 ¥31,000/本

コード	品番	本体色
61194200	HFD-D03S	シルバー
61192800	HFD-D03G	グレイッシュゴールド
61193500	HFD-D03K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約5.1W	¥34	2900K	238lm


LEDモジュール4.5W
W70×D70×H450mm
アルミ プレスガラス
約1.6kg
コード長:約2m(ローボルトのみ)
固定用パイプ1本付
六角レンチ付

ローボルト



鉛直面照度分布図


100V




鉛直面照度分布図




エクステルボールライト1型




スタイルボールライト8型



エクステルミニボールライト1型



スタイルミニボールライト1型



使用上のご注意

使用環境によりガラスグローブ内に結露が発生する場合がありますが品質に問題はありせん。

地上高:600



ローボルト:12V ローボルト:24V (電球色のみ)

■エクステルボールライト 1型

¥29,000/本

コード	品番	本体色
73410800	HBC-D37S	シルバー
73408500	HBC-D37G	グレイッシュゴールド
73409200	HBC-D37K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	2900K	140lm

コード	品番	本体色
61085300	HBC-W02G	グレイッシュゴールド
61086000	HBC-W02K	ブラック

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	6100K	175lm

100V

■スタイルボールライト 8型

¥31,000/本

コード	品番	本体色
61187400	HFD-D01S	シルバー
61185000	HFD-D01G	グレイッシュゴールド
61186700	HFD-D01K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約5.1W	¥34	2900K	208lm

コード	品番	本体色
61206200	HFD-W01S	シルバー
61204800	HFD-W01G	グレイッシュゴールド
61205500	HFD-W01K	ブラック

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約5.1W	¥34	6100K	237lm

LEDモジュール4.5W
φ65×H600mm ボール径φ65
アルミ プレスガラス
約1.4kg
コード長:約2m(ローボルトのみ)
固定用パイプ1本付
六角レンチ付(100Vのみ)
生産完了品につき、在庫をご確認ください(白のみ)

地上高:300



ローボルト:12V ローボルト:24V (電球色のみ)

■エクステルミニボールライト 1型

¥29,000/本

コード	品番	本体色
73431300	HBC-D46S	シルバー
73430600	HBC-D46G	グレイッシュゴールド
72881700	HBC-D46K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	2900K	140lm

コード	品番	本体色
61091400	HBC-W03S	シルバー
61088400	HBC-W03G	グレイッシュゴールド

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	6100K	175lm

100V

■スタイルミニボールライト 1型

¥31,000/本

コード	品番	本体色
61191100	HFD-D02S	シルバー
61188100	HFD-D02G	グレイッシュゴールド
61189800	HFD-D02K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約5.1W	¥34	2900K	208lm

コード	品番	本体色
61209300	HFD-W02S	シルバー
61207900	HFD-W02G	グレイッシュゴールド
61208600	HFD-W02K	ブラック

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約5.1W	¥34	6100K	237lm

LEDモジュール4.5W
φ65×H300mm ボール径φ65
アルミ プレスガラス
約0.9kg
コード長:5m
生産完了品につき、在庫をご確認ください(白のみ)

ガード ポールライト

シャープなスタイリングが
モダンな空間に映える

コンクリートや
タイル仕上げの現場に
スレートシルバー

【ガード】

天板裏のリフレクターと乳白グローブが柔らかで均一な光を作り出し、空間全体を照らします。

堅牢感のあるガードと割れにくい素材



割れにくいポリカーボネートのグローブを、堅牢感あふれるアルミダイキャストのガードで覆ったポールライト。店舗の前庭やホテルのアプローチなど、人の出入りが多く、直接手が触れることも多い場所でも安心して設置していただけます。



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!



Φ86 狭い場所を照らすなら



ローボルト:12V ローボルト:24V
■エクスレッズ ボールライト 10型 ガード
¥26,000/本

コード	品番	本体色
71512100	HBC-D28L	スレートシルバー
71511400	HBC-D28C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4W	¥26	2700K	156lm


100V
■スタイルボールライト 14型 ガード
¥28,000/本

コード	品番	本体色
71683800	HFD-D46L	スレートシルバー
71682100	HFD-D46C	チャコールグリーン


電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4W	¥26	2700K	123lm

ローボルト:LED電球4W(E-14)、
100V:LED電球4W(E-17)
φ86×H350mm
ボール径φ80
アルミ ポリカーボネート
ローボルト:約1.1kg、100V:約1kg
コード長:約2m(ローボルトのみ)
固定用パイプ1本付
交換電球(ローボルト:HMB-D36N、
100V:HMB-L24WC)

ローボルト



100V



ローボルト:12V ローボルト:24V
■エクスレッズ ボールライト 9型 ガード
¥28,000/本

コード	品番	本体色
71510700	HBC-D27L	スレートシルバー
71509100	HBC-D27C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4W	¥26	2700K	156lm


100V
■スタイルボールライト 13型 ガード
¥30,000/本

コード	品番	本体色
71681400	HFD-D45L	スレートシルバー
71680700	HFD-D45C	チャコールグリーン


電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4W	¥26	2700K	123lm

ローボルト:LED電球4W(E-14)、
100V:LED電球4W(E-17)
φ86×H700mm
ボール径φ80
アルミ ポリカーボネート
ローボルト:約1.6kg、100V:約1.4kg
コード長:約2m(ローボルトのみ)
固定用パイプ1本付
交換電球(ローボルト:HMB-D36N、
100V:HMB-L24WC)

ローボルト



100V



Φ110 広い場所を照らすなら



ローボルト:12V ローボルト:24V
■エクスレッズ ボールライト 14型 ガード
¥30,000/本

コード	品番	本体色
71516900	HBC-D30L	スレートシルバー
71515200	HBC-D30C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約6W	¥39	2700K	294lm


100V
■スタイルボールライト 18型 ガード
¥32,000/本

コード	品番	本体色
71687600	HFD-D48L	スレートシルバー
71686900	HFD-D48C	チャコールグリーン


電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約7W	¥46	2700K	257lm

ローボルト:LED電球6W(E-14)、
100V:LED電球7W(E-26)
φ110×H350mm
ボール径φ105
アルミ ポリカーボネート
ローボルト:約1.6kg、100V:約1.4kg
コード長:約2m(ローボルトのみ)
固定用パイプ1本付
交換電球(ローボルト:HMB-D35N、
100V:HMB-L28WC)

ローボルト



100V



ローボルト:12V ローボルト:24V
■エクスレッズ ボールライト 13型 ガード
¥32,000/本

コード	品番	本体色
71514500	HBC-D29L	スレートシルバー
71513800	HBC-D29C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約6W	¥39	2700K	294lm


100V
■スタイルボールライト 17型 ガード
¥34,000/本

コード	品番	本体色
71685200	HFD-D47L	スレートシルバー
71684500	HFD-D47C	チャコールグリーン


電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約7W	¥46	2700K	257lm

ローボルト:LED電球6W(E-14)、
100V:LED電球7W(E-26)
φ110×H700mm
ボール径φ105
アルミ ポリカーボネート
ローボルト:約2.2kg、100V:約2kg
コード長:約2m(ローボルトのみ)
固定用パイプ1本付
交換電球(ローボルト:HMB-D35N、
100V:HMB-L28WC)

ローボルト



100V



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。

ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。


ルーバー ポールライト

輝度を抑えた下向きの光が
落ち着いた印象を創る

植栽に馴染む
チャコールグリーン

【ルーバー】

ルーバーが上方への光をカットし、下方へ光を集めるので、床面をしっかりと照らすことができます。

ウォールライト
ウォールスポットセンサー
ライトダウンライト
地中埋込型バス・ユニットライト
バススタンドライト

ポールライト

アップライト

ウォーター
ライト

デッキライト

屋外用部材
ライト

和風ライト

サイン

ソーラー
ライト

Φ86 狭い場所を照らすなら



ローボルト:12V ローボルト:24V
■エクスレッズ ボールライト 12型 ルーバー
¥28,000/本

コード	品番	本体色
71520600	HBC-D32L	スレートシルバー
71519000	HBC-D32C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4W	¥26	2700K	69lm


100V
■スタイルボールライト 16型 ルーバー
¥30,000/本

コード	品番	本体色
71691300	HFD-D50L	スレートシルバー
71690600	HFD-D50C	チャコールグリーン


電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4W	¥26	2700K	68lm

ローボルト:LED電球4W(E-14)、
100V:LED電球4W(E-17)
φ86×H350mm ボール径φ80
ローボルト:約1.1kg、100V:約1kg
アルミ ポリカーボネート
コード長:約2m(ローボルトのみ)
固定用パイプ1本付
交換電球(ローボルト:HMB-D36N、
100V:HMB-L24WC)

ローボルト



100V



ローボルト:12V ローボルト:24V
■エクスレッズ ボールライト 11型 ルーバー
¥30,000/本

コード	品番	本体色
71518300	HBC-D31L	スレートシルバー
71517600	HBC-D31C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4W	¥26	2700K	69lm


100V
■スタイルボールライト 15型 ルーバー
¥32,000/本

コード	品番	本体色
71689000	HFD-D49L	スレートシルバー
71688300	HFD-D49C	チャコールグリーン


電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4W	¥26	2700K	68lm

ローボルト:LED電球4W(E-14)、
100V:LED電球4W(E-17)
φ86×H700mm ボール径φ80
ローボルト:約1.6kg、100V:約1.4kg
アルミ ポリカーボネート
コード長:約2m(ローボルトのみ)
固定用パイプ1本付
交換電球(ローボルト:HMB-D36N、
100V:HMB-L24WC)

ローボルト



100V



Φ110 広い場所を照らすなら



ローボルト:12V ローボルト:24V
■エクスレッズ ボールライト 16型 ルーバー
¥33,000/本

コード	品番	本体色
71524400	HBC-D34L	スレートシルバー
71523700	HBC-D34C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約6W	¥39	2700K	158lm


100V
■スタイルボールライト 20型 ルーバー
¥35,000/本

コード	品番	本体色
71695100	HFD-D52L	スレートシルバー
71694400	HFD-D52C	チャコールグリーン


電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約7W	¥46	2700K	134lm

ローボルト:LED電球6W(E-14)、
100V:LED電球7W(E-26)
φ110×H350mm ボール径φ105
ローボルト:約1.6kg、100V:約1.4kg
アルミ ポリカーボネート
コード長:約2m(ローボルトのみ)
固定用パイプ1本付
交換電球(ローボルト:HMB-D35N、
100V:HMB-L28WC)

ローボルト



100V



ローボルト:12V ローボルト:24V
■エクスレッズ ボールライト 15型 ルーバー
¥35,000/本

コード	品番	本体色
71522000	HBC-D33L	スレートシルバー
71521300	HBC-D33C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約6W	¥39	2700K	158lm


100V
■スタイルボールライト 19型 ルーバー
¥37,000/本

コード	品番	本体色
71693700	HFD-D51L	スレートシルバー
71692000	HFD-D51C	チャコールグリーン


電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約7W	¥46	2700K	134lm

ローボルト:LED電球6W(E-14)、
100V:LED電球7W(E-26)
φ110×H700mm ボール径φ105
ローボルト:約2.2kg、100V:約2kg
アルミ ポリカーボネート
コード長:約2m(ローボルトのみ)
固定用パイプ1本付
交換電球(ローボルト:HMB-D35N、
100V:HMB-L28WC)

ローボルト



100V



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。

ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。

上面遮光 ポールライト



ローボルト:12V ローボルト:24V
■エクスレッズ ポールライト 7型
¥25,000/本


コード	品番	本体色
71501500	HBC-D23S	シルバー
71499500	HBC-D23G	グレイッシュゴールド
71500800	HBC-D23K	ブラック

消費電力	電気代	色温度	全光束
約2.6W	¥17	3000K	168lm


コード	品番	本体色
71553400	HBC-W23S	シルバー
71551000	HBC-W23G	グレイッシュゴールド
71552700	HBC-W23K	ブラック

消費電力	電気代	色温度	全光束
約2.6W	¥17	5000K	188lm

LED(1球)
φ80×H600mm ポール径φ80
アルミ アクリル
約1.8kg
コード長:約2m
固定用パイプ1本 六角レンチ付



床面照度分布図



床面照度分布図



ローボルト:12V ローボルト:24V
■エクスレッズ ポールライト 8型
¥21,000/本


コード	品番	本体色
71504600	HBC-D24S	シルバー
71502200	HBC-D24G	グレイッシュゴールド
71503900	HBC-D24K	ブラック

消費電力	電気代	色温度	全光束
約2.6W	¥17	3000K	168lm


コード	品番	本体色
71556500	HBC-W24S	シルバー
71554100	HBC-W24G	グレイッシュゴールド
71555800	HBC-W24K	ブラック

消費電力	電気代	色温度	全光束
約2.6W	¥17	5000K	188lm

LED(1球)
φ80×H300mm ポール径φ80
アルミ アクリル
約1.2kg
コード長:約2m
固定用パイプ1本 六角レンチ付



床面照度分布図



床面照度分布図




LEDの光をムダなく制御
明るく鮮やかなガーデンを演出



「周囲」と「直下」の
ダブル配光

配光制御により
足元をしっかりと照らします。



プリズムカットされた内部セードが周囲の明るさをつくり、天板に反射した光が直下を照らすダブル配光。LEDの光をムダなく制御し、明るく鮮やかなガーデンを演出します。




ローボルト:12V ローボルト:24V

■ガーデンボールライト 5型
¥14,000/本

コード	品番	本体色
73799400	HBC-D48S	シルバー
73797000	HBC-D48K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1.5W	¥10	3000K	42lm

LED (3球)
φ60×H450mm ボール径φ60
約0.8kg アルミ ポリカーボネート
コード長:約2m



床面照度分布図




ローボルト:12V ローボルト:24V

■ガーデンボールライト 6型
¥12,000/本

コード	品番	本体色
73803800	HBC-D49S	シルバー
73800700	HBC-D49K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1.5W	¥10	3000K	42lm

LED (3球)
φ60×H250mm ボール径φ60
約0.6kg アルミ ポリカーボネート
コード長:約2m



床面照度分布図



ローボルト:12V

■ガーデンボールライト 7型
¥11,000/本


コード	品番	本体色
74083300	HBC-D56S	シルバー
74082600	HBC-D56K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2.7W	¥18	3000K	38lm


コード	品番	本体色
74087100	HBC-W56S	シルバー
74086400	HBC-W56K	ブラック

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2.7W	¥18	5700K	43lm

LED電球2.7W (GU5.3)
φ57×H245mm ボール径φ57
約0.7kg アルミ ガラス
コード長:約2m
※交換電球(電):HMB-L01K、
(白):HMB-N01K




床面照度分布図



床面照度分布図

フラット ポールライト





ローボルト:12V
■エクスレックス フラットポールライト 2型
¥28,000/本

コード	品番	本体色
61817000	HBC-D09S	シルバー
61909200	HBC-D09G	グレイッシュゴールド
61816300	HBC-D09K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約3W	¥20	2700K	125lm

LED(15球)
W200×D17×H620mm
アルミダイキャスト アクリル 約2.1kg
固定用パイプ1本付
防水型圧着スリーブ 1個付(予備)
※渡り配線不可
※ドライコーン使用不可
※専用結線工具を使用してください




ローボルト:12V
■エクスレックス フラットポールライト 1型
¥24,000/本


コード	品番	本体色
61815600	HBC-D08S	シルバー
61908500	HBC-D08G	グレイッシュゴールド
61814900	HBC-D08K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約3W	¥20	2700K	125lm

LED(15球)
W200×D17×H320mm
アルミダイキャスト アクリル 約1.8kg
固定用パイプ1本付
防水型圧着スリーブ 1個付(予備)
※渡り配線不可
※ドライコーン使用不可
※専用結線工具を使用してください




導光板でムラのない光を照射



導光板とは

アクリル板の表面に特殊な加工を施し、アクリル板側面に入れた光を、垂直方向に照射することができます。均一に光るパネル面からの光は対象物をムラなく照らします。

角度(配光)調整可



パネルが回転し照射角度を調整できるので、広範囲にくっきりと配光できます。

【オプション】専用結線工具

■防水型圧着スリーブ用専用工具

コード	品番	価格
49440800	HEC-007Y	¥13,000/個

※結線方法 P.226



施工上のご注意

上記商品にはドライコーンはお使いになれません。結線には防水型圧着スリーブ(付属)と専用結線工具をお使いください。(詳しくはP.222、226を参照)



調光 ポールライト



100V

■De-Pole 調光リング 100V 1型

¥44,000/本



コード	品番	本体色
49158200	HFD-D29G	グレイッシュゴールド
49159900	HFD-D29K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2~8W	¥13~52	2700K	40~250lm

コード	品番	本体色
49162900	HFD-W29G	グレイッシュゴールド
49163600	HFD-W29K	ブラック

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2~8W	¥13~52	5000K	50~300lm

LED (3球)
φ70×H600mm ポール径φ70
アルミ ガラス
約1.8kg
固定用パイプ1本付



100V

■De-Pole 調光リング 100V 2型

¥42,000/本



コード	品番	本体色
49160500	HFD-D30G	グレイッシュゴールド
49161200	HFD-D30K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2~8W	¥13~52	2700K	40~250lm

コード	品番	本体色
49164300	HFD-W30G	グレイッシュゴールド
49165000	HFD-W30K	ブラック


白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2~8W	¥13~52	5000K	50~300lm

LED (3球)
φ70×H300mm ポール径φ70
アルミ ガラス
約1.4kg
固定用パイプ1本付



住まう人にあわせて
ちょうどよい明るさを提案する

その場に合った明るさに調整できる



調光リングを回すだけで、現場に最適な光の強さを簡単に選び出すことができます。



まぶしさを抑える

足元を見やすく

明るさのレベルが一目でわかる



調光リングには、目盛りが付いているので、複数のポールライトを同じ明るさに揃えるのも簡単です。

調光リング 特許出願中

灯具には感覚的に最適な光量を調整できる“調光リング”がついています。まわりの明るさに左右されやすい屋外のライティングを、現場で最適な光量にあわせられます。

ウォールライト
ウォールスポットセンサー
ライトダウンライト
地中埋込型バス・ウォールライト
バス・スタンドライト

ポールライト

アップライト

ウォーター
ライト

デッキライト

屋外用部材
ライト

和風ライト

サイン

ソーラー
ライト

シンプル ポールライト




100V
■シンプルLED ポールライト 6型 4W
¥30,000/本

コード	品番	本体色
61847700	HFD-L05SA	ステンレス
61851400	HFD-L05BA	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4W	¥26	3000K	300lm

LED電球4W、5.3W(E-26)
φ102×H604mm ポール径φ102
ステンレス 乳白ガラス
約3kg
固定用パイプ1本付




100V
■シンプルLED ポールライト 6型 照度センサー付 4W
¥34,000/本

コード	品番	本体色
61854500	HFD-L2SSA	ステンレス

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4W	¥26	3000K	300lm

LED電球4W、5.3W(E-26)
φ102×H604mm ポール径φ102
ステンレス 乳白ガラス
約3kg
固定用パイプ1本付





100V
■シンプルLED ポールライト 7型 4W
¥25,000/本

コード	品番	本体色
61882800	HFD-L06SA	ステンレス
61878100	HFD-L06BA	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4W	¥26	3000K	316lm

LED電球4W、5.3W(E-26)
φ102×H304mm ポール径φ102
ステンレス 乳白ガラス
約2kg
固定用パイプ1本付



ローボルト:12V ローボルト:24V
■エクスレッズ ミニポールライト 2型
¥24,000/本

コード	品番	本体色
73433700	HBC-D47S	ステンレス
73432000	HBC-D47K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	2900K	178lm


100V
■シンプルLED ミニポールライト
¥25,000/本

コード	品番	本体色
61902300	HFD-L1MSA	ステンレス
61885900	HFD-L1MBA	ブラック


電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4W	¥26	3000K	241lm

ローボルト:LEDモジュール4.5W
100V:LED電球4W(E-17)
φ140×H306mm ポール径φ76
ステンレス 乳白ガラス
約1.0kg
コード長:(ローボルト:約5m、
100V:約6mプラグ付)
ペグ2本付(100Vのみ)
※アンカープレート2型使用可能(別売)
※交換電球(電):HMB-L24WC
(100Vのみ)

ローボルト



100V



【オプション】アンカープレート

右記ポールライトを土
の上に設置する際に
ご利用ください



対象商品:エクスレッズ ミニポールラ
イト 2型、シンプルLED ミニポールライト

■地上据置用アンカープレート 2型

コード	品番	価 格
49572600	APG-2	¥6,000/台

ステンレス



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!





100V


■シンプルLED ポールライト 13型

¥25,000/本

コード	品番	本体色
61877400	HFD-L03SA	ステンレス

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約4W	¥26	3000K	249lm

LED電球4W (E-17)
φ80×H304mm ポール径φ76
ステンレス 乳白ガラス
約1.3kg
固定用パイプ1本付
※交換電球(電):HMB-L24WC



100V

■シンプルLED ポールライト 11型

¥30,000/本

コード	品番	本体色
61875000	HFD-L01SA	ステンレス

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約4W	¥26	2700K	249lm



100V

■シンプルLED ポールライト 11型 人感センサー (ON/OFFタイプ) 付

¥42,000/本

コード	品番	本体色
61874300	HFD-D05SA	ステンレス

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約4W	¥26	2700K	249lm



100V



■シンプルLED ポールライト 11型 照度センサー付

¥34,000/本

コード	品番	本体色
49039400	HFD-D56S	ステンレス

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約4W	¥26	2700K	249lm

LED電球4W (E-17)
φ80×H754mm ポール径φ76
ステンレス 乳白ガラス
約2kg
固定用パイプ1本付
※交換電球(電):HMB-L24WC



ローボルト:12V ローボルト:24V

■エクスレッズ ポールライト 4型

¥27,000/本

コード	品番	本体色
73417700	HBC-D40S	ステンレス
73416000	HBC-D40K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約4.5W	¥30	2900K	191lm

100V

■シンプルLED ポールライト 12型


¥27,000/本

コード	品番	本体色
61876700	HFD-L02SA	ステンレス


電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約4W	¥26	3000K	249lm

ローボルト:LEDモジュール4.5W
100V:LED電球4W (E-17)
φ80×H604mm ポール径φ76
ローボルト:約1.8kg、100V:1.7kg
ステンレス 乳白ガラス
コード長:約2m(ローボルト)
固定用パイプ1本付(100Vのみ)
※交換電球(電):HMB-L24WC(100Vのみ)

ローボルト




100V



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。

ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。

Colors



ローボルト:12V

■エクスレックス ポールライト 4型 カラーズ ¥28,000/本

コード	品番	本体色
61075400	HBC-D06O	シェルオレンジ
61073000	HBC-D06C	레이크ブルー
61077800	HBC-D06Y	マリーエエロー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	2900K	191lm

100V

■シンプルLED ポールライト カラーズ 1型 ¥28,000/本

コード	品番	本体色
61886600	HFD-L16BA	레이크ブルー
61888000	HFD-L16YA	マリーエエロー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4W	¥26	3000K	249lm

ローボルト:LEDモジュール4.5W

100V:LED電球4W(E-17)

φ80×H604mm ボール径φ76

ステンレス 乳白ガラス

約1.8kg


コード長:約2m(ローボルトのみ)

固定用パイプ2本付

※交換電球(電):HMB-L24WC(100Vのみ)


☑生産完了品につき、在庫をご確認ください

ローボルト



鉛直面照度分布図

100V



鉛直面照度分布図

Colors



100V

■シンプルLED ポールライト カラーズ 3型 ¥36,000/本

コード	品番	本体色
72301000	HFD-D28O	シェルオレンジ
72299000	HFD-D28C	레이크ブルー
72302700	HFD-D28Y	マリーエエロー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4W	¥26	3000K	275lm

LED電球4W(E-26)


φ240×H1207mm

アルミ 乳白ガラス

約2kg

※交換電球(電):HMB-L08W

☑生産完了品につき、在庫をご確認ください



床面照度分布図




100V

■シンプルLED ポールライト 14型 ¥35,000/本


コード	品番	本体色
72300300	HFD-D28G	グレイッシュゴールド

LED電球4W(E-26)
φ240×H1207mm
アルミ 乳白ガラス
約2kg プラグ付
※交換電球(電):HMB-L15W
☑生産完了品につき、在庫をご確認ください



床面照度分布図





100V



■スタイルボールライト 1型

¥28,000/本

コード	品番	本体色
46347300	HFD-018S	シルバー
46346600	HFD-018B	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約3.2W	¥21	2900K	191lm

LED電球3.2W(E-17)
φ78×H500~700mm
ボール径φ65
アルミ、乳白ガラス
約2.5kg
固定用パイプ1本付
※交換電球(電):市販品にて対応可
※生産完了品につき、在庫をご確認ください



100V


■スタイルボールライト 2型

¥26,000/本

コード	品番	本体色
46349700	HFD-019S	シルバー
46348000	HFD-019B	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約3.2W	¥21	2900K	191lm

LED電球3.2W(E-17)
φ78×H300mm ボール径φ65
アルミ、乳白ガラス
約2kg
固定用パイプ1本付
※高さ調整不可
※交換電球(電):市販品にて対応可
※生産完了品につき、在庫をご確認ください



100V


■スタイルボールライト 3型

¥34,000/本

コード	品番	本体色
46352700	HFD-020S	シルバー


電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約9.8W	¥64	3000K	512lm

LEDモジュール9.8W
W34×D85×H734mm
アルミ、乳白アクリル
約1.5kg
固定用パイプ1本付
※生産完了品につき、在庫をご確認ください



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。
ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。

ハイポールライト



EVER ART LIGHT®

地上高:2403



ダークバイン ブラウンエボニー ブラックエボニー



ローボルト:12V


■アートウッド ラインポールライト 1型

¥67,000/本

コード	品番	本体色
71527500	HBC-D35P	ダークバイン
71525100	HBC-D35B	ブラウンエボニー
71526800	HBC-D35E	ブラックエボニー

電球色	消費電力 約3.6W	電気代 ¥24	色温度 2800K	全光束 162lm
-----	---------------	------------	--------------	--------------

LED (15球)
W40×D615×H2403mm
アルミ アクリル
約4.8kg
ネカセ棒2本付



床面照度分布図

エバースクリーンと組み合わせる

高さ=2400は、ちょうどタカショー「エバースクリーン」と同じ高さ。エバースクリーンでデザインされた現場に設置することで、景観の一部となる光を作り出すことができます。



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!



EVER ART LIGHT®

ダウンライトと専用部材を組み合わせて ハイポール + スポットライト


ダウンライト2型 ユニバーサル
1灯使用ダウンライト2型 ユニバーサル
2灯使用

ハイポールライトのつくりかた


アートウッド ハイポールとユニバーサルダウンライトの組み合わせでつくるハイポールライト。
ダウンライトの取り付け台数により、明るさを変えることができます。



アートウッドとユニバーサルダウンライトを取り付けられます



現場で穴加工を追加、最大3灯まで増設できます。



不要な部分のカットも可能

※複数取り付けの際、ワンタッチ端子でまとめて結線することも可能です。

NEW

H:2405

この商品はユニバーサルダウンライトと
組み合わせて使用する専用部材です。



ダークパイン ブラウンエボニー ブラックエボニー



■アートウッド ハイポール ¥38,000/本

コード	品番	本体色
75304800	HEC-071P	ダークパイン
75302400	HEC-071B	ブラウンエボニー
75303100	HEC-071E	ブラックエボニー

W100×D650×H2405mm
ポール角:□100 アルミ
約6.5kg
ネカセ棒付
※ユニバーサルダウンライト用の
取付穴が1つあいています



【オプション】ON/OFFスイッチ

NEW

■LEDIUSローボルトスイッチ ¥12,000/個



コード	品番
75143300	HEC-078S

※詳しくはP.150

ローボルト、12V

ポールに取り付けて、手でON/OFFが可能

NEW



グレイッシュゴールド

NEW



ブラウン

LED交換
不可 中角

ローボルト、12V ローボルト、24V

■ダウンライト 2型 ユニバーサル ¥28,000/個

コード	品番	本体色
75166200	HBH-D02G	グレイッシュゴールド
75165500	HBH-D02B	ブラウン

電球色	消費電力 約3.7W	電気代 ¥24	色温度 3000K	全光束 350lm
-----	---------------	------------	--------------	--------------



100V

■ダウンライト 100V 1型 ユニバーサル ¥30,000/個

コード	品番	本体色
75312300	HFJ-D01G	グレイッシュゴールド
75311600	HFJ-D01B	ブラウン

電球色	消費電力 約4.2W	電気代 ¥28	色温度 3000K	全光束 350lm
-----	---------------	------------	--------------	--------------

LED(3球) φ95×H57mm
アルミ ガラス 約0.4kg
コード長:約1m 六角レンチ付
※断熱施工不可





広範囲を照らしながら
夜の景観をつくる

地上高:2093



アンティークゴールド



ブラック



ローボルト:12V

ローボルト:24V

■エクスレッズ ハイポールライト 1型

¥45,000/本

コード	品番	本体色
71506000	HBC-D25X	アンティークゴールド
71505300	HBC-D25K	ブラック

電球色	消費電力 約4W	電気代 ¥26	色温度 2700K	全光束 189lm
-----	-------------	------------	--------------	--------------

100V

■シンプルLED ハイポールライト 1型

¥47,000/本

コード	品番	本体色
71677700	HFD-D43X	アンティークゴールド
71676000	HFD-D43K	ブラック

電球色	消費電力 約4.5W	電気代 ¥30	色温度 2700K	全光束 174lm
-----	---------------	------------	--------------	--------------

ローボルト:LED電球4W(E-14)、

100V:LED電球4W(E-26)

W262×D230×H2093mm


アルミ ガラス

約4.7kg

袋ナット付アンカーボルト3本 取り付けプレート一式付

※交換電球(電): (ローボルト:HMB-D37T、

100V:HMB-L30WC)



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!





アップライト

GARDEN UP LIGHT

SOPHISTICATED DESIGN TO MAKE
OUR HIGH-FUNCTIONAL/QUALITY PRODUCTS
MORE ATTRACTIVE IN SUCH A WAY AS TO
ACCOMMODATE YOUR DIFFERENT NEEDS.

アップライトの選び方

用途で選ぶなら

スタンダードタイプ

 オブティS 低木に最適な明るさ。選べる配光角 1 狭角 2 中角 P.127,131	 オブティM 中木に最適な明るさ。選べる配光角 3 狭角 4 中角 P.127,131	 オブティL 高木に最適な明るさ。選べる配光角 5 狭角 6 中角 P.127,131	 シンプルLED 3型 中木をワイドに照らす。選べる配光角 7 中角 8 広角 P.141	 ミニ 景観に調和する、スマートなアップライト 9 P.135	 ミオ 気軽にライトを楽しめるリーズナブルなアップライト 10 2.7W 11 4.5W P.134
--	--	--	---	--	---

現場調整タイプ

 De-SPOT 調光リング 樹木の成長に合わせて調光可能 12 狭角 13 広角 P.137	 De-SPOT 調色リング 季節や葉の色に合わせて発光色を変更可能 14 P.138
--	--

演出タイプ


 De-SPOT 個性的な配光と光のカラーでアクセントを添える ● 超狭角 15 スプレッド 16 広角 P.140	 ガーデンツリー スポットライト 枝から木漏れ日のような光を照射 P.139
---	---

コントラストタイプ

 パワースポットライト まぶしさを抑えたパワフルな光 17 1型/3型 18 2型/4型 P.133	 LED投光器 建物や壁面など大規模なライトアップに 19 18°(照射目安距離:21m) 20 74°(照射目安距離:7m) P.52
---	---


樹種別ライティング方法

〈落葉広葉樹〉



照明をできるだけ幹に寄せ、若干外向きにライトアップ
株立の幹の合間を縫うように狭角でライトアップ

〈常緑広葉樹〉



外側から照らすことで樹冠全体をライトアップ

〈針葉樹〉



樹形のアウトラインを狭角でライトアップ
照度が低い、広角のライトでライトアップ

〈落葉広葉樹〉

カエデ類、ドウダンツツジ、ウメ、ロウバイ、サルスベリ、ハナミズキ、ヤマボウシ、エゴノキ、ケヤキ、コナラ、サクラの類など

〈常緑広葉樹〉

シラカシ、アラカシ、キンモクセイ、クロガネモチ、ソゴ、クスノキ、ゲッケイジュ、ツゲ、ヒイラギ、モッコクなど


〈針葉樹〉

(常緑) コウヤマキ、ドイツウヒ、モミ、コニファー類など
(落葉) ヒノキ、マツなど



樹木への適性配光で選ぶなら

電球色の照度表一覧




※表の光量（70lx以上の光の届く範囲）はあくまで目安です。周辺環境が明るい場所では、より光の届く距離が長いものを選びが必要があり、逆に暗い場所では、より短いものでも十分な場合があります。またLED色が白の場合は表より光量が強くなります。

ガーデンアップライト オプティ

選びやすいS、M、Lの光の大きさ
高い基本性能と多彩なオプションの組み合わせで
どんな庭にも対応します

あらゆるシーンを美しくライティングできる
多彩なオプション



目盛り付ヒンジ
複数のライトで角
度を合わせたい
場合に便利です。

ヒンジはギア固定
ハードな屋外での
使用でも首垂れの
心配がありません。

フラットなガラス面
真上に向けても
水がたまりにくく
汚れにくいディ
テールです。

施工後も
左右の回転可能

S

M

L

■送り配線が可能なフランジ



今までのアップライトは、ジャンクションボックスが必要



オプティは、PF管が引き込めるフランジ

フランジ内で結線、送り配線が可能。フランジがジャンクションボ
ックスの代わりになるので、連灯で施工する場合に工事の手間やコ
ストに差がでます。

シルバー
壁や庭石、砂利などが背景
になる場所によく馴染みま
す。質感が良く、面の違いで
メリハリがつくカラーです。

チャコールグリーン
メタリックグレーにほんの少
しレグリーンを加えた、あらゆ
る植物の色と調和する植栽
の影のようなカラーです。



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!





ローボルト: 12V ローボルト: 24V

■ガーデンアップライト オプティ S 中角 スパイク付
¥25,500/個

コード	品番	本体色
74157100	HBB-D32S	シルバー
74156400	HBB-D32C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約2.9W	¥19	3000K	200lm

■ガーデンアップライト オプティ S 狭角 スパイク付
¥25,500/個

コード	品番	本体色
74155700	HBB-D31S	シルバー
74154000	HBB-D31C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約2.9W	¥19	3000K	250lm

100V

■ガーデンアップライト オプティ S 100V 中角 スパイク付
¥25,500/個

コード	品番	本体色
74169400	HFE-D55S	シルバー
74168700	HFE-D55C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約3.2W	¥21	3000K	200lm

■ガーデンアップライト オプティ S 100V 狭角 スパイク付
¥25,500/個

コード	品番	本体色
74167000	HFE-D54S	シルバー
74166300	HFE-D54C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約3.2W	¥21	3000K	250lm

LED (1球)

ローボルト: W65×D105×H155mm


100V: W65×D130×H155mm

アルミ ガラス


約0.6kg

コード長: 約2m

中角



狭角



ローボルト: 12V ローボルト: 24V

■ガーデンアップライト オプティ M 中角 スパイク付
¥29,500/個

コード	品番	本体色
74161800	HBB-D34S	シルバー
74160100	HBB-D34C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約6.1W	¥40	3000K	560lm

■ガーデンアップライト オプティ M 狭角 スパイク付
¥29,500/個

コード	品番	本体色
74159500	HBB-D33S	シルバー
74158800	HBB-D33C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約6.1W	¥40	3000K	550lm

100V

■ガーデンアップライト オプティ M 100V 中角 スパイク付
¥29,500/個

コード	品番	本体色
74173100	HFE-D57S	シルバー
74172400	HFE-D57C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約7.2W	¥47	3000K	560lm

■ガーデンアップライト オプティ M 100V 狭角 スパイク付
¥29,500/個

コード	品番	本体色
74171700	HFE-D56S	シルバー
74170000	HFE-D56C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約7.2W	¥47	3000K	550lm

LED (3球)

ローボルト: W65×D124×H169mm


100V: W65×D144×H169mm

アルミ ガラス


約0.7kg

コード長: 約2m

中角



狭角



ローボルト: 12V ローボルト: 24V

■ガーデンアップライト オプティ L 中角 スパイク付
¥44,500/個

コード	品番	本体色
74165600	HBB-D36S	シルバー
74164900	HBB-D36C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約12W	¥78	3000K	950lm

■ガーデンアップライト オプティ L 狭角 スパイク付
¥44,500/個

コード	品番	本体色
74163200	HBB-D35S	シルバー
74162500	HBB-D35C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約12W	¥78	3000K	1050lm

100V

■ガーデンアップライト オプティ L 100V 中角 スパイク付
¥44,500/個

コード	品番	本体色
74177900	HFE-D59S	シルバー
74176200	HFE-D59C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約13.3W	¥87	3000K	950lm

■ガーデンアップライト オプティ L 100V 狭角 スパイク付
¥44,500/個

コード	品番	本体色
74175500	HFE-D58S	シルバー
74174800	HFE-D58C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約13.3W	¥87	3000K	1050lm

LED (6球)

ローボルト: W68×D140×H178mm


100V: W68×D165×H178mm

アルミ ガラス


約0.8kg

コード長: 約2m

中角



狭角



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。

ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。

オプティ オプション

1 明るさを選ぶ

スパイクなし スパイクは付属していません。別売のスパイクを合わせてお買い求めください



ローボルト、12V ローボルト、24V
■ガーデンアップライト オプティ S 中角
¥23,000/個

コード	品番	本体色
73777200	HBB-D21S	シルバー
73775800	HBB-D21C	チャコールグリーン

■ガーデンアップライト オプティ S 狭角
¥23,000/個

コード	品番	本体色
73773400	HBB-D20S	シルバー
73769700	HBB-D20C	チャコールグリーン

100V
■ガーデンアップライト オプティ S 100V 中角
¥23,000/個

コード	品番	本体色
73984400	HFE-D49S	シルバー
73983700	HFE-D49C	チャコールグリーン

■ガーデンアップライト オプティ S 100V 狭角
¥23,000/個

コード	品番	本体色
73982000	HFE-D48S	シルバー
73981300	HFE-D48C	チャコールグリーン



ローボルト、12V ローボルト、24V
■ガーデンアップライト オプティ M 中角
¥27,000/個

コード	品番	本体色
73786400	HBB-D23S	シルバー
73784000	HBB-D23C	チャコールグリーン

■ガーデンアップライト オプティ M 狭角
¥27,000/個

コード	品番	本体色
73781900	HBB-D22S	シルバー
73780200	HBB-D22C	チャコールグリーン

100V
■ガーデンアップライト オプティ M 100V 中角
¥27,000/個

コード	品番	本体色
73988200	HFE-D51S	シルバー
73987500	HFE-D51C	チャコールグリーン

■ガーデンアップライト オプティ M 100V 狭角
¥27,000/個

コード	品番	本体色
73986800	HFE-D50S	シルバー
73985100	HFE-D50C	チャコールグリーン



ローボルト、12V ローボルト、24V
■ガーデンアップライト オプティ L 中角
¥42,000/個

コード	品番	本体色
73795600	HBB-D25S	シルバー
73792500	HBB-D25C	チャコールグリーン

■ガーデンアップライト オプティ L 狭角
¥42,000/個


コード	品番	本体色
73790100	HBB-D24S	シルバー
73788800	HBB-D24C	チャコールグリーン

100V
■ガーデンアップライト オプティ L 100V 中角
¥42,000/個

コード	品番	本体色
73992900	HFE-D53S	シルバー
73991200	HFE-D53C	チャコールグリーン

■ガーデンアップライト オプティ L 100V 狭角
¥42,000/個

コード	品番	本体色
73990500	HFE-D52S	シルバー
73989900	HFE-D52C	チャコールグリーン




あらゆるシーンを美しくライティングできる
多彩なオプション

2 現場に最適なスパイクを選ぶ

【オプション】スパイク

土が軟らかい場合




パワースパイク
土が軟らかい場所でも、4本のスパイクがしっかりと地盤を捉えます。延長ポールを使用する際にも安心。

■オプティ パワースパイク
¥4,500/個

コード	品番	本体色
73923300	HEC-055K	シルバー

W135×D93×H176mm 約0.5kg
ステンレス アルミ

配管施工の場合



PF管対応スパイク
スパイク内に電線保護管2本を引き込むことができ、スパイク内での結線も可能です。

■オプティ PF管対応スパイク
¥4,000/個

コード	品番	本体色
73922600	HEC-054K	ブラック

W53×D93×H171mm 約0.2kg
ABS樹脂 アルミ

通常施工の場合



スパイク
固い地面には足で踏み込めます。

■オプティ スパイク
¥2,500/個

コード	品番	本体色
73921900	HEC-053K	ブラック


W53×D102×H234mm 約0.1kg
ABS樹脂 アルミ



3 目的に合わせて配光を変える

【オプション】光学オプション

アプローチでの
ライトアップに!




フード



光の広がりの一部をカット。アプローチでのライトアップ時など、歩行者側への眩しさを防げます。

あらゆる方向からの
まぶしさをカット



スヌート



光の広がりを絞り、あらゆる方向からの眩しさをカット。照射物が際立つメリハリのあるライティングが可能です。

樹形にあわせ
縦長・横長配光を!




スプレッドレンズ



配光を楕円形に広げ、効率よく照らすことができます。

樹冠の広い樹木に
ワイドな配光を!



拡散カバー



配光を拡散させるので広く照らすことが可能。エッジをぼかす役割もあります。

■フード

コード	品番	品名	本体色	サイズ(mm)	重量(kg)	価 格
73898400	HEC-041S	S	シルバー	φ50×D47	0.03	¥2,500/個
73897700	HEC-041C		チャコールグリーン			
73900400	HEC-042S	M	シルバー	φ63×D55	0.04	¥2,800/個
73899100	HEC-042C		チャコールグリーン			
73902800	HEC-043S	L	シルバー	φ71×D63	0.05	¥3,000/個
73901100	HEC-043C		チャコールグリーン			

アルミ

■スプレッドレンズ

コード	品番	品名	本体色	サイズ(mm)	重量(kg)	価 格
73910300	HEC-047S	S	シルバー	φ50×D35	0.04	¥3,000/個
73909700	HEC-047C		チャコールグリーン			
73912700	HEC-048S	M	シルバー	φ63×D30	0.05	¥3,300/個
73911000	HEC-048C		チャコールグリーン			
73914100	HEC-049S	L	シルバー	φ71×D30	0.07	¥3,500/個
73913400	HEC-049C		チャコールグリーン			

アルミ ガラス

■スヌート

コード	品番	品名	本体色	サイズ(mm)	重量(kg)	価 格
73904200	HEC-044S	S	シルバー	φ53×D68	0.08	¥3,000/個
73903500	HEC-044C		チャコールグリーン			
73906600	HEC-045S	M	シルバー	φ66×D84	0.1	¥3,300/個
73905900	HEC-045C		チャコールグリーン			
73908000	HEC-046S	L	シルバー	φ77×D96	0.14	¥3,500/個
73907300	HEC-046C		チャコールグリーン			

アルミ

■拡散カバー


コード	品番	品名	本体色	サイズ(mm)	重量(kg)	価 格
73916500	HEC-050S	S	シルバー	φ50×D35	0.04	¥3,000/個
73915800	HEC-050C		チャコールグリーン			
73918900	HEC-051S	M	シルバー	φ63×D30	0.05	¥3,300/個
73917200	HEC-051C		チャコールグリーン			
73920200	HEC-052S	L	シルバー	φ71×D30	0.07	¥3,500/個
73919600	HEC-052C		チャコールグリーン			

アルミ ガラス

4 設置場所に合わせて高さを変える

【オプション】延長ポール

植栽が多い場所や積雪地に



植栽の中に設置する場合にお使いください。ライトが植栽に埋もれてしまうのを防ぎます。また、積雪のある場所でも役立ちます。

延長ポール
150/300/600

■延長ポール

コード	品番	品名	本体色	サイズ(mm)	重量(kg)	価 格
73892200	HEC-038S	150	シルバー	φ22×H165	0.05	¥1,500/本
73891500	HEC-038C		チャコールグリーン			
73894600	HEC-039S	300	シルバー	φ22×H315	0.1	¥2,000/本
73893900	HEC-039C		チャコールグリーン			
73896000	HEC-040S	600	シルバー	φ22×H615	0.2	¥3,000/本
73895300	HEC-040C		チャコールグリーン			

アルミ ポール径22





ガーデンアップライト オプティ スリム



シーンを美しくライティングできる 光学オプション P.129

※スパイク、延長ポールは使用できません



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!





ローボルト。12V ローボルト。24V

■ガーデンアップライト オプティ スリム S 中角
¥24,000/個

コード	品番	本体色
75071900	HBB-D38S	シルバー
75070200	HBB-D38C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2.9W	¥19	3000K	200lm

■ガーデンアップライト オプティ スリム S 狭角
¥24,000/個

コード	品番	本体色
75069600	HBB-D37S	シルバー
75068900	HBB-D37C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2.9W	¥19	3000K	250lm

100V

■ガーデンアップライト オプティ スリム S 100V 中角
¥30,000/個

コード	品番	本体色
75083200	HFE-D65S	シルバー
75082500	HFE-D65C	チャコールグリーン


電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約3.2W	¥21	3000K	200lm

■ガーデンアップライト オプティ スリム S 100V 狭角
¥30,000/個

コード	品番	本体色
75081800	HFE-D64S	シルバー
75080100	HFE-D64C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約3.2W	¥21	3000K	250lm

LED(1球)
W49×D96×H134mm
アルミ ガラス
ローボルト:約0.5kg、100V:約1.3kg
コード長(ローボルト:約2m、100V:約15m)



ローボルト。12V ローボルト。24V

■ガーデンアップライト オプティ スリム M 中角
¥28,000/個

コード	品番	本体色
75075700	HBB-D40S	シルバー
75074000	HBB-D40C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約6.1W	¥40	3000K	560lm

■ガーデンアップライト オプティ スリム M 狭角
¥28,000/個

コード	品番	本体色
75073300	HBB-D39S	シルバー
75072600	HBB-D39C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約6.1W	¥40	3000K	550lm

100V

■ガーデンアップライト オプティ スリム M 100V 中角
¥34,000/個

コード	品番	本体色
75087000	HFE-D67S	シルバー
75086300	HFE-D67C	チャコールグリーン


電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約7.2W	¥47	3000K	560lm

■ガーデンアップライト オプティ スリム M 100V 狭角
¥34,000/個

コード	品番	本体色
75085600	HFE-D66S	シルバー
75084900	HFE-D66C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約7.2W	¥47	3000K	550lm

LED(3球)
W60×D120×H148mm
アルミ ガラス
ローボルト:約0.7kg、100V:約1.5kg
コード長(ローボルト:約2m、100V:約15m)



ローボルト。12V ローボルト。24V

■ガーデンアップライト オプティ スリム L 中角
¥43,000/個

コード	品番	本体色
75079500	HBB-D42S	シルバー
75078800	HBB-D42C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約12W	¥78	3000K	950lm

■ガーデンアップライト オプティ スリム L 狭角
¥43,000/個

コード	品番	本体色
75077100	HBB-D41S	シルバー
75076400	HBB-D41C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約12W	¥78	3000K	1050lm

100V

■ガーデンアップライト オプティ スリム L 100V 中角
¥49,000/個

コード	品番	本体色
75091700	HFE-D69S	シルバー
75090000	HFE-D69C	チャコールグリーン


電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約13.3W	¥87	3000K	950lm

■ガーデンアップライト オプティ スリム L 100V 狭角
¥49,000/個

コード	品番	本体色
75089400	HFE-D68S	シルバー
75088700	HFE-D68C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約13.3W	¥87	3000K	1050lm

LED(6球)
W68×D139×H157mm
アルミ ガラス
ローボルト:約0.8kg、100V:約1.6kg
コード長(ローボルト:約2m、100V:約15m)



パワースポットライト

ウォールライト
ウォールスポット

センサー
ライト

ダウンライト
地中埋込型

バス・ワットライト
バススタンドライト

ボールライト

アップライト

ウォーター
ライト

デッキライト

屋外用部材
ライト

和風ライト

サイン

ソーラー
ライト



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!





ローボルト。12V ローボルト。24V

■パワースポットライト 1型
¥58,000/個

コード	品番	本体色
71492600	HBB-D11L	スレートシルバー
71491900	HBB-D11C	チャコールグリーン

消費電力	電気代	色温度	全光束
約31.5W	¥204	3000K	2000lm


100V

■パワースポットライト 3型
¥63,000/個

コード	品番	本体色
71725500	HFE-D38L	スレートシルバー
71724800	HFE-D38C	チャコールグリーン

消費電力	電気代	色温度	全光束
約31.5W	¥204	3000K	2000lm

LED (18球)
W160×D270×H268mm
アルミ ガラス 約4.7kg
六角レンチ付
※スパイク別売



水平面照度分布図



ローボルト。12V ローボルト。24V

■パワースポットライト 2型
¥69,000/個

コード	品番	本体色
71494000	HBB-D12L	スレートシルバー
71493300	HBB-D12C	チャコールグリーン

消費電力	電気代	色温度	全光束
約37.5W	¥243	3000K	3000lm


100V

■パワースポットライト 4型
¥74,000/個

コード	品番	本体色
71727900	HFE-D39L	スレートシルバー
71726200	HFE-D39C	チャコールグリーン

消費電力	電気代	色温度	全光束
約37.5W	¥243	3000K	3000lm

LED (18球)
W160×D270×H268mm
アルミ ガラス 約4.7kg
六角レンチ付
※スパイク別売




水平面照度分布図

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。

ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。

【オプション】レンズ・スパイク



レンズ付 (横) レンズ付 (縦)

照射光を長円形に広げるレンズです。照らしたい対象のフォルムに応じて向きを使い分けてください。



拡散カバー付

照射光のエッジをやわらかく拡散させ、グラデーションを作ります。壁面に連灯する際にも効果的です。

■パワースポットライト
スプレッドレンズカバー
¥7,500/個

コード	品番	カラー
71639500	HEC-024L	スレートシルバー
73290600	HEC-024C	チャコールグリーン

φ160×H23mm 約0.3kg
アルミ ガラス■パワースポットライト
拡散カバー
¥7,500/個

コード	品番	カラー
71640100	HEC-025L	スレートシルバー
73291300	HEC-025C	チャコールグリーン

φ160×H23mm 約0.3kg
アルミ ガラス

土に挿して使用します。設置後にも取付位置の移動にできます。

■パワースポットライト スパイク
¥2,000/個


コード	品番	カラー
71636400	HEC-022K	ブラック

φ78×H265mm 約0.2kg
プラスチック

ガーデンアップライト ミオ



チャコールグリーン シルバー
メタリックグレーにほんの少
壁や庭石、砂利などが背景
しグリーンを加えた、あらか
になる場所によく馴染みま
る植物の色と調和する植栽
す。質感が良く、面の違い
の影のようなカラーです。 でメリハリがつくカラーです。



【オプション】延長ポール

植栽が多い場所や積雪地に

約30cm

■ミオ 延長ポール

¥2,000/本

コード	品番	本体色
73714700	HEC-036S	シルバー
73713000	HEC-036C	チャコールグリーン

φ20×H320mm ポール径φ20 約0.1kg アルミ



ローボルト, 12V

■ガーデンアップライト ミオ 2.7W

¥14,000/個

コード	品番	本体色
73696600	HBB-D16S	シルバー
73695900	HBB-D16C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約2.7W	¥18	3000K	264lm

コード	品番	本体色
73706200	HBB-W16S	シルバー
73705500	HBB-W16C	チャコールグリーン

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約2.7W	¥18	5700K	285lm

ローボルト, 12V

■ガーデンアップライト ミオ 4.5W

¥18,500/個

コード	品番	本体色
73700000	HBB-D18S	シルバー
73699700	HBB-D18C	チャコールグリーン



電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約4.5W	¥30	3000K	420lm

コード	品番	本体色
73710900	HBB-W18S	シルバー
73709300	HBB-W18C	チャコールグリーン



白	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約4.5W	¥30	5700K	396lm

LED電球2.7W (GU5.3)
LED電球4.5W (GU5.3)
W78×D76×H150mm ポール径φ20
アルミ ガラス 約0.5kg コード長: 約2m
※2.7W交換電球(電): HMB-L01K
(白): HMB-N01K
※4.5W交換電球(電): HMB-L02K
(白): HMB-N02K

2.7W



4.5W



ローボルト, 12V

■ガーデンアップライト ミオ 2.7W フード

¥15,000/個

コード	品番	本体色
73698000	HBB-D17S	シルバー
73697300	HBB-D17C	チャコールグリーン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約2.7W	¥18	3000K	207lm

コード	品番	本体色
73708600	HBB-W17S	シルバー
73707900	HBB-W17C	チャコールグリーン

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約2.7W	¥18	5700K	224lm

ローボルト, 12V

■ガーデンアップライト ミオ 4.5W フード

¥19,500/個

コード	品番	本体色
73702400	HBB-D19S	シルバー
73701700	HBB-D19C	チャコールグリーン



電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約4.5W	¥30	3000K	339lm

コード	品番	本体色
73712300	HBB-W19S	シルバー
73711600	HBB-W19C	チャコールグリーン



白	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約4.5W	¥30	5700K	319lm

LED電球2.7W (GU5.3)
LED電球4.5W (GU5.3)
W86×D119×H153mm ポール径φ20
アルミ ガラス 約0.5kg コード長: 約2m
※2.7W交換電球(電): HMB-L01K
(白): HMB-N01K
※4.5W交換電球(電): HMB-L02K
(白): HMB-N02K

2.7W



4.5W



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!



ガーデンアップライト ミニ



植栽に寄り添い
枝葉の美しさを浮かび上がらせる



植栽に埋もれることなく、目立たないサイズで、夜はしっかりライティング



LED交換
不可 狭角

90° 211mm


ローボルト、12V ローボルト、24V

■ガーデンアップライト ミニ 1型
¥19,000/本

コード	品番	本体色
73886100	HBB-D29S	シルバー
73885400	HBB-D29C	チャコールグリーン

電球色	消費電力 約1W	電気代 ¥7	色温度 3000K	全光束 113lm
-----	-------------	-----------	--------------	--------------

LED(1球)
W30×D60×H500mm
ボール径φ16
アルミ ガラス
約0.6kg
コード長:約2m
六角レンチ付



LED交換
不可 狭角

90° 211mm


ローボルト、12V ローボルト、24V

■ガーデンアップライト ミニ 2型
¥18,000/本

コード	品番	本体色
73888500	HBB-D30S	シルバー
73887800	HBB-D30C	チャコールグリーン

電球色	消費電力 約1W	電気代 ¥7	色温度 3000K	全光束 113lm
-----	-------------	-----------	--------------	--------------

LED1W(1球)
W30×D60×H300mm
ボール径φ16
アルミ ガラス
約0.5kg
コード長:約2m
六角レンチ付



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。

ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。


De-SPOT 調光リング

現場で決める
最適ライティング現場にあわせて
最適な光量を選べるスポットライト

調光弱

強調光

樹木の大きさに合わせて調光



小さな樹木は弱く照らしてムダを抑え、大きく生長するにつれて、十分な光量でライトアップすることができます。

季節に応じてムダのないライティング



冬のあいだ落葉する樹木に対しては、調光してライティングすることでまぶしさを抑え、ムダを省きます。



調光リング® 特許出願中

灯具には感覚的に最適な光量を調整できる“調光リング”がついています。まわりの明るさに左右されやすい屋外のライティングを、現場で最適な光量にあわせられます。また、成長する樹木にあわせて光量を強くすることも可能です。



動画はコチラ

調光リングを回すだけで、誰でも簡単に対象のスケールに合わせたライティングができます

地面への固定が簡単。



固い地面にもしっかりと押し込める、足で踏み込めるデザインを採用しました。





ローボルト。12V ローボルト。24V

■De-SPOT 調光リング ローボルト 狭角
¥39,000/個

コード	品番	本体色
73734500	HBB-D26G	グレイッシュゴールド
73735200	HBB-D26K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約1~6W	¥7~39	2700K	60~500lm

100V

■De-SPOT 調光リング100V 狭角 5mプラグ付
¥39,000/個

コード	品番	本体色
49127800	HFE-D19G	グレイッシュゴールド
49122300	HFE-D15K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約2~8W	¥13~52	2700K	80~500lm

コード	品番	本体色
49135300	HFE-W19G	グレイッシュゴールド
49131500	HFE-W15K	ブラック

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約2~8W	¥13~52	5000K	100~650lm

100V

■De-SPOT 調光リング100V 狭角 10mプラグ無
¥40,000/個

コード	品番	本体色
49128500	HFE-D20G	グレイッシュゴールド
49123000	HFE-D16K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約2~8W	¥13~52	2700K	80~500lm

コード	品番	本体色
49136000	HFE-W20G	グレイッシュゴールド
49132200	HFE-W16K	ブラック

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約2~8W	¥13~52	5000K	100~650lm

LED (3球)
W70×D132×H169mm
アルミ ポリカーボネート
約0.6kg(ローボルト)、約1.2kg(100V 5m)、
約1.7kg(100V10m)
コード長:約2m(ローボルト)、
5mプラグ付・10mプラグ無(100V)
六角レンチ付



ローボルト。12V ローボルト。24V

■De-SPOT 調光リング ローボルト 広角
¥39,000/個

コード	品番	本体色
73736900	HBB-D27G	グレイッシュゴールド
73737600	HBB-D27K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約1~6W	¥7~39	2700K	60~500lm

100V

■De-SPOT 調光リング100V 広角 5mプラグ付
¥39,000/個

コード	品番	本体色
49129200	HFE-D21G	グレイッシュゴールド
49125400	HFE-D17K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約2~8W	¥13~52	2700K	80~500lm

コード	品番	本体色
49137700	HFE-W21G	グレイッシュゴールド
49133900	HFE-W17K	ブラック

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約2~8W	¥13~52	5000K	100~650lm

100V

■De-SPOT 調光リング100V 広角 10mプラグ無
¥40,000/個

コード	品番	本体色
49130800	HFE-D22G	グレイッシュゴールド
49126100	HFE-D18K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約2~8W	¥13~52	2700K	80~500lm


コード	品番	本体色
49140700	HFE-W22G	グレイッシュゴールド
49134600	HFE-W18K	ブラック

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約2~8W	¥13~52	5000K	100~650lm

LED (3球)
W70×D132×H169mm
アルミ ポリカーボネート
約0.6kg(ローボルト)、約1.2kg(100V 5m)、
約1.7kg(100V10m)
コード長:約2m(ローボルト)、
5mプラグ付・10mプラグ無(100V)
六角レンチ付


狭角

最小出力時



水平面照度分布図


最大出力時



水平面照度分布図


広角

最小出力時




水平面照度分布図

最大出力時




水平面照度分布図

最小出力時




水平面照度分布図

最大出力時




水平面照度分布図

最小出力時



水平面照度分布図

最大出力時



水平面照度分布図

De-SPOT 調色リング



調色リング®

特許出願中

光の色温度(ケルビン値)を無段階で変化させることができる調色リングを搭載。照らす対象や環境、うつりゆく季節に対しての最適な光の色を提案。現場でのライティングをより魅力的に仕上げます。

地面への固定が簡単。



固い地面にもしっかりと挿し込める、足で踏み込めるデザインを採用しました。



動画はコチラ



ローボルト・12V ローボルト・24V
■De-SPOT 調色リング ローボルト
¥45,000/個

コード	品番	本体色
73733800	HBB-C28S	シルバー
73732100	HBB-C28G	グレイッシュゴールド

調色	消費電力	電気代	色温度	全光束(5000K時)
	約7.2~8.4W	¥47~55	2700~5000K	390lm

100V
■De-SPOT 調色リング100V 5mプラグ付
¥44,000/個

コード	品番	本体色
71717000	HFE-C35S	シルバー
71716300	HFE-C35G	グレイッシュゴールド

調色	消費電力	電気代	色温度	全光束(5000K時)
	約6.6~7.7W	¥43~50	2700~5000K	390lm


100V
■De-SPOT 調色リング100V 10mプラグ無
¥45,000/個

コード	品番	本体色
71719400	HFE-C36S	シルバー
71718700	HFE-C36G	グレイッシュゴールド


調色	消費電力	電気代	色温度	全光束(5000K時)
	約6.6~7.7W	¥43~50	2700~5000K	390lm

LED(電球色:2球、白:4球)
W70×D135×H169mm
アルミ ボリカーボネート
約0.8kg(ローボルト)
約1.2kg(100Vプラグ付)
約1.7kg(100Vプラグ無)
コード長:約2m(ローボルト)、
5mプラグ付・10mプラグ無(100V)
六角レンチ付

2700Kの場合




5000Kの場合



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!



ツリースポットライト



ガーデンドロップライト



ローボルト 12V ローボルト 24V

■ガーデントリースポットライト 1型
¥19,000/個



コード	品番	本体色
71490200	HBB-D10R	ルーラルグリーン
71489600	HBB-D10P	サクラ

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	3000K	301lm

コード	品番	本体色
71498800	HBB-W10R	ルーラルグリーン
71497100	HBB-W10P	サクラ

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	5700K	324lm

LED電球4.5W (GU5.3)
W71×D168×H183mm
アルミ ガラス
約0.4kg
コード長: 約1m
500mm/バンド2本 留具2個付
※交換電球(電): HMB-L02K
(白): HMB-N02K



ローボルト 12V

■ガーデンドロップライト
¥12,000/個

コード	品番	本体色
73039100	HCB-D02T	泡入ガラス

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約0.8W	¥6	3000K	38lm


コード	品番	本体色
73068100	HCB-W02T	泡入ガラス

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約0.8W	¥6	5000K	53lm

LED(3球)
φ80×H85mm
泡入ガラス
約0.1kg
コード長: 約1m
補助ワイヤー付
※ガラスの気泡には個体差があります



Lighting Technique



枝から木もれ出る
月の光のような
「ムーンライティング」

月明かりを表現したライティング
テクニック「ムーンライティング」
が可能。上から下へ光を照射し、
これまでのアップライトにない表
現で幻想的な空間を作ることが
できます。



バンド固定のツリーライト
樹木の幹の太さ
約φ50から対応

樹木を傷つけることなく、バンドで固定
でき、安心です。幹の太さは約φ50から
対応、庭に植えられているさまざまな樹
木のサイズに対応します。



De-SPOT

超狭角



LED交換 不可 超狭角 140° 340° 154mm 24V用コンバータ OUT

ローボルト, 12V

■De-SPOT 超狭角タイプ

¥36,000/個

コード	品番	本体色
46322000	HBB-008D	シルバー

電球色	消費電力 約4.8W	電気代 ¥32	色温度 3000K	全光束 16lm
-----	------------	---------	-----------	----------

コード	品番	本体色
46323700	HBB-008W	シルバー

白	消費電力 約5.1W	電気代 ¥34	色温度 5300K	全光束 21lm
---	------------	---------	-----------	----------

100V

■De-SPOT 100V 超狭角タイプ(スパイクタイプ)

¥38,000/個

コード	品番	本体色
71774300	HFE-D44S	シルバー

電球色	消費電力 約7.4W	電気代 ¥48	色温度 3000K	全光束 17lm
-----	------------	---------	-----------	----------

コード	品番	本体色
71777400	HFE-W44S	シルバー

白	消費電力 約7.4W	電気代 ¥48	色温度 5300K	全光束 24lm
---	------------	---------	-----------	----------

LED(3球)

ローボルト: W80×D88×H125mm

100V: W104×D104×H154mm

アルミ ガラス

約0.6kg

コード長: 約2m(ローボルトのみ)

※フランジ付でウォールライトとしても、ご使用いただけます


(ローボルトのみ)

※配光可変 ※送り配線可(100Vのみ)


※カラーレンズあり(別売)

ローボルト

50° φ64



100V



水平面照度分布図

スプレッド



LED交換 不可 140° 340° 154mm 狭角 中角 24V用コンバータ OUT

ローボルト, 12V

■De-SPOT スプレッドタイプ

¥36,000/個

コード	品番	本体色
46324400	HBB-009D	シルバー

電球色	消費電力 約4.8W	電気代 ¥32	色温度 3000K	全光束 185lm
-----	------------	---------	-----------	-----------

コード	品番	本体色
46325100	HBB-009W	シルバー

白	消費電力 約5.1W	電気代 ¥34	色温度 5300K	全光束 249lm
---	------------	---------	-----------	-----------

100V

■De-SPOT 100V スプレッドタイプ(スパイクタイプ)

¥38,000/個

コード	品番	本体色
71775000	HFE-D45S	シルバー

電球色	消費電力 約7.4W	電気代 ¥48	色温度 3000K	全光束 227lm
-----	------------	---------	-----------	-----------

コード	品番	本体色
71778100	HFE-W45S	シルバー

白	消費電力 約7.4W	電気代 ¥48	色温度 5300K	全光束 297lm
---	------------	---------	-----------	-----------

LED(3球)

ローボルト: W80×D88×H125mm

100V: W104×D104×H154mm

アルミ ガラス

約0.6kg

コード長: 約2m(ローボルトのみ)

※フランジ付でウォールライトとしても、ご使用いただけます


(ローボルトのみ)

※配光可変 ※送り配線可(100Vのみ)


※カラーレンズあり(別売)

ローボルト

50° φ64



100V



水平面照度分布図

広角



LED交換 不可 140° 340° 154mm 広角 24V用コンバータ OUT

ローボルト, 12V

■De-SPOT 広角タイプ

¥36,000/個

コード	品番	本体色
49902100	HBB-010D	シルバー

電球色	消費電力 約4.8W	電気代 ¥32	色温度 3000K	全光束 154lm
-----	------------	---------	-----------	-----------

コード	品番	本体色
49903800	HBB-010W	シルバー

白	消費電力 約5.1W	電気代 ¥34	色温度 5300K	全光束 202lm
---	------------	---------	-----------	-----------

100V

■De-SPOT 100V 広角タイプ(スパイクタイプ)

¥38,000/個

コード	品番	本体色
71776700	HFE-D46S	シルバー

電球色	消費電力 約7.4W	電気代 ¥48	色温度 3000K	全光束 188lm
-----	------------	---------	-----------	-----------

コード	品番	本体色
71779800	HFE-W46S	シルバー

白	消費電力 約7.4W	電気代 ¥48	色温度 5300K	全光束 236lm
---	------------	---------	-----------	-----------

LED(3球)

ローボルト: W80×D88×H125mm

100V: W104×D104×H154mm

アルミ ガラス

約0.6kg

コード長: 約2m(ローボルトのみ)

※フランジ付でウォールライトとしても、ご使用いただけます

(ローボルトのみ)

※送り配線可(100Vのみ)


※カラーレンズあり(別売)

ローボルト


50° φ64



100V



水平面照度分布図



水平面照度分布図



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!




シンプルLEDスポットライト

90度回転するレンズを採用
縦配光、横配光も自在です。



〈スプレッドの場合〉




【オプション】カラーレンズ

超狭角、スプレッド、広角と光のカラーでさまざまな演出を楽しめます

■カラーレンズ ¥3,500/個

コード	品番	カラー
61168300	HEC-004R	赤
61169000	HEC-004Y	黄
61167600	HEC-004G	緑
61166900	HEC-004B	青

φ57×H17.5mm 約0.02kg
アルミダイキャスト ガラス



紅葉のシーンを
より鮮明に彩ります



黄緑の葉は黄色で
照らすとより美しい
ライティングに



深緑の植物を緑の光
で照らすことで
活き活きと見えます



電球色と組み合わせ
てリゾートのような
演出に



100V
■シンプルLED スポットライト 3型 中角
¥39,000/個


コード	品番	本体色
71447600	HFE-D60S	シルバーグレー
71446900	HFE-D60K	ブラック

消費電力	電気代	色温度	全光束
約19.8W	¥129	2700K	1600lm


コード	品番	本体色
71459900	HFE-W60S	シルバーグレー
71458200	HFE-W60K	ブラック

消費電力	電気代	色温度	全光束
約19.7W	¥128	4800K	1900lm


LED電球19W (E-26)
W139×D195×H212mm
アルミ
約1.5kg
コード長: 約15m
※延長ポール使用可能(別売)
※交換電球(白): HMB-N34W
(電): HMB-L34W



水平面照度分布図



水平面照度分布図



100V
■シンプルLED スポットライト 3型 広角
¥39,000/個


コード	品番	本体色
71449000	HFE-D61S	シルバーグレー
71448300	HFE-D61K	ブラック

消費電力	電気代	色温度	全光束
約20W	¥130	2800K	1500lm


コード	品番	本体色
71461200	HFE-W61S	シルバーグレー
71460500	HFE-W61K	ブラック

消費電力	電気代	色温度	全光束
約19.4W	¥126	4800K	1800lm


LED電球19W (E-26)
W139×D195×H212mm
アルミ
約1.5kg
コード長: 約15m
※延長ポール使用可能(別売)
※交換電球(白): HMB-N33W
(電): HMB-L33W



水平面照度分布図



水平面照度分布図



100V
■シンプルLED アップライト 4型
¥27,000/個


コード	品番	本体色
61211600	HFE-D01K	ブラック

消費電力	電気代	色温度	全光束
約4.5W	¥30	3000K	165lm


コード	品番	本体色
61219200	HFE-W01K	ブラック

消費電力	電気代	色温度	全光束
約4.4W	¥29	6300K	204lm

LED(3球)
W165×D53×H103.5mm
アルミ ガラス
約1.0kg
コード長: 約5m
※生産完了品につき、在庫をご確認ください



水平面照度分布図



水平面照度分布図


【オプション】延長ポール

対応ライト
シンプルLEDスポットライト3型

■延長ポール

コード	品番	品名	価格
46369500	HFE-008B	H600	¥9,500/本
46368800	HFE-007B	H300	¥8,500/本

アルミ ブラック塗装



スポットライト

延長ポール

ライト灯部に
延長ポールを接続

ガーデンアップライト



LED交換 不可 狭角 170° 257mm 24V用 コンバータ OUT

ローボルト 30W 100V 80W

ローボルト 12V

■ガーデンアップライト 4型

¥42,000/個

コード	品番	本体色
73299900	HBB-D14S	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約10.1W	¥77	2900K	382lm

コード	品番	本体色
61045700	HBB-W01S	シルバー
46384800	HBB-006W	ブラック

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約11.8W	¥77	6300K	498lm

100V

■シンプルLED アップライト 5型

¥44,000/個

コード	品番	本体色
61789000	HFE-D11S	シルバー
61778400	HFE-D11K	ブラック



電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約19W	¥124	3000K	1122lm

コード	品番	本体色
61791300	HFE-W11S	シルバー
61781400	HFE-W11K	ブラック

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約19W	¥124	5000K	1404lm

LED(5球) W108×D138×H220mm
アルミ ガラス プラスチック
約1.5kg コード長:約5m 六角レンチ付
※生産完了品につき、在庫をご確認ください
【代替商品: HBB-D39S/C(ローボルト)】
【代替商品: HFE-D66S/C(100V)】

ローボルト



LED交換 可 狭角 130° 40W

ローボルト 12V

ローボルト 24V

■ガーデンミニスポットライト 1型

¥28,000/個

コード	品番	本体色
72872500	HBB-D15I	アイボリー
72873200	HBB-D15K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約3.6W	¥24	3000K	203lm

LEDモジュール4.5W
W120×D190×H143mm
アルミ シンボ入ガラス
約1.1kg
コード長:約5m
木ビス付
壁面設置可能



LED交換 可 超広角 24V用 コンバータ OUT

ローボルト 12V

■ガーデンストーン 1型

¥12,000/個

コード	品番	本体色
49909000	HBB-003D	ストーンカラー


電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約0.7W	¥5	3100K	26lm

LED電球0.5W(T-15)
W135×D90×H110mm
プラスチック ガラス
約0.8kg
※交換電球(電): HCE-0010、HEC-0015
※生産完了品につき、在庫をご確認ください



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!



A photograph of a modern architectural water feature. In the background, a wall made of horizontal stone or brick tiles is illuminated from below, creating a warm glow. Two thin, vertical water jets flow down from the wall into a small, rectangular pool. This pool is part of a larger, long, narrow channel of water that flows towards the foreground. The water in the channel is a vibrant blue, likely due to the lighting. The surrounding architecture is minimalist, with clean lines and a mix of materials like stone and concrete. The overall atmosphere is serene and sophisticated.

ウォーターライト

WATER LIGHT

SOPHISTICATED DESIGN TO MAKE
OUR HIGH-FUNCTIONAL/QUALITY PRODUCTS
MORE ATTRACTIVE IN SUCH A WAY AS TO
ACCOMMODATE YOUR DIFFERENT NEEDS.

ウォーターガーデンのライティング

心を潤してくれる光と水の演出。水辺のある庭には楽しみがあります。水面に反射する光や影が昼間とはまったく違う表情を見せてくれます。




1 ゆらぎによる華やかな演出

壁泉からの水の流れを引き立たせて、動きのある華やかな空間を演出します。周囲の壁面や樹木に向けて照射すれば、光のゆらぎで癒し効果も期待できます。



ウォーター
アップライト
P.145




2 噴水をライトアップ

水と光をうまく使うことで、見るひとにやすらぎを与えるライティングを作ることができます。水中から噴水に光を照射するか、噴水ノズルに取り付けられるライトを使用します。



ウォーター
ファウンテンライト
P.147




3 幻想的な水中演出

プールなどの底面をなめるように照らし、幻想的な印象を与えます。水面に動きのない場所におすすめのテクニックです。



グランドライト
水中仕様
P.146




4 水面で不規則に漂う光

水面でゆらゆらと漂う光を楽しむ、水に浮かぶタイプのライト。夜には暗くなってしまう水辺を照らします。




フローティング
ライト
P.148


■ 光の屈折をいかす、ウォーターシャインライティング／水と光の関係



水から光が出るときは光の進行方向が変わります。
入射角 < 屈折角



入射角が48.6°の時、
光は水平に屈折します。



入射角が48.6°を超えると光は外へ抜けず、反射します。
入射角 = 反射角

照射角度を調整することで、水中での光をコントロールし、非日常的な美しい景観を作り出せます。壁面をライトアップさせる場合、入射角が48.6°を超えると、光が水から出ないので注意しましょう。ウォーターシャインライティングは、入射角を48.6°以上にする、効率よく池に光が回り、照らすことができます。

据置タイプ



シルバー



ローボルト:12V ローボルト:24V

■ウォーターアップライト 1型
¥33,000/個


コード	品番	本体色
75145700	HHA-D10S	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約2.8W	¥18	3000K	160lm

コード	品番	本体色
75147100	HHA-W10S	シルバー

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約2.8W	¥18	5800K	195lm

LED(1球)
W70×D101×H132mm
ステンレス ガラス
約1.1kg
コード長:約5m
※気中での使用不可



シルバー



ローボルト:12V

■ウォーターライト 2型
¥49,000/個


コード	品番	本体色
61292500	HHA-D02S	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約5.7W	¥37	2900K	231lm

コード	品番	本体色
61297000	HHA-W02S	シルバー

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約5.7W	¥37	6300K	294lm

LED(3球)
W115×D38×H114mm
ステンレス ガラス
約1.2kg
コード長:約5m
※気中での使用不可
生産完了品につき、在庫をご確認ください



シルバー



ローボルト:12V ローボルト:24V

■ウォーターアップライト 3型
¥56,000/個


コード	品番	本体色
75146400	HHA-D11S	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約7.6W	¥49	3000K	570lm

コード	品番	本体色
75148800	HHA-W11S	シルバー

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約7.6W	¥49	5800K	720lm


LED(3球)
W95×D105×H149mm
ステンレス ガラス
約1kg 六角レンチ付
コード長:約5m
※気中での使用不可



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。

ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。

埋込タイプ



シルバー



ローボルト。12V

■グランドライト 8型 水中仕様

¥59,000/個




コード	品番	本体色
73077300	HHA-D07S	シルバー

電圧	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約9W	¥59	3000K	500lm

コード	品番	本体色
73082700	HHA-W07S	シルバー

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約9W	¥59	6000K	614lm

LED (4球)
φ135×H123mm
ステンレス ガラス
約1.3kg
コード長: 約5m
取付金具付
※気中での使用不可



シルバー



ローボルト。12V

■グランドライト 7型 水中仕様

¥35,000/個




コード	品番	本体色
73076600	HHA-D06S	シルバー

電圧	消費電力	電気代	色温度	全光束
白	約2.5W	¥17	3000K	111lm

コード	品番	本体色
73081000	HHA-W06S	シルバー

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2.5W	¥17	6000K	121lm

LED (1球)
φ86×H136mm
ステンレス ガラス
約1kg
コード長: 約5m
取付金具付
※気中での使用不可


埋め込み型なので
浅い水辺にも最適

スタンドタイプ
のウォータール
イトと違って商
品の出幅が少
ないため、浅い
水辺にもウォ
ータールイティ
ングが可能です。

使用上のご注意

- グランドライト水中仕様を施工する場合は、必ず水面よりも高い場所で結線を行なって下さい。配管に侵入した水により結線部が水没する恐れがあります。
- 止水処理は現場に合わせて行なってください。他のグランドライトと施工手順が一部異なります。施工を行う際には必ず取扱説明書に従い施工してください。
- 真水専用器具です。温泉、海水などの環境では使用できません。
- 水深の深い場所での使用は故障の原因になりますので使用しないでください。(グランドライト8型・7型水中仕様は水深1mまで)
- 水中での結線はおやめください。
- 必ず水中でご使用ください。気中で使用した場合、短命や故障の原因となります。土台部にグランドライト水中仕様本体を設置する際に、コーキング材や接着剤、またモルタルなどで固定しないでください。

※水面より高い場所で結線

ジャンクション
ボックス内で結線

噴水取付タイプ



LED交換
不可 狭角 24V用
ローボルト 12V コンバータ
OUT

■ウォーター ファウンテンライト(電球色/白)
¥47,000/個

コード	品番	本体色
73079700	HHA-D09K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約6W	¥39	3000K	423lm

コード	品番	本体色
73084100	HHA-W09K	ブラック





白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約6W	¥39	6300K	546lm

■ウォーター ファウンテンライト(RGB)
¥68,000/個

コード	品番	本体色
73080300	HHA-M09K	ブラック

RGB	消費電力	電気代
	約9W	¥59

LED(6球)
φ165×H60mm
プラスチック ガラス
約1.9kg
コード長:約10m
取付金具付




2種類の噴水ノズルに対応

ピオガーデンポンプ(800~12000)に取り付け可能



据置仕様としても対応




取付金具により自立できます。金具は取り付け、取り外しが自由にできるため、必要に応じて使用が可能。単体での使用でさらに用途が広がります。




ウォーターファウンテンライト(RGB)は、光の色がゆっくりと変化するライトです。水の躍動感と光の移り変わりが、ドラマチックな空間を創出します。(約56秒周期)

配光の調整が可能



ポンプノズルの先端から
スポットライティング



ポンプノズルの根元
(水中)から噴水全体を
ライティング


使用上のご注意

P.148の使用上のご注意を必ずご確認ください

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。

ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。

フローティングタイプ



LED交換
可 24V用
コンバータ
OUT

ローボルト、12V

■LEDフローティングライト 1球タイプ
¥14,000/個

コード	品番	本体色
61294900	HHA-D04T	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約0.7W	¥5	3000K	—

LED電球0.5W(T-15)
φ150×H205mm
プラスチック 鉄 アクリル
約0.7kg
コード長:約5m
※交換電球(HCE-0010)



LED交換
可 24V用
コンバータ
OUT

ローボルト、12V


■LEDフローティングライト 3球タイプ
¥32,000/個

コード	品番	本体色
61295600	HHA-D05T	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2.1W	¥14	3000K	—

LED電球0.5W(T-15)×3
φ150×H205mm
プラスチック 鉄 アクリル
約1.7kg
コード長:約5m
ライト間コード長:約2m
※交換電球(HCE-0010)

風によって流されるのを防ぐために
(HHA-D04T, HHA-D05T)



フローティングライトが風によって流されるのを防ぐため、重しをつけることで一定の場所に浮かべておくことができます。リング付きの商品は、水に強く丈夫なビニールロープ等を使い、レンガ、石などにつなぐことができます。

ウォーターライト 使用上のご注意

●ウォーターアップライト1型、3型、ウォーターライト2型、グラウンドライト7型、8型の商品は完全に水没させて使用してください。●真水専用器具です。温泉、海水などの環境では使用できません。●水深の深い場所での使用は故障の原因になりますので使用しないでください(ウォーターアップライト1型、3型、ウォーターライト2型、グラウンドライト7型、8型は水深1mまで)。●ウォーターライトは水温4～35℃でご使用ください。●付属の地中杭をプールのライナー等に差し込まないでください。水漏れの原因となります。●水中での結線はおやめください。●必ず水中でご使用ください。



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!



デッキライト

DECK LIGHT

SOPHISTICATED DESIGN TO MAKE
OUR HIGH-FUNCTIONAL/QUALITY PRODUCTS
MORE ATTRACTIVE IN SUCH A WAY AS TO
ACCOMMODATE YOUR DIFFERENT NEEDS.

デッキライトシリーズ

エバースクリーンフレーム
ライティングフェイス P.26

ホームヤードルーフシステム ライティングフェイス P.24

【LEDIUS ローボルトスイッチ】必要のないライトだけを消灯することが可能




ローボルト・12V


LEDIUS ローボルトスイッチ

コード	品番	価格
75143300	HEC-078S	¥12,000/個

LED 白色
消費電力:0.1W 電気代/月:1円
φ58×H63mm 約0.1kg
ステンレス 結束バンド3本付
※許容W数:36W

ローボルト
スイッチローボルト
スイッチ

一括で手動でON/OFFが可能




タカショーでは、ポーチ空間やデッキ・テラスなどのシーンを構成するライティングをデッキライトシリーズとしてご紹介しています。
「ベース照明」と「装飾照明」を使い分けることで、理想のライティング空間を演出することができます。


ベース照明：用途に合った光でムードをつくる

賑わいの光


高い位置の光



1 ダウンライト



2 スポットライト



3 ガーランドライト



4 ドロップライト



ガーデンパーティーをするなら


頭上から降り注ぐ光や壁面のライティングなど、高い位置から光を浴びることで、昼間の空間に近く、行動的な心理状態をつくります。食事やパーティーなどに最適な空間となります。

くつろぎの光

低い位置の光



5 デッキライト



6 スタンドライト



ゆったりと庭で過ごすなら

足元の光や間接光のみにするなど、人に対して低い位置で照らすことで、足元の視界を確保しながらも、直接人が光を浴びることがなく、過度な明るさを感じないリラックスできる空間をつくります。

装飾照明：空間に合ったライトで思い通りのスタイルに



ラタン



ヴィンテージ



マリンライト

ウォールライト
ウォールスポットセンサー
ライトダウンライト
地中埋込型バス・ウォールライト
バススタンドライト

ボールライト

アップライト

ウォーター
ライト

デッキライト

屋外用部材
ライト

和風ライト

サイン

ソーラー
ライト

ガーランドライト



多灯使いで、華やかなシーンの演出に。別注にも対応いたします。

納期

ご注文日より約1週間



■ガーランドライト 灯数別注

灯具ピッチ	価格
300mm	¥3,700/灯
500mm	¥3,800/灯
700mm	¥3,900/灯

※エンドキャップ1個付

■延長コード


価格
¥800/m

※延長コードは土中への埋め込みはできません。埋め込みが必要な場合は、ジャンクションボックスを用いて、ガーデンスケープ用コードをご使用ください。

1ラインでのオーダー可能な仕様

電圧降下を防ぐため、トランスまでのコードの長さにより連結可能な灯数に変化します。右表をご確認ください。


〈表〉延長コード長と最大連結可能灯数



例) 延長コード10mの場合、700mmピッチの最大連結可能灯数は9灯です


最大連結可能灯数を超える設置

右図のように分岐して設置してください



〈参考例〉

延長コード長……10(m) / 灯具ピッチ……300(mm) / 灯数……10(灯)



延長コード ¥800/m ×10 = ¥ 8,000
 灯具 ¥3,700/灯 ×10 = ¥ 37,000
 合計 ¥45,000




スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!



各シーンに最適な、定番品タイプもご用意しております。



ウッドデッキやバルコニーに



ガーランドライト1型

ウッドデッキの手すり部分の装飾に適したガーランドライトです。0.8~1.2mピッチで建てられた支柱ごとにつないで使えます。お庭で過ごす時間に賑わいを演出します。

LED交換
可

ローボルト、12V


■ガーランドライト 1型 (3灯 400mmピッチ)
¥10,000/個

コード	品番	本体色
75317800	HBF-D34T	ブラック


電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約3.6W	¥24	2700K	375lm

LED電球1.2W (G4)×3
W1600×D60×H100
ABS 約1.0kg
※1ラインあたり7セットまでつなげられます


ガーランドライト 1型 [3灯]




ガーランドライト 2型 [5灯]



ガーランドライト 3型 [8灯]



ウッドフェンスに



ガーランドライト2型

ウッドフェンスなどを華やかに演出するガーランドライトです。1.8~2mの1スパンごとにつなげて、現場にぴったりのライティングが可能です。

LED交換
可

ローボルト、12V


■ガーランドライト 2型 (5灯 400mmピッチ)
¥16,000/個

コード	品番	本体色
75316100	HBF-D33T	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約6W	¥39	2700K	625lm

LED電球1.2W (G4)×5
W2400×D60×H100
ABS 約1.4kg
※1ラインあたり4セットまでつなげられます

ポーチに



ガーランドライト3型

ポーチ空間の賑わいを創出する多灯タイプのガーランドライトです。コード長に余裕があるので接続部を隠しやすく、設置の自由度が高い仕様です。

LED交換
可

ローボルト、12V

■ガーランドライト 3型 (8灯 500mmピッチ)
¥29,000/個


コード	品番	本体色
75315400	HBF-D32T	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約9.6W	¥63	2700K	1000lm

LED電球1.2W (G4)×8
W9000×D60×H100
ABS 約4.8kg
※1ラインあたり2セットまでつなげられます

【オプション】ガーランドライト用ワイヤー

長スパンでテンションをかけて設置する場合など、ワイヤーを使用した取り付けも可能です。



ガーランドライト用ワイヤー (10m)

コード	品番	価格
75168600	HEC-074S	¥3,000/個

φ2×10m
ステンレス 約5kg
スリーブ2個付

1m単位での延長も可能です

追加価格
¥300/m

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。

ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。

ダウンライト

明るさを確保するためのライティング

P.62




■エクスレズ
ダウンライト 1型
¥18,000/個



■ダウンライト 2型
ユニバーサル
¥28,000/個

ホームヤードルーフ



オールガラスポーチ



光で装飾するためのライティング

P.64



■ミニフラットライト 2型
¥13,000/個

ホームヤードルーフ



ポーチスカイルーフ

ウォールライト
ウォールスポットセンサー
ライトダウンライト
地中埋込型バス・ユニットライト
バススタンドライト

ボールライト

アップライト

ウォーター
ライト

デッキライト

屋外用部材
ライト

和風ライト

サイン

ソーラー
ライト


Lighting Technique



エクスレズ ダウンライト1型の設置案内 シーン・目的に応じて選ぶ!!


1. 空間を均等に照らす光

空間の中心から照らすことで全体に光を与えます。
一般的な活動においての明かり取りに30lxを目安としています。



2. 食事・パーティーの光

食事やパーティーを楽しむためのテーブルには、通常よりも大きな明るさが必要です。
一般的なダイニングテーブルの推奨照度は、200~500lxとされています。



デッキライト



グレアのない
やわらかな光で
動線を誘導します



ライトを直視しても光源が見えないため、埋め込み型
ライトにありがちなグレアを防止する効果があります。



LED交換
不可

広角

24V用
コンバータ
OUT

ローボルト、12V

■フロストフラットライト

¥11,000/個

コード	品番	本体色
49351700	HCD-D02S	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1W	¥7	3000K	8lm



コード	品番	本体色
49352400	HCD-W02S	シルバー

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1W	¥7	5500K	8lm


コード	品番	本体色
49350000	HCD-B02S	シルバー

青	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1W	¥7	—	8lm


LED(3球)
φ68×H155mm
アルミ フロストガラス
約0.2kg
ドライコン2個付



水平面照度分布図



水平面照度分布図



水平面照度分布図



LED交換
不可

24V用
コンバータ
OUT

ローボルト、12V

■リングフラットライト

¥19,000/個

コード	品番	本体色
73549500	HCD-D16S	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約3W	¥20	3000K	72lm

コード	品番	本体色
73550100	HCD-W16S	シルバー



白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約3W	¥20	6300K	77lm

コード	品番	本体色
61899600	HCD-B01S	シルバー

青	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約3W	¥20	—	16lm

LED(1球)
φ68×H153mm
アルミ ステンレス
ポリカーボネート
約0.3kg
ドライコン2個付





簡単取り付け

デッキの施工時に便利なバネ付
簡単に施工できます



ローボルト、12V

■ミニフラットライト 2型

¥13,000/個

コード	品番	本体色
71611100	HCD-D03B	ブラウン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1.3W	¥9	3000K	72lm





コード	品番	本体色
73173200	HCD-W03B	ブラウン

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1.3W	¥9	6000K	77lm

コード	品番	本体色
73171800	HCD-B03B	ブラウン

青	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1.3W	¥9	—	16lm

LED (1球)
φ45×H47mm
アルミ ガラス
約0.1kg
フロストシート付



ローボルト、12V

■ミニフラットライト 2型

¥13,000/個

コード	品番	本体色
71612800	HCD-D03G	グレイッシュゴールド

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1.3W	¥9	3000K	72lm




コード	品番	本体色
73174900	HCD-W03G	グレイッシュゴールド

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1.3W	¥9	6000K	77lm

コード	品番	本体色
73172500	HCD-B03G	グレイッシュゴールド

青	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1.3W	¥9	—	16lm

LED (1球)
φ45×H47mm
アルミ ガラス
約0.1kg
フロストシート付



スタンドライト



ブラック

LED交換
可

ローボルト、12V ローボルト、24V

■ガーデンデッキスタンドライト 1型
¥27,000/個

コード	品番	本体色
73436800	HBF-D20B	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1.9W	¥13	2900K	62lm

LEDモジュール1.9W
W103×D103×H139mm
ステンレス シリコンゴム
プレスガラス
約1.4kg
コード長:約5m
遮光板(3枚)付



アイボリー

LED交換
可 24V用
コンバータ
OUT

ローボルト、12V

■ガーデンテーブルライト 1型
¥22,000/個

コード	品番	本体色
46326800	HBF-001I	アイボリー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1.9W	¥13	2900K	63lm

LEDモジュール1.9W
φ108×H291mm
アルミ 乳白ガラス
約1.2kg
コード長:約5m
フック付





フック(付属)を使用し、
木や柱に引っ掛けたり
することも可能

5通りの光

遮光板の使い方で5つの配光ができます。
照らしたい場所に合わせて、光が広がる
方向を選べます。

※下図は商品を上からみた図



乳白

LED交換
不可 160mm
24V用
コンバータ
OUT

ローボルト、12V

■ボールスタンドライト 2型
¥32,000/個

コード	品番	本体色
61108900	HBF-D02T	乳白

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2.6W	¥17	3000K	195lm

コード	品番	本体色
61112600	HBF-W02T	乳白

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2.8W	¥18	6600K	204lm

100V

■ボールスタンドライト 6型
¥34,000/個


コード	品番	本体色
49042400	HFE-D24T	乳白

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2.6W	¥17	3000K	195lm


コード	品番	本体色
73074200	HFE-W24T	乳白

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2.6W	¥17	6600K	204lm

LED(3球)
φ350×H344mm
プラスチック ポリエチレン
約1.4kg
コード長:約5m(ローボルト)、
約3mプラグ付(100V)
ON/OFFスイッチ スパイク付



鉛直面照度分布図



鉛直面照度分布図



乳白

LED交換
不可 160mm
24V用
コンバータ
OUT

ローボルト、12V

■ボールスタンドライト 1型
¥24,000/個

コード	品番	本体色
61107200	HBF-D01T	乳白

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2.6W	¥17	3000K	120lm

コード	品番	本体色
61111900	HBF-W01T	乳白

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2.8W	¥18	6600K	130lm

100V

■ボールスタンドライト 5型
¥26,000/個


コード	品番	本体色
49041700	HFE-D23T	乳白

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2.6W	¥17	3000K	120lm


コード	品番	本体色
73073500	HFE-W23T	乳白

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2.6W	¥17	6600K	130lm

LED(3球)
φ250×H240mm
プラスチック ポリエチレン
約0.9kg
コード長:約5m(ローボルト)、
約3mプラグ付(100V)
ON/OFFスイッチ スパイク付



鉛直面照度分布図



鉛直面照度分布図



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!



ラタン



ベージュ



ダークブラウン

LED交換
可

ローボルト。12V ローボルト。24V

■ラタンスタンドライト 2型

¥67,000/個

コード	品番	本体色
73126800	HBFD09H	ベージュ
73034600	HBFD09B	ダークブラウン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2.6W	¥17	3000K	120lm

100V

■ラタンスタンドライト 4型

¥69,000/個

コード	品番	本体色
73130500	HFE-D33H	ベージュ
73072800	HFE-D33B	ダークブラウン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2.5W	¥17	3000K	120lm

LED(3球)
φ500×H850mm
プラスチック ポリエチレン 鉄
約5.5kg
コード長(ローボルト:約5m
100V:約3mプラグ付)
ON/OFFスイッチ付
※ローボルト光源:ボールスタンド
ライト 1型(電球色)
※100V光源:ボールスタンド
ライト 5型(電球色)



ベージュ



ダークブラウン

LED交換
可

ローボルト。12V ローボルト。24V

■ラタンスタンドライト 1型

¥53,000/個

コード	品番	本体色
73125100	HBFD08H	ベージュ
73033900	HBFD08B	ダークブラウン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2.6W	¥17	3000K	120lm

100V

■ラタンスタンドライト 3型

¥55,000/個

コード	品番	本体色
73129900	HFE-D32H	ベージュ
73071100	HFE-D32B	ダークブラウン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2.5W	¥17	3000K	120lm

LED(3球)
φ400×H550mm
プラスチック ポリエチレン 鉄
約3.3kg
コード長(ローボルト:約5m
100V:約3mプラグ付)
ON/OFFスイッチ付
※ローボルト光源:ボールスタンド
ライト 1型(電球色)
※100V光源:ボールスタンド
ライト 5型(電球色)



ベージュ



ダークブラウン

LED交換
可

ローボルト。12V ローボルト。24V

■ラタンペンダントライト 1型

¥28,000/個

コード	品番	本体色
71586200	HBF-D16H	ベージュ
71585500	HBF-D16B	ダークブラウン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4W	¥26	2700K	63lm

LED電球4W(E-14)
φ220×H213mm
ポリエチレン 鉄
約0.6kg
コード長:約2m
ヒートン1個付
※交換電球(HMB-D36N)

【オプション】ペンダントライト用フランジ

グレイッシュゴールド

φ155 φ182


取付紹介
動画はコチラ

■エクスレッズ ペンダントライト フランジ

コード	品番	価格
71633300	HEC-020G	¥4,500/個


W190×D45×H33mm 約0.2kg
スーパードリルネジ2本、ドライコーン2個付

内部結線可能、簡単取付



おさまりのよい、スマートな配線

エクスレッズ ペンダントライト フランジ



配線を行う際に、ドライコーンでの結線部分を露出させずに、スッキリ収納できます。照明器具を後付で施工した場合も、外部配線用電源穴からコードを引き込み、結線部分を納めることが可能です。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。

ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。

マリンライト ブラス

エクステリアに最適なサイズ

シンプルなエクステリアに似合う小型のマリンライト登場



真鍮のヘアライン仕上げ

使用上のご注意

- 使用環境によりガラスグローブ内に結露が発生する場合がありますが品質に問題はありません。
- 無垢の真鍮に変色を抑制するクリア塗装をしておりますが、部分的に黒っぽく変色する場合があります。真鍮素材特有の性質としてご理解ください。



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!





真鍮製ならではの 本物の質感

哀愁のあるアンティークな色味が魅力
時間がたつほどに重厚感を引き出します



真鍮

LED交換
可

ローボルト:12V ローボルト:24V

■マリンライト プラス デッキタイプ
¥34,000/個

コード	品番	本体色
75120400	HB-F-D28B	真鍮

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4W	¥26	2700K	224lm

100V

■マリンライト プラス 100V デッキタイプ
¥36,000/個

コード	品番	本体色
75126600	HFC-D04B	真鍮

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	2700K	330lm

ローボルト:LED電球4W(E-14)、
100V:LED電球4.5W(E-17)
φ120×H171mm
真鍮 ガラス 約2kg
※据置、壁面への取付可(天井面への取付不可)
※交換電球(ローボルト:HMB-D37T、
100V:HMB-L26WC)
【2017年5月発売予定】



真鍮

LED交換
可 160mm

ローボルト:12V ローボルト:24V

■マリンライト プラス スパイクタイプ
¥36,000/個

コード	品番	本体色
75121100	HB-F-D29B	真鍮

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4W	¥26	2700K	224lm

100V

■マリンライト プラス 100V スパイクタイプ
¥38,000/個

コード	品番	本体色
75127300	HFC-D05B	真鍮

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	2700K	330lm

ローボルト:LED電球4W(E-14)、
100V:LED電球4.5W(E-17)
φ120×H176mm
真鍮 ガラス 約2kg
コード長:約3m(100Vのみプラグ付)
※交換電球(ローボルト:HMB-D37T、
100V:HMB-L26WC)
【2017年5月発売予定】



真鍮

LED交換
可

ローボルト:12V ローボルト:24V

■マリンライト プラス ブラケットタイプ
¥37,000/個

コード	品番	本体色
75122800	HB-F-D30B	真鍮

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4W	¥26	2700K	224lm

100V

■マリンライト プラス 100V ブラケットタイプ
¥39,000/個

コード	品番	本体色
75128000	HFC-D06B	真鍮

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	2700K	330lm


ローボルト:LED電球4W(E-14)、
100V:LED電球4.5W(E-17)
W120×D110×H286mm
真鍮 ガラス 約2.5kg
※交換電球(ローボルト:HMB-D37T、
100V:HMB-L26WC)
【2017年5月発売予定】

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。

ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。

マリンライト

どんなシーンにもあう、
根強い人気のマリンライト





パールシルバー



シャインゴールド



セピアブラウン

LED交換
可

ローボルト:12V ローボルト:24V

■マリンライト ローボルト デッキタイプ
¥22,000/個

コード	品番	本体色
73342200	HBF-D17S	パールシルバー
73343900	HBF-D17X	シャインゴールド
73341500	HBF-D17B	セピアブラウン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4W	¥26	2700K	224lm

100V

■シンプルLED マリンライト デッキタイプ
¥24,000/個

コード	品番	本体色
72282200	HFC-D01S	パールシルバー
72283900	HFC-D01X	シャインゴールド
72281500	HFC-D01B	セピアブラウン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	2700K	330lm

ローボルト:LED電球4W(E-14)、
100V:LED電球4W(E-26)
ローボルト:φ132×H198mm
100V:φ128×H185mm
アルミ 鋼線 ガラス
ローボルト:約1.2kg、100V:約1.8kg
木ビス2本付
※据置、壁面への取付可(天井面への
取付不可)
※器具内結線可能(ローボルトのみ)
※交換電球(ローボルト:HMB-D37T、
100V:HMB-L30WC)



67



セピアブラウン

壁面施工にも
対応

パールシルバー



シャインゴールド



セピアブラウン

LED交換
可

ローボルト:12V ローボルト:24V

■マリンライト ローボルト ブラケットタイプ
¥27,000/個

コード	品番	本体色
73345300	HBF-D18S	パールシルバー
73346000	HBF-D18X	シャインゴールド
73344600	HBF-D18B	セピアブラウン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4W	¥26	2700K	224lm

100V

■シンプルLED マリンライト ブラケットタイプ
¥29,000/個

コード	品番	本体色
72285300	HFC-D02S	パールシルバー
72286000	HFC-D02X	シャインゴールド
72284600	HFC-D02B	セピアブラウン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	2700K	330lm

ローボルト:LED電球4W(E-14)、
100V:LED電球4W(E-26)
ローボルト:W132×D160×H248mm
100V:W132×D160×H257mm
アルミ 鋼線 ガラス
ローボルト:約1.3kg、100V:約1.8kg
コード長:約3m(100Vのみプラグ付)
木ビス2本付
※交換電球(ローボルト:HMB-D37T、
100V:HMB-L30WC)

50
74

パールシルバー

土への施工にも対応
(スパイクを使用可能)

パールシルバー



シャインゴールド



セピアブラウン

LED交換
可

ローボルト:12V ローボルト:24V

■マリンライト ローボルト ペンダントタイプ
¥29,000/個

コード	品番	本体色
73348400	HBF-D19S	パールシルバー
73349100	HBF-D19X	シャインゴールド
73347700	HBF-D19B	セピアブラウン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4W	¥26	2700K	224lm

100V

■シンプルLED マリンライト ペンダントタイプ
¥31,000/個

コード	品番	本体色
72288400	HFC-D03S	パールシルバー
72289100	HFC-D03X	シャインゴールド
72287700	HFC-D03B	セピアブラウン

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.5W	¥30	2700K	330lm

ローボルト:LED電球4W(E-14)、
100V:LED電球4W(E-26)
φ132×H272mm
アルミ 鋼線 ガラス
ローボルト:約1.4kg、100V:約1.7kg
コード長:約3m(100Vのみプラグ付)
ヒートン1個付
※付属のチェーン(約1m)はすべてゴールド
(真鍮)
※交換電球(ローボルト:HMB-D37T、
100V:HMB-L30WC)

【オプション】ブラケット用スパイク

地中に挿して
使用する際に

■マリンライトスパイク

¥4,500/個

コード	品番
43068000	MR-GS

W165×D50×H190mm
アルミ鋳物 約0.2kg
※ブラケットタイプ用
スパイクです



168mm

【オプション】ブラケット用シェード

壁面に取り付ける際の
アクセサリに


■ブラケットタイプ用シェード

¥4,800/個

コード	品番	本体色
46604700	HFC-003S	パールシルバー
46603000	HFC-003G	シャインゴールド
46602300	HFC-003B	セピアブラウン

φ234×H38mm アルミ 約0.3kg

【オプション】ペンダント用シェード

吊り下げて使用する際の
アクセサリに

■ペンダントタイプ用シェード

¥4,800/個

コード	品番	本体色
46611500	HFC-005S	パールシルバー
46609200	HFC-005G	シャインゴールド
46608500	HFC-005B	セピアブラウン

φ300×H38mm アルミ 約0.5kg

【オプション】マリンライト用コード

100V専用です
コードが足りない際に
ご使用ください■マリンライト用
キャブタイヤコード8m


¥4,500/個

コード	品番
43069700	MR-GC8

使用上のご注意

使用環境によりガラスグローブ内に結
露が発生する場合がありますが品質に
問題はありません。

ヴィンテージ

ヴィンテージ
ホワイトヴィンテージ
ブラック

ヴィンテージホワイト

ヴィンテージブラック

LED交換
可

ローボルト。12V ローボルト。24V

■エクスレックス ウォールライト 8型
¥23,000/個

コード	品番	本体色
71480300	HBA-D09V	ヴィンテージホワイト
71479700	HBA-D09B	ヴィンテージブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4W	¥26	2700K	243lm

LED電球4W (E-14)
W153×D227×H269mm
アルミ ガラス
約1kg
交換電球 (HMB-D37T)
スーパードリルネジ (別売)



ヴィンテージホワイト

ヴィンテージブラック

LED交換
可

ローボルト。12V ローボルト。24V

■エクスレックス ペンダントライト 1型
¥24,000/個

コード	品番	本体色
71580000	HBFD-13V	ヴィンテージホワイト
71579400	HBFD-13B	ヴィンテージブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4W	¥26	2700K	217lm

LED電球4W (E-14)
W153×D153×H251mm
アルミ ガラス
約0.8kg
コード長: 約2m
※付属のチェーン (約1m) は
すべて黒塗装 (鉄)
交換電球 (HMB-D37T)
ヒートン個体



ヴィンテージホワイト

ヴィンテージブラック

LED交換
可

ローボルト。12V ローボルト。24V

■エクスレックス スタンドライト 5型
¥22,000/個

コード	品番	本体色
71578700	HBFD-12V	ヴィンテージホワイト
71577000	HBFD-12B	ヴィンテージブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4W	¥26	2700K	213lm

LED電球4W (E-14)
W153×D153×H327mm
アルミ ガラス
約0.7kg
交換電球 (HMB-D37T)



【オプション】ペンダントライト用フランジ



グレイッシュゴールド

取付紹介
動画はコチラ

■エクスレックス ペンダントライト フランジ

コード	品番	価格
71633300	HEC-020G	¥4,500/個


W190×D45×H33mm 約0.2kg
スーパードリルネジ2本、ドライコーン2個付



内部結線可能、簡単取付

おさまりのよい、スマートな配線

エクスレックス ペンダントライト フランジ



配線を行う際に、ドライコーンでの結線部分を露出させずに、スッキリ収納できます。照明器具を後付で施工した場合も、外部配線用電源穴からコードを引き込み、結線部分を納めることが可能です。




スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!



屋外用部材ライト

ACCESSORY LIGHT

SOPHISTICATED DESIGN TO MAKE
OUR HIGH-FUNCTIONAL/QUALITY PRODUCTS
MORE ATTRACTIVE IN SUCH A WAY AS TO
ACCOMMODATE YOUR DIFFERENT NEEDS.



部材ライトを使用したライティング

空間をより美しく演出する部材ライト。それぞれの設置場所や用途に合せたライティングと商品をご紹介します。

1 壁面

壁と床、壁と壁との隙間、ベンチ下など、暗くなりがちな場所にライン状の光を設置することで、空間デザインの幅を広げるとともに、空間全体を広く見せることができます。


間接照明



取付け簡単。長さ自在。明るくやさらかな光で、様々なシーンにご使用いただけます。

フレキシブル
LEDバー
レール付
P.170

壁面全体



連灯しても繋ぎ目のないシームレスな光で、高級感のある壁面を演出することができます。

ウォールアップ
ライト
P.175

角度調整



対象物に応じて最適な角度を調整し、光の演出がおこなえるスイングタイプ。

スイング
LEDライト
P.176

2 床面

壁面全体をやさらかな光で照らすことで、壁の圧迫感を緩和させ空間を広く見せることができます。


曲面



狭いスペースにも設置できる側面配光タイプ。曲線状のデザインやモチーフに最適です。

フレキシブル
LEDバー
サイドビュー
P.172

直線



取付けレール付なら、ビス止めできて、簡単施工。最長3mの継ぎ目のない光を実現します。

フレキシブル
LEDバー
レール付
P.170



3 段差・足元

蹴上、路面の間、狭い造作などに設置することで、足元の安全性を確保でき、対象物や周囲の状況を確認できることで、空間に軽快感が加わります。

足元のさりげない光




明るさを抑えたさりげない光で足元を照らし、歩行の安全性を高めます。



フレキシブル
LEDバーレール付
低Wタイプ
P.170

導く光



ランタンにキャンドルを
灯すように、ゆらぐ光を
足元に配置。上質な空間
演出が可能です。



LED
コアモジュール
P.180

4 門・フェンスなど

エバーアートウッド建材に組み込むことで、オリジナリティに溢れた創作的な光の演出をおこなうことができます。

建材へ組み込む



格子材の寸法に合わせた
灯具により、スリットフェ
ンスと一体感のあるライ
トを実現します。



エバーアート
ボールライト
トップ
**P.94・
96・98**




スリットライト
P.179

5 光の創作

灯籠や竹垣など、お庭の創作物にも光源を仕込むことで、夜にも個性を発揮できる、オリジナリティの高いお庭を完成させることができます。

こぼれ出る光



拡散カバー付の光源を仕込むことで、灯籠の中からこぼれる
ような、全周に広がる光を演出できます。



LED
コアモジュール
P.180

立ちのぼる光



竹の切り口から放たれる光。直進性の高いLED光源の光を
活かすなら、透明カバーでの使用をオススメします。



LED
コアモジュール
P.180

ウォールライト
ウォールスポットセンサー
ライトダウンライト
地中埋込型バス・ウォールライト
バススタンドライト

ボールライト

アップライト

ウォータ
ーライトデッキライ
ト屋外用部
材ライ
ト和風ライ
ト

サイン

ソーラ
ーライ
ト

フレキシブルLEDバー



LED交換
不可

24V用
コンバータ
OUT

ローボルト,12V

■フレキシブルLEDバー1000 連結用
¥18,000/本

コード	品番	品名
61697800	HAC-D03T	1000・連結

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約7.8W	¥51	2800K	583lm

コード	品番	品名
61701200	HAC-W03T	1000・連結

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約7.8W	¥51	5500K	582lm

■フレキシブルLEDバー 低Wタイプ 1000 連結用
¥10,000/本

コード	品番	品名
74076500	HAC-D12T	低W・1000・連結

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約0.7W	¥5	3400K	68lm

コード	品番	品名
74079600	HAC-W12T	低W・1000・連結

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約0.7W	¥5	5500K	83lm

LED (30球)
LED: W1060×D14×H6.5mm
シリコンゴム 約0.2kg
留め金具3個 ビス3個付
※別注可能部分1m以内の長さ別注も同価格
※3m以上の連結不可 (低Wタイプは可)
※ドライコン使用可能



LED交換
不可

24V用
コンバータ
OUT

※低Wタイプは24Vコンバータ使用可、通常タイプは24Vコンバータ使用不可

ローボルト,12V

■フレキシブルLEDバー2000 連結用
¥28,000/本

コード	品番	品名
61698500	HAC-D04T	2000・連結

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約15.6W	¥102	2800K	1037lm

コード	品番	品名
61702900	HAC-W04T	2000・連結

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約15.6W	¥102	5500K	1031lm

■フレキシブルLEDバー 低Wタイプ 2000 連結用
¥17,000/本

コード	品番	品名
74077200	HAC-D13T	低W・2000・連結


電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1.4W	¥10	3400K	136lm

コード	品番	品名
74080200	HAC-W13T	低W・2000・連結


白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1.4W	¥10	5500K	163lm

LED (60球)
W2060×D14×H6.5mm
シリコンゴム 約0.5kg
留め金具6個 ビス6個付
※別注可能部分1m10cm～2m以内の長さ別注も同価格
※3m以上の連結不可 (低Wタイプは可)
※ドライコン使用可能


通常タイプ



低Wタイプ



連結用





LED交換
不可 24V用
コンバーター
OUT

※低Wタイプは24Vコンバーター使用可、通常タイプは24Vコンバーター使用不可

ローボルト:12V

■フレキシブルLEDバー3000 エンド用

¥38,000/本

コード	品番	品名
61699200	HAC-D05T	3000・エンド

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約23.4W	¥152	2800K	1421lm

コード	品番	品名
61703600	HAC-W05T	3000・エンド

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約23.4W	¥152	5500K	1401lm

■フレキシブルLEDバー 低Wタイプ 3000 連結

¥24,000/本

コード	品番	品名
74078900	HAC-D14T	低W・3000・連結

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2.4W	¥16	3400K	204lm

コード	品番	品名
74081900	HAC-W14T	低W・3000・連結

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2.4W	¥16	5500K	249lm

LED(90球)

エンド用:W3040×D14×H6.5mm

連結用:W3060×D14×H6.5mm

シリコンゴム 約0.7kg

留め金具9個 ビス9個付


※別注可能部分2m10cm～3m以内の

長さ別注も同価格

※連結不可(低Wタイプは可)

※ドライコン使用可能


エンド用



自在に曲げることができるフレキシブルLEDバー。どんな曲面にも、美しい光を実現


曲面への間接光に

フレキシブルLEDバーは自在に曲げられるので、曲面への間接光に適しています。



現場に合わせたサイズでの別注対応

商品一本での施工のため、結線・施工の手間が省けます。



- 10cm～1m以内
通常タイプ¥18,000/本
低Wタイプ¥10,000/本
- 1m10cm～2m以内
通常タイプ¥28,000/本
低Wタイプ¥17,000/本
- 2m10cm～3m以内
通常タイプ¥38,000/本
低Wタイプ¥24,000/本

※別注のご注文は「ご希望のサイズ(3m以内)」[連結用・エンド用]ご希望の仕様をお伝えください

※コード長別注も有料で承ります。価格はお問合せください

※お客様での長さ加工は絶対におやめください

エンド部の処理について

エンド部のコードはどちらか1本のエンドを10mm以上切断します。

自己融着テープ(P.222)でそれぞれの

線の止水処理を行なってください。

※長さを変えることで、線同士の

接触による短絡を防ぎます。



施工上のご注意

●地面、コンクリート、壁面等での埋込施工は不可。

●電圧降下について

【通常タイプ】

電圧降下が発生するため、トランス、商品間の延長可能距離(商品の長さを含まない)を設定しております。

【低Wタイプ】

電圧降下は、延長距離に商品の長さを含んで算出してください。

商品名	延長可能距離	商品名	商品の長さ
フレキシブルLEDバー1000	47m	フレキシブルLEDバー低Wタイプ1000	W1000
フレキシブルLEDバー2000	19m	フレキシブルLEDバー低Wタイプ2000	W2060
フレキシブルLEDバー3000	2m	フレキシブルLEDバー低Wタイプ3000	W3060

壁面への間接照明に(P.174ウォールブラケット)



■ウォールブラケット



フレキシブルLEDバー レール付



まっすぐ使用するなら
フレキシブルLEDバー
レール付



LED交換
不可

ローボルト・12V

■フレキシブルLEDバー1000 連結用 レール付
¥19,500/本

コード	品番	品名
75149500	HAC-D18T	1000・連結・レール付

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約7.8W	¥51	2800K	583lm

コード	品番	品名
75155600	HAC-W18T	1000・連結・レール付

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約7.8W	¥51	5500K	582lm

■フレキシブルLEDバー 低Wタイプ 1000 連結用 レール付
¥11,500/本

コード	品番	品名
75152500	HAC-D21T	低W・1000・連結・レール付


電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約0.7W	¥5	3400K	68lm

コード	品番	本体色
75158700	HAC-W21T	低W・1000・連結・レール付


白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約0.7W	¥5	5500K	83lm

LED (30球)
LED: W1060×D14×H6.5mm
シリコンゴム 約0.2kg
レール: W1070×D19×H25mm
PVC 約0.2kg
留め金具3個 ビス3個付
コンクリートビス3個付
※1m以内の長さ別注も同価格
※3m以上の連結不可(低Wタイプは可)
※ドライコーン使用可能

通常タイプ




水平面照度分布図




水平面照度分布図

低Wタイプ



水平面照度分布図



水平面照度分布図



LED交換
不可

ローボルト・12V

■フレキシブルLEDバー2000 連結用 レール付
¥30,500/本

コード	品番	品名
75150100	HAC-D19T	2000・連結・レール付

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約15.6W	¥102	2800K	1037lm

コード	品番	品名
75156300	HAC-W19T	2000・連結・レール付

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約15.6W	¥102	5500K	1031lm

■フレキシブルLEDバー 低Wタイプ 2000 連結用 レール付
¥19,500/本

コード	品番	品名
75153200	HAC-D22T	低W・2000・連結・レール付


電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1.4W	¥10	3400K	136lm

コード	品番	本体色
75159400	HAC-W22T	低W・2000・連結・レール付

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1.4W	¥10	5500K	163lm

LED (60球)
LED: W2060×D14×H6.5mm
シリコンゴム 約0.5kg
レール: W2070×D19×H25mm
PVC 約0.4kg
留め金具6個 ビス6個付
コンクリートビス6個付
※1m10cm～2m以内の長さ別注も同価格
※3m以上の連結不可(低Wタイプは可)
※ドライコーン使用可能
※レールは2分割になります

連結用





長さ:3070

NEW

LED交換
不可 24V用
コンバーター
OUT※低Wタイプは24Vコンバーター使用
可、通常タイプは24Vコンバーター
使用不可

ローボルト:12V

■フレキシブルLEDバー 3000 エンド用 レール付
¥41,500/本

コード	品番	品名
75151800	HAC-D20T	3000・エンド・レール付

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約23.4W	¥152	2800K	1421lm

コード	品番	品名
75157000	HAC-W20T	3000・エンド・レール付

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約23.4W	¥152	5500K	1401lm

■フレキシブルLEDバー 低Wタイプ 3000 連結用 レール付
¥27,500/本

コード	品番	品名
75154900	HAC-D23T	低W・3000・連結・レール付

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2.4W	¥16	3400K	204lm

コード	品番	本体色
75160000	HAC-W23T	低W・3000・連結・レール付

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2.4W	¥16	5500K	249lm

LED(90球)

LEDエンド用:W3040×D14×H6.5mm

LED連結用:W3060×D14×H6.5mm

シリコンゴム 約0.7kg

レール:W3070×D19×H25mm

PVC 約0.6kg

留め金具9個 ビス9個付

コンクリートビス9個付


※2m10cm～3m以内の長さ別注も同価格

※連結不可(低Wタイプは可)

※ドライコン使用可能

※レールは3分割になります

エンド用





直線状の間接光の施工に、施工後の垂れ下がりを防ぎ、取り付けも容易なレール付きタイプ



固定方向は2方向

取り付け場所にあわせて壁打ち、天井打ちの2方向固定に対応。階段の蹴込みなど、固定しにくかった場所へも簡単に施工できます。

【下方方向から】




【横方向から】




はめ込むだけの簡単取り付け

フレキシブルLEDバーを、固定されたレールの溝にハメ込むだけの簡単取り付け、現場作業がラクになります。



現場に合わせたサイズでの別注対応

商品一本での施工のため、結線・施工の手間が省けます。



- 10cm～1m以内
通常タイプ¥19,500/本
低Wタイプ¥11,500/本
- 1m10cm～2m以内
通常タイプ¥30,500/本
低Wタイプ¥19,500/本
- 2m10cm～3m以内
通常タイプ¥41,500/本
低Wタイプ¥27,500/本

※別注のご注文は「ご希望のサイズ(3m以内)」 「連結用・エンド用」ご希望の仕様をお伝えください

※コード長別注も有料で承ります。価格はお問合せください

※お客様での長さ加工は絶対におやめください

エンド部の処理について

エンド部のコードはどちらか1本のエンドを10mm以上切断します。

自己融着テープ(P.222)でそれぞれの

線の止水処理を行なってください。

※長さを変えることで、線同士の

接触による短絡を防ぎます。



施工上のご注意

●地面、コンクリート、壁面等での埋込施工は不可。

●電圧降下について

【通常タイプ】

電圧降下が発生するため、トランス、商品間の延長可

能距離(商品の長さを含まない)を設定しております。

【低Wタイプ】

電圧降下は、延長距離に商品の長さを含んで算出して

てください。

商品名	延長可能距離
フレキシブルLEDバー 1000	47m
フレキシブルLEDバー 2000	19m
フレキシブルLEDバー 3000	2m

商品名	商品の長さ
フレキシブルLEDバー低Wタイプ1000	W1000
フレキシブルLEDバー低Wタイプ2000	W2060
フレキシブルLEDバー低Wタイプ3000	W3060

フレキシブルLEDバー サイドビュー

美しい間接照明を
思いのままに演出

長さ:360

LED交換
不可 24V用
コンバータ
OUT




ローボルト,12V

■フレキシブルLEDバー サイドビュー-300 連結用
¥12,000/本

コード	品番	品名
73015500	HAC-D06T	300・連結
消費電力 約1.3W	電気代 ¥9	色温度 3000K 全光束 87lm



コード	品番	品名
73018600	HAC-W06T	300・連結
消費電力 約1.2W	電気代 ¥8	色温度 6000K 全光束 70lm

LED(18球)
W360×D12×H6mm
シリコンゴム
約0.1kg
留め金具2個
ビス4個付
※別注不可
※ドライコン使用可能





サイドビューLED採用で選べる配光

本体に対して横向きに取り付けた「サイドビューLED」の採用により従来品では不可能であった照らし方を可能にしました。設置する現場の用途によって従来品と使い分けることで、よりこだわりのある間接照明が可能です。

フレキシブル
LEDバー
サイドビューフレキシブル
LEDバー


縦にも横にも取り付け可能

現場状況に応じて取り付け方を選択できる留め金具を開発。縦横自由に取り付けでき、狙った場所へ無駄なく照射できます。



複数連結する場合

使用可能距離は、スポットライトやボールライトと同様に、単品W数での電圧降下(P.1115)から商品長を含む末端までの距離で求めてください。



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!





長さ:660

LED交換
不可 24V用
コンバーター
OUT

ローボルト,12V

■フレキシブルLEDバー サイドビュー-600 連結用

¥21,000/本




コード	品番	品名
73016200	HAC-D07T	600・連結

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2.8W	¥18	3000K	167lm

コード	品番	品名
73019300	HAC-W07T	600・連結

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2.5W	¥17	6000K	138lm

LED (36球)
W660×D12×H6mm
シリコンゴム
約0.1kg
留め金具3個
ビス6個付
※別注不可
※ドライコン使用可能



長さ:960

LED交換
不可 24V用
コンバーター
OUT

ローボルト,12V

■フレキシブルLEDバー サイドビュー-900 連結用

¥30,000/本



コード	品番	品名
73017900	HAC-D08T	900・連結

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約4.1W	¥27	3000K	241lm

コード	品番	品名
73020900	HAC-W08T	900・連結


白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約3.7W	¥25	6000K	194lm

LED (54球)
W960×D12×H6mm
シリコンゴム
約0.1kg
留め金具4個
ビス8個付
※別注不可
※ドライコン使用可能



細い発光面

発光面の幅が4mmなので細い線状の光を描けます。また、限られた施工スペースへの取り付けもスムーズです。



エンド部の処理について

エンド部のコードはどちらか1本のエンドを10mm以上切断します。自己融着テープ(P.222)でそれぞれの線の止水処理を行ってください。

※長さを変えることで、線同士の接触による短絡を防ぎます。



ウォールブラケット

ウォールブラケット+こだわり板+LED バーでつくる間接照明



昼間も夜間も壁面のアクセント

リーズナブルに思い通りの長さのフットライトやウォールライトが作れます



【左上写真例】

1.ウォールブラケット 金具セット		¥4,200
2.こだわり板 150両面 L2000mm	PROEX P.356	¥10,800
専用キャップ×2	PROEX P.364	¥1,060
3.フレキシブルLEDバー 低Wタイプ	PROEX P.168	¥17,000

計¥33,060



■ウォールブラケット

コード	品番	品名	価格
75299700	HEC-068B	金具セット	¥4,200/セット
75300000	HEC-069B	金具セットL	¥5,800/セット

※金具セットLは、対応部材のたわみを抑えるため長さ2mを目安にお選びください。
スチール(ブラウン塗装)
付属品
(金具セット:ドリルビス×4、木ビス×4、コンクリートプラグ×4、マウントベース、結束バンド)
(金具セットL:ドリルビス×6、木ビス×6、コンクリートプラグ×6、マウントベース、結束バンド)


■対応部材

品名	幅	厚	長さ	PROEX掲載ページ
アルミ部材	75	8	3700	P.356
アルミ格子部材80×12	80	12	4000	P.360
アルミ平板15×85角	85	15	4000	P.356
アルミこだわり板100両面	100	10	4000/2000	P.356
アルミラウンド板100両面	100	13	4000	P.357
アルミ格子部材102×12	102	12	4000	P.360
アルミラウンド板120両面	120	13	4000/2000	P.356
アルミこだわり板150両面	150	10	4000/2000	P.356
アルミラウンド板150両面	150	13	4000	P.357
アルミ平板20×150角	150	20	4000	P.356

※PROEXをご参照ください



エクステリアの間接照明が誰でも簡単に

フレキシブルLEDバーを裏面に取り付けしたアートウッド部材を壁面から浮かせて固定する金具です。すき間はわずか30mmで、金具が目立ちにくい設計です。2mを超える長尺で使用する場合は、たわみを抑える中間金具を加えた金具セットLをお求めください。



アイディア次第で価値ある現場が生まれる

長さ別注可能なフレキシブルLEDバーと、現場デザインに合わせたアートウッド部材を組み合わせてつくる、こだわりの間接光ウォールライト。アイディア次第で用途が広がり、価値の高い現場が生まれます。






スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!



ウォールアップライト

やわらかな間接光で壁面をライティング



LED交換
不可 24V用
コンバーター
OUT

ローボルト、12V


■ウォールアップライト 900

¥34,000/個

コード	品番	本体色
73719200	HAC-D17S	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約9W	¥59	3000K	797lm

LED (18球)
W900×D70×H102mm
アルミ ガラス
約0.7kg
コード長:約0.3m
ベグ 六角レンチ
取付ネジ付



LED交換
不可 24V用
コンバーター
OUT

ローボルト、12V


■ウォールアップライト 600

¥26,000/個

コード	品番	本体色
73718500	HAC-D16S	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約6.3W	¥41	3000K	559lm

LED (12球)
W600×D70×H102mm
アルミ ガラス
約0.5kg
コード長:約0.3m
ベグ 六角レンチ
取付ネジ付



LED交換
不可 24V用
コンバーター
OUT

ローボルト、12V


■ウォールアップライト 300

¥18,000/個

コード	品番	本体色
73717800	HAC-D15S	シルバー

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約3.4W	¥23	3000K	290lm


LED (6球)
W300×D70×H102mm
アルミ ガラス
約0.3kg
コード長:約0.3m
ベグ 六角レンチ
取付ネジ付



連結しても、つながり目のない光



連結した時にも、LEDの配置が同じピッチになるように設計されており、連結部の光の落ち込みがありません。



ベグを挿すだけの
簡単施工

土の上に配置したらベグを挿し込むだけで固定できます。壁面に輝点が出ないよう壁から45mm以上あけて施工してください。

壁面取り付けも可能



脚部の回転により壁面取り付けも可能。壁面との適切な距離設定により、輝点のない美しい照射光を実現しました。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。交換電球はP.225をご参照ください。

ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。

スイングLEDバー



ローボルト:12V

■スイングLEDバー 30cm 連結用
¥19,000/本

コード	品番	品名
61027300	HAC-D01S	30cm・連結



消費電力 約2.2W	電気代 ¥14	色温度 3000K	全光束 138lm
---------------	------------	--------------	--------------

コード	品番	品名
61029700	HAC-W01S	30cm・連結


消費電力 約2.1W	電気代 ¥14	色温度 6300K	全光束 134lm
---------------	------------	--------------	--------------

LED (9球)
W325×D20×H22.5mm
アルミ
約0.1kg
ビス4本付


30cm 連結用 寸法図



水平面照度分布図



水平面照度分布図



ローボルト:12V

■スイングLEDバー 60cm 連結用
¥34,000/本

コード	品番	品名
61028000	HAC-D02S	60cm・連結



消費電力 約4.3W	電気代 ¥28	色温度 3000K	全光束 276lm
---------------	------------	--------------	--------------

コード	品番	品名
61031000	HAC-W02S	60cm・連結


消費電力 約4.5W	電気代 ¥30	色温度 6300K	全光束 268lm
---------------	------------	--------------	--------------

LED (18球)
W625×D20×H22.5mm
アルミ
約0.3kg
ビス4本付

60cm 連結用 寸法図



水平面照度分布図




水平面照度分布図

明るくコンパクトで角度調整が可能

90°
可動


施工後に角度の調整ができますので、
現場に合わせた配光が設定できます

〈エンド部の処理について〉



エンド部のコードはどちらか1本のエンドを10mm以上切断
します。自己融着テープ(P.222)でそれぞれの線の止水処
理を行ってください。

※長さを変えることで、線同士の接触による短絡を防ぎます



施工上のご注意

- 地面、コンクリート、壁面などへの埋込施工は不可
- ドライコーンでの結線不可
- 圧着閉端子を使用して結線してください (P.222)



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!




LEDバー

LEDカラーの別注対応が可能


白、電球色、青以外のカラー（黄、赤、オレンジ、緑、エメラルド）のLEDカラーも別注対応が可能です。また、受注生産品となりますので、納期のご確認をお願いします。

受注生産

納期はご注文日より約2週間



※発光時のイメージです。本体に色はついていません



長さ:320

LED交換 24V用
不可 コンバータ OUT

ローボルト:12V

■LEDバー 1列30cm 連結/エンド用
¥14,000/本

コード	品番	品名
48864300	LBD-J30SD	連結
49558000	LED-J30SDE	エンド

消費電力	電気代	色温度	全光束
約2.2W	¥14	—	18lm


コード	品番	品名
48863600	LBD-J30SW	連結
49557300	LED-J30SWE	エンド

消費電力	電気代	色温度	全光束
約0.6W	¥4	—	24lm


コード	品番	品名
48865000	LBD-J30SB	連結
49559700	LED-J30SBE	エンド

消費電力	電気代	色温度	全光束
約0.6W	¥4	—	3lm


LED (10球)
W320×D20×H18mm
アクリル 約0.1kg
取付用ビス2本 アンカー2本付




水平面照度分布図



水平面照度分布図



水平面照度分布図



長さ:620

LED交換 24V用
不可 コンバータ OUT

ローボルト:12V

■LEDバー 1列60cm 連結/エンド用
¥27,000/本

コード	品番	品名
48871100	LBD-J60SD	連結
49565800	LED-J60SDE	エンド

消費電力	電気代	色温度	全光束
約1W	¥6	—	36lm


コード	品番	品名
48869800	LBD-J60SW	連結
49564100	LED-J60SWE	エンド

消費電力	電気代	色温度	全光束
約1W	¥6	—	48lm


コード	品番	品名
48872800	LBD-J60SB	連結
49566500	LED-J60SBE	エンド

消費電力	電気代	色温度	全光束
約1W	¥6	—	6lm


LED (20球)
W620×D20×H18mm
アクリル 約0.2kg
取付用ビス2本 アンカー2本付





水平面照度分布図



水平面照度分布図



水平面照度分布図



施工上のご注意

- 地面、コンクリート、壁面などへの埋込施工は不可
- ドライコーンでの結線不可
- 圧着閉端子を使用して結線してください (P.222)

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。
ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。

スリットライト

エバーアートウッド建材に
組み込む部材ライト



どこへでも、何個でも。
創作的なスリットライト




動画はコチラ



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!



LED交換
不可

ローボルト。12V ローボルト。24V
■スリットライト 75°角 トップ用
 ¥17,000/個



コード	品番	本体色
71567100	HBE-D07T	乳白色

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2.8W	¥19	3000K	81lm


コード	品番	本体色
71571800	HBE-W07T	乳白色

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2.8W	¥19	6000K	55lm

LED (3球)
 W77×D77×H105mm
 アクリル ステンレス
 約0.3kg



※G.L.よりH1mに設置した場合

LED交換
不可

ローボルト。12V ローボルト。24V
■スリットライト 75°角 中間用
 ¥19,000/個



コード	品番	本体色
71565700	HBE-D05T	乳白色

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2.8W	¥19	3000K	41lm


コード	品番	本体色
71569500	HBE-W05T	乳白色

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2.8W	¥19	6000K	47lm

LED (3球)
 W77×D77×H141mm
 アクリル ステンレス 約0.7kg
 穴あけ治具 取付ビス8本付



※G.L.よりH1.5mに設置した場合

LED交換
不可

ローボルト。12V ローボルト。24V
■スリットライト 100°角 トップ用
 ¥19,000/個



コード	品番	本体色
71568800	HBE-D08T	乳白色

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2.8W	¥19	3000K	65lm


コード	品番	本体色
71572500	HBE-W08T	乳白色

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2.8W	¥19	6000K	117lm

LED (3球)
 W102×D102×H105mm
 アクリル ステンレス
 約0.4kg



※G.L.よりH1mに設置した場合

LED交換
不可

ローボルト。12V ローボルト。24V
■スリットライト 100°角 中間用
 ¥21,000/個



コード	品番	本体色
71566400	HBE-D06T	乳白色

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2.8W	¥19	3000K	24lm

コード	品番	本体色
71570100	HBE-W06T	乳白色

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約2.8W	¥19	6000K	47lm

LED (3球)
 W102×D102×H141mm
 アクリル ステンレス 約0.9kg
 穴あけ治具 取付ビス8本付



※G.L.よりH1.5mに設置した場合

取付方法 [トップ用]



1 結線

スリット材に配線しておいた電線と結線します。


2 取り付け

スリット材に商品をはめ込みます。

3 完成

点灯確認して完成です。

取付方法 [中間用]



1 穴あけ

事前に穴あけガイドで取り付ける各スリット材に穴(φ5)をあけておきます。

2 結線

スリット材に配線しておいた電線と結線し、点灯確認を行ないます。

3 取り付け

付属のネジでスリット材と商品を取り付けます(計8カ所)。

4 完成

再度点灯確認して完成です。渡り配線の場合は同様の作業を続けます。

[オプション] 補修シール

■15φ補修シール10枚付

¥400/シート

チャコールグレー、ウォールナット、ナチュラルウッド、ライトオーク、レッドウッド、ブラックエボニー、ブラウンエボニー、ダークパイン、ナチュラルパイン、ホワイトパイン、枯焼杉、黒炭、焼、青竹、からちや、かれいる、くろちや、かきちや、黒焼の19色対応

ネジ部に貼るとより目立たなくなります



門柱灯として

フロストなので目線の高さでもまぶしさを抑えながらも明るく照らします。



フットライトとして

さりげなくライトを配置して、足元を照らします。段差の気づきの光に最適です。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225を参照ください。

ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218を参照ください。

LEDコアモジュール

**キャンドルを想わせる。
炎の光。**



炎のようなあたたかい色。

あたたかな色味は和紙を通した蠟燭の炎と同じ色温度「2000ケルビン」に設定。穏やかな陰影を演出します。



炎のような心地よいゆらぎ。

自然界の心地よいリズムとされる1/fゆらぎ機能を追加した電球色のLEDです。3種類のLED点滅による感性評価実験を行い、(ランダムな点滅、一定間隔の点滅、1/fゆらぎ)約8割の方が、1/fゆらぎが最も心地よく感じる灯りという結果が出ています。監修:山岡俊樹(和歌山大学システム工学部教授)



ほのあかり

2000K



LED交換
不可

24V用
コンバーター
OUT

ローボルト.12V

■LEDコアモジュール ほのあかり
¥10,000/個

コード	品番	本体色
73743700	HBE-H09W	乳白色

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1.8W	¥12	2000K	120lm

■LEDコアモジュール ほのあかり(庭ゆらぎ)
¥14,000/個

コード	品番	本体色
73744400	HBE-Y09W	乳白色

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1.2W	¥8	2000K	108lm

LED(6球)
W103×D85×H80mm
プラスチック アクリル
約0.2kg
カバー2種付



LED交換
不可

24V用
コンバーター
OUT

ローボルト.12V

■LEDコアモジュール 電球色
¥10,000/個

コード	品番	本体色
61098300	HBE-D01W	乳白色

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1.3W	¥9	3200K	88lm

■LEDコアモジュール 電球色(庭ゆらぎ)
¥14,000/個

コード	品番	本体色
61099000	HBE-Y01W	乳白色

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1.2W	¥8	3200K	58~90lm

LED(6球)
W103×D85×H80mm
プラスチック アクリル
約0.2kg
カバー2種付



LED交換
不可

24V用
コンバーター
OUT


ローボルト.12V

■超高輝度LEDモジュールφ68(白)
¥13,000/個

コード	品番	本体色
49175900	LM-J68W	白

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約1.2W	¥8	—	93lm

LED(25球)
φ91×H8mm
プラスチック
約0.1kg
取付穴:φ3.5mm
※雨水等が直接かからない場所
で
お使いください



LED交換
不可

24V用
コンバーター
OUT


ローボルト.12V

■超高輝度LEDモジュールφ50(白)
¥10,000/個


コード	品番	本体色
49174200	LM-J50W	白

白	消費電力	電気代	色温度	全光束
	約0.9W	¥6	—	48lm


LED(13球)
φ73×H8mm
プラスチック
約0.1kg
取付穴:φ3.5mm
※雨水等が直接かからない場所
で
お使いください



カバーは2種付。配光が2種類楽しめます



フロストカバーの使用で広がる配光




クリアカバーの使用で直進する配光



和風ライト

JAPANESE LIGHT

SOPHISTICATED DESIGN TO MAKE
OUR HIGH-FUNCTIONAL/QUALITY PRODUCTS
MORE ATTRACTIVE IN SUCH A WAY AS TO
ACCOMMODATE YOUR DIFFERENT NEEDS.



ウォールライト
ウォールスポットセンサー
ライトダウンライト
地中埋込型バス・ユニットライト
バススタンドライト

ポールライト

アップライト


ウォーター
ライト

デッキライト

屋外用部材
ライト

和風ライト

サイン

ソーラー
ライト

粹

[IKI]

MODERN
JAPANESE
LIGHTほのあかり
2000K

炎のような
あたたかい色。
ほのかなやさしい光。

蠟燭を灯した行灯を思わせる、2000K(ケルビン)のあたたかい色味。和紙調のセードを通して輝度を抑制し、穏やかな陰影を演出します。光の重心を低く位置させることで、奥ゆかしい空間が創出できます。




あたたかい色

やさしい光

低く配置

和紙の表情がやさしさを演出



アクリワロン

本物の和紙をアクリルでコーティングし、光をやわらかく拡散します。表情が豊かで、水や汚れに強い素材です

モダンな和を表現した仕上げ

サテン調の下地色の上に、ツヤのある同色塗料を細かく散りばめた高品位な塗装仕上げ。伝統的な石材や現代的なコンクリートに調和する2色の展開



墨色



銀ねず





ローボルト LED交換可 100V LED交換可要資格

ローボルト。12V ローボルト。24V
■ 粋 バススタンドライト ローボルト (ほのあかり)
¥29,000/個

コード	品番	本体色
71618000	HGB-H06B	墨色
71619700	HGB-H06N	銀ねず



消費電力	電気代	色温度	全光束
約2.5W	¥17	2000K	165lm

100V
■ 粋 バススタンドライト 100V (ほのあかり)
¥31,000/個

コード	品番	本体色
71755200	HGD-H13B	墨色
71756900	HGD-H13N	銀ねず

消費電力	電気代	色温度	全光束
約3W	¥20	2000K	165lm

LEDモジュール2.5W
W133×D92×H267mm
アルミ アクリワローン
約1.2kg
木ビス2本 固定用ベグ2本付
※送り配線可



ローボルト LED交換可 100V LED交換可要資格

ローボルト。12V ローボルト。24V
■ 粋 ウォールライト ローボルト (ほのあかり)
¥27,000/個

コード	品番	本体色
71614200	HGB-H04B	墨色
71615900	HGB-H04N	銀ねず



消費電力	電気代	色温度	全光束
約2.5W	¥17	2000K	91lm

100V
■ 粋 ウォールライト 100V (ほのあかり)
¥29,000/個

コード	品番	本体色
71751400	HGD-H11B	墨色
71752100	HGD-H11N	銀ねず

消費電力	電気代	色温度	全光束
約3W	¥20	2000K	91lm

LEDモジュール2.5W
W140×D92×H140mm
アルミ アクリワローン
約0.7kg
木ビス2本 絶縁ブッシング2個付
※送り配線可



ローボルト LED交換可 100V LED交換可要資格

ローボルト。12V ローボルト。24V
■ 粋 ポールライト 1型 (ほのあかり)
¥35,000/本

コード	品番	本体色
71620300	HGB-H07B	墨色
71621000	HGB-H07N	銀ねず



消費電力	電気代	色温度	全光束
約2.5W	¥17	2000K	149lm

100V
■ 粋 ポールライト 3型 (ほのあかり)
¥37,000/本

コード	品番	本体色
71757600	HGD-H14B	墨色
71758300	HGD-H14N	銀ねず

消費電力	電気代	色温度	全光束
約3W	¥20	2000K	149lm

LEDモジュール2.5W
W70×D70×H600mm
アルミ アクリワローン
約1.4kg
固定用パイプ1本付



ローボルト LED交換可 100V LED交換可要資格

ローボルト。12V ローボルト。24V
■ 粋 ポールライト 2型 (ほのあかり)
¥33,000/本

コード	品番	本体色
71622700	HGB-H08B	墨色
71623400	HGB-H08N	銀ねず


消費電力	電気代	色温度	全光束
約2.5W	¥17	2000K	149lm

100V
■ 粋 ポールライト 4型 (ほのあかり)
¥35,000/本

コード	品番	本体色
71759000	HGD-H15B	墨色
71760600	HGD-H15N	銀ねず

消費電力	電気代	色温度	全光束
約3W	¥20	2000K	149lm

LEDモジュール2.5W
W70×D70×H450mm
アルミ アクリワローン
約1.2kg
固定用パイプ1本付



2000Kのあたたかな色味



通常の電球色と比べて、よりオレンジ色に近い光色です。左:ほのあかり 右:電球色

Lighting Technique

和のアプローチ ～趣きのあるライティング～


和風の空間では、緩やかな陰影、そして一定の明暗のリズムを与えることでより情緒深い空間が生まれます。ここでは空間別における、和の美しいアプローチの演出の方法をご紹介します。

植栽や石などがある場合



粋 ポールライト

壁面がある場合



粋 ウォールライト

植栽・壁面がない場合



粋 バススタンドライト

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。
ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。



灯具上向き使用時

灯具下向き使用時



ダークグレー



乳白色

LED交換
可

150mm

24V用
コンバーター
OUT

ローボルト、12V

■かざろい
¥22,000/個

コード	品番	本体色
74029100	HGB-D10D	ダークグレー


電球色	消費電力 約1.2W	電気代 ¥8	色温度 2700K	全光束 72lm
-----	---------------	-----------	--------------	-------------

LED電球1.2W (G4)
W100×D120×H495mm
(灯具上向き使用時)
アルミ ガラス
約1.6kg
コード長: 約2m
スパイク付
※交換電球: HNB-D38T



スパイク付属

ボルト固定によるスパイクは取外しが可能。
ベースの取付穴(直径φ15mm)を利用して
コンクリート・モルタルへの施工も可能
です(必ず固定してご使用ください)。




床面照度分布図

※上面設置時



質感が美しいガラスグローブ
立ちのぼる陽炎をイメージさせる
ような光のグラデーション。つ
や消し仕上げによる乳白ガラス
ならではの上品な質感も魅力で
す。



床面照度分布図

※下面設置時

LED交換
不可

ローボルト、12V

ローボルト、24V

■然 ストーンライト ローボルト
¥19,000/個

コード	品番	本体色
71613500	HGB-D09T	乳白色

電球色	消費電力 約2.6W	電気代 ¥17	色温度 3000K	全光束 120lm
-----	---------------	------------	--------------	--------------

100V

■然 ストーンライト 100V
¥21,000/個

コード	品番	本体色
71746000	HGD-D16T	乳白色

電球色	消費電力 約2.6W	電気代 ¥17	色温度 3000K	全光束 120lm
-----	---------------	------------	--------------	--------------

ローボルト: LEDモジュール1W×3、
100V: LED(3球)
W205×D191×H120mm
ポリエチレン
ローボルト: 約0.9kg、100V: 約1kg
コード長(ローボルト: 約5m、
100V: 約3mプラグ付)



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!



-間-

[MA]

人と人の間
会話の間
空間と空間の間...

日本は実に曖昧な、しかし実に優秀な
「間」という考えを生み出しました。

何かと何かをつなぐ
しかし何にも属することのない曖昧な
「間」は

「日本の文化の特性」と考えます。
住宅と庭の境にも縁側、のれんといった「間」。
庭と外部の境にも生垣や数居といった「間」。

門、玄関、石畳、そういった場で
照明にも「間」をとることで
美しい和風を表現したい。
「結」「連」「心」は
そんな「間」を
コンセプトとした照明器具です。

「間」という日本の文化の
特性をライトで表現した
「結」「連」「心」

1/fゆらぎのリズムを LEDで再現

和風LEDライトに搭載されている
ローパワーLEDに、自然界の心地
よいリズムとされる1/fゆらぎの機
能を追加した電球色のLEDです

省エネと癒やしの融合

省エネ、長寿命のLEDに心地よい
癒やしの灯りの機能を追加するこ
とで、省エネと癒やしが融合した
LEDライトです。

1/f庭ゆらぎ®

人に快適感を与えるとされる1/fゆら
ぎの感性評価実験を被験者24人を
対象に実施しました。実験では1/f0
(ランダムな点滅)と1/f2(一定間隔
の点滅)、1/f(ゆらぎ)の計3種類の
LEDで実験を行い、それによる心地
よさを5段階評価しました。1/f(ゆら
ぎ)の灯りが最も心地よいと感じる灯
りという結果が得られました。



結
[YUI]

1/f庭ゆらぎ



ブラック

LED交換
可 24V用
コンバータ
OUT

ローボルト、12V

■結(ゆい)

¥49,800/個

コード	品番	本体色
61277200	HGB-D01K	ブラック

消費電力	電気代
約1.8W	¥12

LEDモジュール1.8W
W206×D206×H462mm
ステンレス アクリワ-ロン
約1.5kg
コード長:約5m

連
[REN]

1/f庭ゆらぎ



ブラック

LED交換
可 24V用
コンバータ
OUT

ローボルト、12V

■連(れん)

¥49,800/個

コード	品番	本体色
61278900	HGB-D02K	ブラック

消費電力	電気代
約1.8W	¥12

LEDモジュール1.8W
W150×D150×H400mm
ステンレス アクリワ-ロン
約1.5kg
コード長:約5m

心
[SHIN]

1/f庭ゆらぎ



ブラック

LED交換
可 24V用
コンバータ
OUT

ローボルト、12V

■心(しん)

¥59,800/個

コード	品番	本体色
61279600	HGB-D03K	ブラック

消費電力	電気代
約1.8W	¥12

LEDモジュール1.8W
W235×D227×H612mm
真鍮 アクリワ-ロン
約2.3kg
コード長:約5m

※生産完了品につき、在庫をご確認ください

人と人を「つなぐ」という想いを
込めた「結」。
持ち運びができるこの照明は、
照明を置いた場所に人が集まる
「間」となります。

空間から空間へ人をいざなう
意味を込めた「連」。
門から玄関、内と外。
この照明を置く場所は
空間と空間をつなぐ
「間」となります。

お客様をおもてなしする
気持ちを表す「心」。
門や玄関にこの照明や
植物や苔玉などを飾ることで、
お客様を迎える
「間」となります。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。

ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。



地上高:400

地上高:484

地上高:700



ブラック

LED交換
可

100V

■シンプルLEDスタンドライト和 1型
¥38,000/個

コード	品番	本体色
71742200	HGD-D01K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約7W	¥46	2700K	561lm

LED電球7W(E-26)
W230×D230×H400mm
アルミ アクリルワロン
約1.5kg
コード長:約6mプラグ付
交換電球(HMB-L28WC)



ブラック

LED交換
可

100V

■シンプルLEDスタンドライト和 4型
¥41,000/個

コード	品番	本体色
71744600	HGD-D04K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約7W	¥46	2700K	518lm

LED電球7W(E-26)
W234×D230×H484mm
アルミ アクリルワロン
約1.7kg
コード長:約6mプラグ付
交換電球(HMB-L28WC)



ブラック

LED交換
可

100V

■シンプルLEDスタンドライト和 3型
¥41,000/個

コード	品番	本体色
71743900	HGD-D03K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約7W	¥46	2700K	536lm

LED電球7W(E-26)
W230×D230×H700mm
アルミ アクリルワロン
約1.4kg
コード長:約6mプラグ付
交換電球(HMB-L28WC)



ブラック

LED交換
可

100V

■シンプルLEDスタンドライト和 5型
¥23,000/個

コード	品番	本体色
71745300	HGD-D05K	ブラック

電球色	消費電力	電気代	色温度	全光束
電球色	約4W	¥26	2700K	288lm

LED電球4W(E-17)
W127×D127×H180mm
アルミ アクリルワロン
約0.5kg
速結ソケット
※門柱灯としてご使用ください
(壁面、天井面、地上への設置不可)
交換電球(HMB-L24WC)



地上高:652



ブラック

LED交換
可

100V

■庭園灯(灯籠型) LEDタイプ
¥65,000/個

コード	品番	本体色
46308400	HGD-008L	ブラック

白	消費電力 約4.4W	電気代 ¥29
---	---------------	------------

LED電球4.4W(E-26)
全長:約652mm
灯具:W390×H357mm
スチール シボ入ガラス
約5.8kg
コード長:約8mプラグ付
※自動点滅器は取り付けできません

地上高:1580~2530



ブラック

LED交換
可

100V

■庭園灯(スタンド型46) LEDタイプ
¥70,000/セット

コード	品番	本体色
46311400	HGD-009L	ブラック

白	消費電力 約4.4W	電気代 ¥29
---	---------------	------------

LED電球4.4W(E-26)
全長:約1580~2530mm
灯具:W390×H362mm
スチール シボ入ガラス
約12kg
コード長:約8mプラグ付

地上高:1640~2590



ブラック

LED交換
可

100V

■庭園灯(スタンド型62) LEDタイプ
¥75,000/セット


コード	品番	本体色
46313800	HGD-010L	ブラック

白	消費電力 約4.4W	電気代 ¥29
---	---------------	------------

LED電球4.4W(E-26)
全長:約1640~2590mm
灯具:W400×H423mm
スチール シボ入ガラス
約12kg
コード長:約8mプラグ付

【オプション】明るさセンサー

庭園灯スタンド型46、62に使えます



HGD-009Lの寸法
()内はHGD-010Lの寸法

■スタンド型用自動点滅器

コード	品番	価格
23996200	HEC-076K	¥3,500/個

施工上のご注意

- 各機種2重絶縁構造のため、アース工事は不要です。
- 各機種8mキャブタイヤケーブル付
- スタンド型46、62は1.2m~2.2mの間でポールの高さを調整できます。
- 明るさセンサー(自動点滅器)は別売です。
- 主材質はスチール(メラミン焼付塗装)、グローブ部は模様入り板ガラスです。
- 交換球は市販品をお求めください。
LDA4DGZ40ESW



「直線的な石畳で」
整然と端正に。
凜と静かな空間づくり。

直線を基調とした、ほどよい緊張感の漂う庭は、
角の立った平面や幾何形体を組み合わせてデザイン
されたライトを収めることで、空間全体を引き締め、
上質な作庭が可能となります。


地上高:510



瓦色

1/庭ゆらぎ

地上高:310



岩肌

地上高:510



砂窯肌

1/庭ゆらぎ

LED交換
可 24V用
コンバータ
IN

ローボルト。12V

■月単(つきしずく) 瓦色/砂窯肌
¥34,000/個

コード	品番	本体色
61237600	HGA-D02K	瓦色
61238300	HGA-D02S	砂窯肌

電球色	消費電力:約1.3W	電気代:¥9
-----	------------	--------

■月単(つきしずく) 瓦色/砂窯肌 庭ゆらぎ
¥38,000/個

コード	品番	本体色
61258100	HGA-Y02K	瓦色
61259800	HGA-Y02S	砂窯肌

電球色	消費電力:約1.2W	電気代:¥8
-----	------------	--------

電球色:LEDモジュール1.3W
庭ゆらぎ:LEDモジュール1.2W
約W150×D150×H510mm
セラミック 塩ビワロン
瓦色:約4kg、砂窯肌:約4.5kg

LED交換
可 24V用
コンバータ
IN 100V LED交換
可 要資格

ローボルト。12V

■露地 岩肌
¥19,000/個

コード	品番	本体色
61244400	HGA-D06N	岩肌

電球色	消費電力:約1.3W	電気代:¥9
-----	------------	--------

■露地 岩肌 庭ゆらぎ
¥23,000/個

コード	品番	本体色
61265900	HGA-Y06N	岩肌

電球色	消費電力:約1.2W	電気代:¥8
-----	------------	--------

100V

■露地 岩肌 100V
¥21,000/個

コード	品番	本体色
61287100	HGC-D05N	岩肌

電球色	消費電力:約1.6W	電気代:¥11
-----	------------	---------

電球色:LEDモジュール1.3W
庭ゆらぎ:LEDモジュール1.2W
電球色100V:LEDモジュール1.6W
約W135×D130×H310mm
セラミック
約2.5kg
コード長:約7mプラグ付(100Vのみ)



「計算された乱形」 型をくずした細部に 動きを見る。

直線と曲線、作為と自然を組み合わせで作られた空間には、
角柱などの幾何形体を基調にしながら味のある凹凸や曲線
を伴った造形のライトをおすすめします。



地上高:495

ローボルト LED交換可 24V用コンバータ IN 100V LED交換可 要資格

ローボルト.12V

■かすみ格子(たたき)ミニ
¥32,000/個

コード	品番	本体色
61242000	HGA-D04N	たたき

電球色	消費電力:約1.3W	電気代:¥9
-----	------------	--------

■かすみ格子(たたき)ミニ 庭ゆらぎ
¥36,000/個

コード	品番	本体色
61263500	HGA-Y04N	たたき

庭ゆらぎ	消費電力:約1.2W	電気代:¥8
------	------------	--------

100V

■かすみ格子(たたき)ミニ 100V
¥34,000/個

コード	品番	本体色
61285700	HGC-D03N	たたき

電球色	消費電力:約1.6W	電気代:¥11
-----	------------	---------

電球色:LEDモジュール1.3W
庭ゆらぎ:LEDモジュール1.2W
電球色100V:LEDモジュール1.6W
約W170×D170×H495mm
セラミック 塩ビワロン
約5kg
コード長:約7mプラグ付(100Vのみ)



地上高:690

ローボルト LED交換可 24V用コンバータ IN 100V LED交換可 要資格

ローボルト.12V

■かすみ格子 赤さび/たたき
¥45,000/個

コード	品番	本体色
61254300	HGA-D12A	赤さび
61255000	HGA-D12T	たたき

電球色	消費電力:約1.3W	電気代:¥9
-----	------------	--------

■かすみ格子 赤さび/たたき 庭ゆらぎ
¥49,000/個

コード	品番	本体色
61275800	HGA-Y12A	赤さび
61276500	HGA-Y12T	たたき

庭ゆらぎ	消費電力:約1.2W	電気代:¥8
------	------------	--------

100V

■かすみ格子 赤さび/たたき
¥47,000/個

コード	品番	本体色
61283300	HGC-D02A	赤さび
61284000	HGC-D02N	たたき

電球色	消費電力:約1.6W	電気代:¥11
-----	------------	---------

電球色:LEDモジュール1.3W
庭ゆらぎ:LEDモジュール1.2W
電球色100V:LEDモジュール1.6W
約W170×D170×H690mm
セラミック 塩ビワロン
約6.5kg
コード長:約7mプラグ付(100Vのみ)
※転倒防止用金具(WB-1)をご使用ください

【オプション】転倒防止用金具

■和風ライト用ベースプレート

コード	品番	価格
24718900	WB-1	¥16,000/個

W300×D300×H350mm
ステンレス 約3.5kg ステンレスベグ2本付



地上高:720

ローボルト LED交換可 24V用コンバータ IN 100V LED交換可 要資格

ローボルト.12V

■宵待ち 赤さび/たたき
¥49,000/個

コード	品番	本体色
61252900	HGA-D11A	赤さび
61253600	HGA-D11N	たたき

電球色	消費電力:約1.3W	電気代:¥9
-----	------------	--------

■宵待ち 赤さび/たたき 庭ゆらぎ
¥53,000/個

コード	品番	本体色
61273400	HGA-Y11A	赤さび
61274100	HGA-Y11N	たたき

庭ゆらぎ	消費電力:約1.2W	電気代:¥8
------	------------	--------

100V

■宵待ち 赤さび/たたき
¥51,000/個


コード	品番	本体色
61281900	HGC-D01A	赤さび
61282600	HGC-D01N	たたき

電球色	消費電力:約1.6W	電気代:¥11
-----	------------	---------

電球色:LEDモジュール1.3W
庭ゆらぎ:LEDモジュール1.2W
電球色100V:LEDモジュール1.6W
約W185×D192×H720mm
セラミック 塩ビワロン
約7.3kg
コード長:約7mプラグ付(100Vのみ)
※転倒防止用金具(WB-1)をご使用ください

和風ライトの転倒を防止する金具
※商品の固定は不可

かすみ格子専用
宵待ち専用



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。

ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。



地上高:315

LED交換
可24V用
コンバータ
IN

ローボルト:12V

■月橋(げつきょう)

¥18,000/個

コード	品番	本体色
49969400	HGA-003D	泥肌

電球色	消費電力:約0.7W	電気代:¥5
-----	------------	--------

LED電球0.5W(T-15)
W163×D103×H315mm
セラミック 塩ビワロン
約1.9kg
交換電球(HCE-0010)

地上高:250



泥肌

LED交換
可24V用
コンバータ
IN

ローボルト:12V

■風草(かぜくさ)

¥16,000/個

コード	品番	本体色
49967000	HGA-001D	泥肌

電球色	消費電力:約0.7W	電気代:¥5
-----	------------	--------

LED電球0.5W(T-15)
φ124×H250mm
セラミック 塩ビワロン
約1.7kg
交換電球(HCE-0010)

地上高:310



墨散らし

LED交換
可24V用
コンバータ
IN

ローボルト:12V

■影明り(かげあかり)

¥19,000/個

コード	品番	本体色
49971700	HGA-004D	墨散らし

電球色	消費電力:約0.7W	電気代:¥5
-----	------------	--------

LED電球0.5W(T-15)
W200×D141×H310mm
セラミック 塩ビワロン
約2.5kg
交換電球(HCE-0010)

影明りには、芽竹や小枝を挿せる穴があります。昼は挿したものの素材を、夜はシルエットを楽しめます

地上高:250



墨散らし

LED交換
可24V用
コンバータ
IN

ローボルト:12V

■華蛩(はなほとろ)

¥16,000/個

コード	品番	本体色
49968700	HGA-002D	墨散らし

電球色	消費電力:約0.7W	電気代:¥5
-----	------------	--------

LED電球0.5W(T-15)
φ124×H250mm
セラミック 塩ビワロン
約1.7kg
交換電球(HCE-0010)

地上高:415



たたき

1/庭ゆらぎ®

LED交換
可24V用
コンバータ
IN

100V

LED交換
可

要資格

ローボルト:12V

■裾明り

¥34,000/個

コード	品番	本体色
61246800	HGA-D08N	たたき

電球色	消費電力:約1.3W	電気代:¥9
-----	------------	--------

■裾明り 庭ゆらぎ

¥38,000/個

コード	品番	本体色
61267300	HGA-Y08N	たたき

庭ゆらぎ	消費電力:約1.2W	電気代:¥8
------	------------	--------

100V

■裾明り 100V

¥36,000/個


コード	品番	本体色
61289500	HGC-D07N	たたき

電球色	消費電力:約1.6W	電気代:¥11
-----	------------	---------

電球色:LEDモジュール1.3W
庭ゆらぎ:LEDモジュール1.2W
電球色100V:LEDモジュール1.6W
約W296×D296×H415mm
セラミック 塩ビワロン
約10.5kg
コード長:約7mプラグ付(100Vのみ)

「日本の自然を映した庭」
野を歩むように、いざなう道。

自然物の造形を活かして作庭された空間には、人為的な直線や平滑な面の仕上がりよりも、柔和な線や乱れのある仕上がりを持つライトを選ぶのが要諦です。
素朴な味わいが引き立ちます。




華蛩

周囲に蛩のように柔らかな光を放ち、見る人を楽しませてくれます。




影明り

芽竹や小枝を挿せる穴付き。昼は挿したものの素材を、夜はシルエットを楽しめます。



泥肌

泥を塗ったような仕上がり。昔ながらの和の趣を引き出します。



墨散らし

墨を散らしたような釉薬が陶器に現代的な和の表情を与えます。

表札 / 館銘板

SIGN

SOPHISTICATED DESIGN TO MAKE
OUR HIGH-FUNCTIONAL/QUALITY PRODUCTS
MORE ATTRACTIVE IN SUCH A WAY AS TO
ACCOMMODATE YOUR DIFFERENT NEEDS.

小松
KOMATSU

De-sign® letter fine

納期 ご注文日より約2週間

スリム、ソフトでクールな美感切り文字



4つのサイズ

シーンに合わせて
バランスのよい大きさで

H40

スリムで上品な表示
文字数が多い名称
読み仮名

M

H80

目立ちすぎない
さりげない館銘板

M

H100

存在感のある館銘板

M

H120

遠方からも
視認性の良い
少ない文字数で
大きく表示

M

9つの書体

現場に合う書体を選べます

※ツアッフィーノ、コルシヴァは繋げ文字も可能です

欧文 5書体

ユニバース	MAISON
ギル・サンズ	MAISON
トレイジャン	MAISON
ツアッフィーノ	MAISON
コルシヴァ	MAISON

英数・ひらがな・カタカナ 4書体

小塚ゴシック	めぞん メゾン
丸ゴシック体	めぞん メゾン
小塚明朝	めぞん メゾン
金文体	めぞん メゾン

5つのカラー

背面との組み合わせで、シーンに適したイメージを演出します



【参考価格】 ¥67,000

使用フォント:小塚ゴシック
カットスタイル:アールカット
サイズ:H120mm背景
ビュスルー
(マットガラス)アイス
シルバー

【参考価格】 ¥70,000


使用フォント:トレイジャン
カットスタイル:テーパーカット
サイズ:H40mm背景
エバーアートボード
(ダークビブラート)イエロー
プラス

【参考価格】 ¥55,000


使用フォント:小塚明朝
カットスタイル:アールカット
サイズ:H80mm背景
タンモク部材シャイン
フォレストスマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!

カットスタイル

加工形状は2種類から選択できます



テーパー
くっきりと美しい仕上がり



アール
角がなくやわらかな印象

左:テーパーカット
右:アールカット
カットスタイルで色の見え方、
ハイライトの入り方が変わります



取り付けは簡単!



同梱の原寸原稿にあわせて下穴をあけます。



原寸原稿を剥がし、下穴にコーキング材を流し込みます。



ボルトの根元までしっかりと押し込み、壁に接着します。



【参考価格】 ¥105,000

使用フォント:ツアッフィーノ
カットスタイル:テーパーカット
サイズ:H40mm

背景
エバーアートボード
(ラスティコッパ)

フローラル
シルバー



【参考価格】 ¥88,000

使用フォント:コルシヴァ
カットスタイル:アールカット
サイズ:H100mm

背景
白塗り壁

ダーク
メタル

製品仕様

厚さ	5mm
仕様	裏面を除く全面指定色仕上げ
材質	アクリル
側面	テーパーカットまたはアールカット
裏面	ボルト付
同梱	原寸取り付け原稿



文字背面 ボルト取り付け例
通常は商品1個につき6本以内に収まりますが、文字の都合上やむを得る追加になる場合があります。
※商品1個につき、7本目よりボルト1本毎に追加料金が発生します。

価格表

1～3文字同料金、最高15文字
英数・ひらがな・カタカナ

■レターファイン H40

コード	品番	品名	価格
75287400	HDA-H009	1～3文字	¥28,000/セット
75288100	HDA-H010	追加1文字	¥7,000/個

■レターファイン H80

コード	品番	品名	価格
75289800	HDA-H011	1～3文字	¥31,000/セット
75290400	HDA-H012	追加1文字	¥8,000/個

■レターファイン H100

コード	品番	品名	価格
75291100	HDA-H013	1～3文字	¥34,000/セット
75292800	HDA-H014	追加1文字	¥9,000/個

■レターファイン H120

コード	品番	品名	価格
75293500	HDA-H015	1～3文字	¥37,000/セット
75294200	HDA-H016	追加1文字	¥10,000/個

※頭文字の高さを基準にしております

見積書依頼書のダウンロード・フォントの確認は
LEDIOUS商品データベースが便利です

LEDIOUS DB



LEDIOUS商品データベース
<http://db.ledius.jp/>

使用上のご注意

- 商品の発注の際は、オーダーシート(PROEX P.1459)および発注手順書(P.258)を必ずご確認ください。
- 完全受注生産品のため、発注の際には納期をご確認ください。
- 表示価格には組立費、施工費は含まれておりません。
- 商品には多少の個体差が発生します。
- 製品改良のため仕様および価格を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

De-sign® letter cube

納期

ご注文日より約2週間

リッチな質感と再現性

文字やロゴを
精巧に再現します。

リッチな
質感


塗装職人の手によって一つ一つ塗り上げられています。こだわりの質感で、グレードを一層引き上げます。

極上の
立体感


厚み20mmが生み出す立体感、どのような空間でも圧倒的な存在感を放ちます。

精巧な
再現性

タカショー独自の技術で、他社に類を見ない、細やかな再現が可能です。



取り付けは簡単！



1 同梱の原寸原稿にあわせて下穴をあけます。



2 原寸原稿を剥がし、下穴にコーキング材を流し込みます。



3 ボルトの根元までしっかりと押し込み、壁に接着します。

参考価格は
コチラ

あらゆる場所に
取り付けられる
しかもリーズナブル！



【参考価格】

MORI

品番:HDA-H004
品名:レターキューブ 1文字H120
書体:コルシヴァ
カラー:スレートシルバー
¥72,000



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!



豊富なバリエーション

4つのサイズ

シーンに合わせて
可読性やバランスのよい大きさで

文字の大きさは4サイズから選べます（H30、H50、H80、H120）。
ビル、マンション、商業施設など大型物件から、
戸建住宅、ショップなど小規模な現場まで対応できます。
サインの目立たせ方、周辺の状況を考慮して文字の大きさをご指定ください。



戸建住宅・小型店舗

施設、中・大型店舗

5つのカラー

さまざまな現場に調和する
色合わせができます

22の書体

現場に合う
書体を選べる簡単なイラストや
ロゴも別注可能柴田
隼書中村
さむらい中島
クラフト墨MORI
コルシヴァYamada
英⑤

【参考価格】

Garden

品番：HDA-H004
品名：レターキューブ 1文字H120
書体：コルシヴァ
カラー：ウォームグレー メタリック
¥108,000

1文字タイプ 漢字・アルファベットともに対応
1文字ごとの商品です

(例)

H50 中村

※ワイド寸法はフォントによって異なります

例) 中村の場合「中」と「村」で2個の発注になります

■レターキューブ 1文字H30 ※英数字のみ

コード	品番	サイズ	価格
72343000	HDA-H001	H30	¥12,000/個

■レターキューブ 1文字H50

コード	品番	サイズ	価格
72344700	HDA-H002	H50	¥14,000/個

■レターキューブ 1文字H80

コード	品番	サイズ	価格
72345400	HDA-H003	H80	¥16,000/個

■レターキューブ 1文字H120

コード	品番	サイズ	価格
72346100	HDA-H004	H120	¥18,000/個

本体材質：アクリル

繋げ字タイプ アルファベットのみに対応
文字同士を繋げた商品です

(例)

H30 Yamada

※ワイド寸法はフォントによって異なります

例) Yamadaの場合「Yamada」で1個の発注になります

■レターキューブ 繋げ字H30(10文字以内)

コード	品番	サイズ	価格
72347800	HDA-H005	H30	¥22,000/個

■レターキューブ 繋げ字H50(8文字以内)

コード	品番	サイズ	価格
72348500	HDA-H006	H50	¥27,000/個

■レターキューブ 繋げ字H80(6文字以内)

コード	品番	サイズ	価格
72349200	HDA-H007	H80	¥32,000/個

本体材質：アクリル

※各H(高さ)に文字制限があります

※頭文字の高さを基準にしております

※大文字のみの制作はできません

見積書依頼書のダウンロード・フォントの確認は
LEDIUS商品データベースが便利です

LEDIUS DB

検索

LEDIUS商品データベース

<http://db.ledius.jp/>

使用上のご注意

- 商品の発注の際は、オーダーシート(PROEX P.1459)および発注手順書(P.259)を必ずご確認ください。
- 完全受注生産品のため、発注の際には納期をご確認ください。
- 表示価格には組立費、施工費は含まれておりません。
- 商品には多少の個体差が発生します。
- 製品改良のため仕様および価格を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



書体: 京円&京円



書体: 流隷体&流隷体




書体: 顔楷書体&ポップ



書体: 草書&アーキテクト

フラットタイプ 200×200 メタル 100×200



■フラットタイプ 200×200

品名	タイプ	コード	品番	価格
ステンレス ヘアライン	12V	42982000	DSH-08	¥50,000/個
	100V	42981300	DSH-07	¥55,000/個
	ベージュ	49979300	HDB-001H	¥40,000/個
ステンレス 鏡面	12V	42986800	DSK-08	¥57,000/個
	100V	42985100	DSK-07	¥60,000/個
	ベージュ	49981600	HDB-001K	¥47,000/個
真鍮	12V	42916500	DBR-08	¥57,000/個
	100V	42915800	DBR-07	¥60,000/個
	ベージュ	49982300	HDB-001B	¥47,000/個
銅板	12V	42934900	DCP-08	¥64,000/個
	100V	42933200	DCP-07	¥67,000/個
	ベージュ	49983000	HDB-001C	¥54,000/個

LED0.6W(12V) LED1.2W(100V)

W200×D11.5×H200mm

アクリル コード長: 約5m(12V)、約2m(100V)

■メタル 100×200 PAT.

品名	タイプ	コード	品番	価格
ステンレス ヘアライン	12V	43165600	DSH-05	¥45,000/個
	100V	43164900	DSH-04	¥50,000/個
	ベージュ	43166300	DSH-06	¥36,000/個
ステンレス 鏡面	12V	43172400	DSK-05	¥53,000/個
	100V	43171700	DSK-04	¥56,000/個
	ベージュ	43173100	DSK-06	¥43,000/個
真鍮	12V	43185400	DBR-05	¥53,000/個
	100V	43184700	DBR-04	¥56,000/個
	ベージュ	43186100	DBR-06	¥43,000/個
銅板	12V	43178600	DCP-05	¥60,000/個
	100V	43177900	DCP-04	¥63,000/個
	ベージュ	43179300	DCP-06	¥50,000/個

LED0.6W(12V) LED1.2W(100V)

W200×D12.5×H100mm

アクリル コード長: 約5m(12V)、約2m(100V)

フラットタイプ、メタル共通

ローボルト・12V	LED交換	100V	LED交換
電球色	白	電球色	白
消費電力 約0.6W	電気代 ¥4	消費電力 約1.2W	電気代 ¥8



薄さわずか11.5mmの美しい面発光

名前を型取ったプレートの下の導光板がLEDにより美しく面発光します。LEDならではの薄さと省エネが特長です。

4つの素材から選べます

素材はステンレス2種類(ヘアライン、鏡面)、真鍮、銅板の4種類から選べます。

12V仕様と100V仕様

12V仕様は1つのローボルトトランスで、他の12Vライトと組み合わせて使用できます。
100V仕様は100Vの配線に直結や組み合わせも可能(有資格者による工事が必要です)。
※ベーシックタイプは点灯しません



LEDカラーバリエーション

カラーは8色からお好みのカラーをお選びください(2色まで選び、左右・上下など、色を分けることも可能です)



受注生産 納期:ご注文日より約2週間

点灯しないベーシック(非電照タイプ)

素材の表情を楽しみ、夜間はライトで照らして表情が楽しめます



書体:桜花&サムライ



書体:ボタン&タイムズ・ニュー・ローマン

■インターホンカバー タイプ1

品名	タイプ	コード	品番	価格
ステンレスヘアライン	12V	42906600	DSH-P02	¥ 84,000/個
	100V	42905900	DSH-P01	¥ 89,000/個
ステンレス鏡面	12V	42988200	DSK-P02	¥ 93,000/個
	100V	42987500	DSK-P01	¥ 98,000/個
真鍮	12V	42918900	DBR-P02	¥ 93,000/個
	100V	42917200	DBR-P01	¥ 98,000/個
銅板	12V	42936300	DCP-P02	¥105,000/個
	100V	42935600	DCP-P01	¥110,000/個

LED0.6W(12V) LED1.2W(100V)
W350×D11.5×H200mm
アクリル コード長:約5m(12V)、約2m(100V)

■インターホンカバー タイプ2

品名	タイプ	コード	品番	価格
ステンレスヘアライン	12V	42984400	DSH-P04	¥ 82,000/個
	100V	42983700	DSH-P03	¥ 87,000/個
ステンレス鏡面	12V	42991200	DSK-P04	¥ 91,000/個
	100V	42989900	DSK-P03	¥ 96,000/個
真鍮	12V	42921900	DBR-P04	¥ 91,000/個
	100V	42919600	DBR-P03	¥ 96,000/個
銅板	12V	42938700	DCP-P04	¥103,000/個
	100V	42937000	DCP-P03	¥108,000/個


LED1.2W(12V) LED2.4W(100V)
W350×D11.5×H200mm
アクリル コード長:約5m(12V)、約2m(100V)

インターホンカバータイプ1

ローボルト:12V	LED交換	100V	LED交換
電球色	不可	電球色	不可
消費電力 約0.6W	電気代 ¥4	消費電力 約1.2W	電気代 ¥8

インターホンカバータイプ2

ローボルト:12V	LED交換	100V	LED交換
電球色	不可	電球色	不可
消費電力 約1.2W	電気代 ¥8	消費電力 約2.4W	電気代 ¥16



書体:京円




書体:京円

■Setsuko Takei デザイン 220×220

品名	タイプ	コード	品番	価格
ヘアライン + 鏡面	12V	43188500	DTS-02	¥60,000/個
	100V	43187800	DTS-01	¥65,000/個
銅板 + 鏡面	12V	43191500	DTS-04	¥74,000/個
	100V	43189200	DTS-03	¥77,000/個

LED0.6W(12V) LED1.2W(100V)
W220×D24×H220mm
アクリル コード長:約5m(12V)、約2m(100V)

ローボルト:12V	LED交換	100V	LED交換
電球色	不可	電球色	不可
消費電力 約0.6W	電気代 ¥4	消費電力 約1.2W	電気代 ¥8



発注手順書 P.262


この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。

ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。

ロートアイアン

味のある質感を楽しむ

ロートアイアンシリーズ(アート、プレート)は鉄をウォーターカッターで切り抜いた後、職人により丹念に打ち鍛えられています。味のある質感が人気で、手作業により仕上げるので、一品物のサインができあがります。職人による鉄の表情と、光の演出を同時にお楽しみください。ロートアイアン アートは、施工した壁面を照らすことで文字が浮かび上がります。職人による手作業のため、サイズ、鉄の表情に個体差が生じますが、ご了承ください。



LEDカラーバリエーション

カラーは8色からお好みのカラーをお選びください(2色まで選び、左右・上下など、色を分けることも可能です)



受注生産 納期:ご注文日より約2週間

※ベーシックタイプは点灯しません

ロートアイアン アート



書体:ボタン



書体:コルシヴァ



書体:コルシヴァ

■ロートアイアンアート タイプ1

品名	タイプ	コード	品番	価格
タイプ1	12V	42945500	DIRD-12	¥64,000/個
	100V	42944800	DIRD-11	¥69,000/個
	ベーシック	42946200	DIRD-13	¥52,000/個

ローボルト:12V 電球色 LED交換不可

消費電力約0.6W 電気代¥4

LED0.6W W340×D4.5×H75mm 約0.6kg
鉄(艶消しブラック仕上) コード長:約5m

100V 電球色 LED交換不可

消費電力約1.2W 電気代¥8

LED1.2W W340×D4.5×H75mm 約0.6kg
鉄(艶消しブラック仕上) コード長:約2m



■ロートアイアンアート タイプ2

品名	タイプ	コード	品番	価格
タイプ2	12V	42948600	DIRD-22	¥74,000/個
	100V	42947900	DIRD-21	¥79,000/個
	ベーシック	42949300	DIRD-23	¥62,000/個

ローボルト:12V 電球色 LED交換不可

消費電力約0.6W 電気代¥4

LED0.6W W414×D4.5×H140mm 約0.7kg
鉄(艶消しブラック仕上) コード長:約5m

100V 電球色 LED交換不可

消費電力約1.2W 電気代¥8

LED1.2W W414×D4.5×H140mm 約0.7kg
鉄(艶消しブラック仕上) コード長:約2m



■ロートアイアンアート タイプ3

品名	タイプ	コード	品番	価格
タイプ3	12V	42952300	DIRD-32	¥86,000/個
	100V	42951600	DIRD-31	¥91,000/個
	ベーシック	42953000	DIRD-33	¥74,000/個

ローボルト:12V 電球色 LED交換不可


消費電力約0.6W 電気代¥4

LED0.6W W400×D4.5×H116mm 約0.8kg
鉄(艶消しブラック仕上) コード長:約5m

100V 電球色 LED交換不可

消費電力約1.2W 電気代¥8

LED1.2W W400×D4.5×H116mm 約0.8kg
鉄(艶消しブラック仕上) コード長:約2m



ロートアイアン プレート



書体:行書




書体:楷書&センチュリー

■ロートアイアンプレート タイプ1(全面たたき)

品名	タイプ	コード	品番	価格
タイプ1	12V	42955400	DIRP-02	¥64,000/個
	100V	42954700	DIRP-01	¥69,000/個

■ロートアイアンプレート タイプ2(枠たたき)

品名	タイプ	コード	品番	価格
タイプ1	12V	42908000	DIRP-04	¥64,000/個
	100V	42907300	DIRP-03	¥69,000/個



発注手順書 P.262



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!



ガラスサイン

リサイクルガラスを使用

年間億単位で廃棄、埋め立て処理されている蛍光管や空ビン。それらを資源としてリサイクルし、作られたガラスサインです。リサイクルガラス特有の気泡にLEDの光が加わることでサインに立体感が生まれ、美しく輝きます。


ガラスバリエーション




- 9点のガラスよりオリジナルのデザインを作成することができます
- 12V、100Vタイプは下から30mmまではLEDの輝点になり、塗料が掛かるためデザインはできません
- 文字の色は黒のみです ● ベーシックタイプは点灯しません

LEDカラーバリエーション

カラーは8色からお好みのカラーをお選びください(2色まで選び、左右・上下など、色を分けることも可能です)



受注生産 納期:ご注文日より約2週間



書体:金文体



書体:金文体&ストローク



書体:センチュリー・ゴシック

■ガラスブルー

品名	タイプ	コード	品番	価格
ガラスブルー	12V	42962200	DREG-12	¥64,000/個
	100V	42961500	DREG-11	¥69,000/個
	ベーシック	42963900	DREG-13	¥48,000/個

■ガラスブルー ピンク

品名	タイプ	コード	品番	価格
ガラスブルー ピンク	12V	42968400	DREG-18	¥64,000/個
	100V	42967700	DREG-17	¥69,000/個
	ベーシック	42969100	DREG-19	¥48,000/個

■ガラスブルー ドット

品名	タイプ	コード	品番	価格
ガラスブルー ドット	12V	42965300	DREG-15	¥64,000/個
	100V	42964600	DREG-14	¥69,000/個
	ベーシック	42966000	DREG-16	¥48,000/個



書体:明朝&エイリアル



書体:金文体&パタン



書体:流隷体&流隷体

■ガラスクリア

品名	タイプ	コード	品番	価格
ガラスクリア	12V	42957800	DREG-02	¥64,000/個
	100V	42956100	DREG-01	¥69,000/個
	ベーシック	42913400	DREG-03	¥48,000/個

■ガラスクリア イエロー

品名	タイプ	コード	品番	価格
ガラスクリア イエロー	12V	42912700	DREG-08	¥64,000/個
	100V	42911000	DREG-07	¥69,000/個
	ベーシック	42959200	DREG-09	¥48,000/個

■ガラスクリア リーフ

品名	タイプ	コード	品番	価格
ガラスクリア リーフ	12V	42914100	DREG-05	¥64,000/個
	100V	42909700	DREG-04	¥69,000/個
	ベーシック	42958500	DREG-06	¥48,000/個



書体:楷書&パタン



書体:楷書



書体:行書&行書

■ガラスブラウン

品名	タイプ	コード	品番	価格
ガラスブラウン	12V	42972100	DREG-22	¥64,000/個
	100V	42971400	DREG-21	¥69,000/個
	ベーシック	42973800	DREG-23	¥48,000/個

■ガラスブラウン 紫

品名	タイプ	コード	品番	価格
ガラスブラウン 紫	12V	42978300	DREG-28	¥64,000/個
	100V	42977600	DREG-27	¥69,000/個
	ベーシック	42979000	DREG-29	¥48,000/個

■ガラスブラウン 紅葉

品名	タイプ	コード	品番	価格
ガラスブラウン 紅葉	12V	42975200	DREG-25	¥64,000/個
	100V	42974500	DREG-24	¥69,000/個
	ベーシック	42976900	DREG-26	¥48,000/個


ローボルト:12V 電球色 LED交換不可

消費電力約0.6W 電気代¥4
LED0.6W
約W200×D23×H200mm
約1.78kg リサイクルガラス
コード長:約5m


100V 電球色 LED交換不可

消費電力約1.2W 電気代¥8
LED1.2W
約W200×D23×H200mm
約1.78kg リサイクルガラス
コード長:約2m


ガラスサイン共通



100V
ローボルト



ベーシック



※ベーシックタイプは
下部ラインが付きません



LED仕様



ベーシック仕様

発注手順書 P.263

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。

ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。

De-sign® カクテルブロック

ディーサイン
カクテルブロック

ガラスブロックが発光します

ガラスの柄は3種類から選べます。昼間は外光を取り入れ、夜は光るサインとして楽しめます。LEDカラーも8色より好みのカラーが選べます。



点灯しないベージック
(非電照タイプ)

素材の表情を楽しみ、夜間はライトで照らして表情が楽しめます



LEDカラーバリエーション

カラーは8色からお好みのカラーをお選びください



受注生産 納期:ご注文日より約1週間



LEDカラー:エメラルド
書体:英①



LEDカラー:電球色
書体:京円&ドクター



LEDカラー:白

■ディーサイン カクテルブロック クロス


品名	タイプ	コード	品番	価格
145角	12V	43543200	DCB-06	¥17,000/個
	ベージック	42928800	DCB-17	¥11,000/個
190角	12V	43538800	DCB-02	¥19,000/個
	ベージック	42923300	DCB-12	¥12,000/個

ローボルト:12V 電球色 LED交換
白 不可

消費電力約0.2W 電気代¥2

LED0.06W(3球) ガラス
145角:W145×D95×H145mm 約1.9kg
190角:W190×D95×H190mm 約2.8kg

受注生産完了品につき在庫をご確認ください



【オプション】施工用フレーム

施工の際に必要な
専用フレーム



■ディーサイン カクテルブロック たまゆら

品名	タイプ	コード	品番	価格
145角	12V	43089500	DCB-10	¥17,000/個
	ベージック	42932500	DCB-20	¥11,000/個
190角	12V	43088800	DCB-09	¥19,000/個
	ベージック	42926400	DCB-15	¥11,000/個

ローボルト:12V 電球色 LED交換
白 不可

消費電力約0.2W 電気代¥2

LED0.06W(3球) ガラス
145角:W145×D95×H145mm 約1.9kg
190角:W190×D95×H190mm 約2.8kg

受注生産完了品につき在庫をご確認ください

■カクテルブロック フレーム

品名	コード	品番	価格
145角用	49449100	CB-J145	¥8,000/個
190角用	49448400	CB-J190	

■ディーサイン カクテルブロック ミルク

品名	タイプ	コード	品番	価格
145角	12V	43545600	DCB-08	¥22,000/個
	ベージック	42931800	DCB-19	¥16,000/個
190角	12V	43541800	DCB-04	¥25,000/個
	ベージック	42925700	DCB-14	¥17,000/個

ローボルト:12V 電球色 LED交換
白 不可

消費電力約0.2W 電気代¥2

LED0.06W(3球) ガラス
145角:W145×D95×H145mm 約1.9kg
190角:W190×D95×H190mm 約2.8kg

受注生産完了品につき在庫をご確認ください

施工上のご注意

- 施工の際には、メンテナンスおよび交換ができるようにカクテルブロック用フレーム(別売)を必ずご使用ください。
- カクテルブロックには、表面と裏面があります。光源部の位置により表と裏面では光の見え方が異なります。
- 化粧ブロックなどフレームが取り付けられない場所での施工はおやめください。また、フレームとカクテルブロックの間はコーキング材(別売)をご使用ください。

De-sign® マーベライト

ディーサイン
マーベライト

高級感のある
人工大理石が発光するサイン



LEDカラーバリエーション



受注生産 納期:ご注文日より約2週間



書体:酔候&エイリアル



書体:明朝



書体:さむらい&英①

■ディーサイン マーベライト 40×210

品名	タイプ	コード	品番	価格
40×210	12V	43546300	DMBL-01	¥22,000/個

ローボルト:12V 電球色 LED交換
白 不可

消費電力約0.4W 電気代¥3

LED0.06W(9球) W210×D22×H40mm
人工大理石 約0.4kg コード長:約5m

■ディーサイン マーベライト 100×200

品名	タイプ	コード	品番	価格
100×200	12V	43547000	DMBL-02	¥32,000/個

ローボルト:12V 電球色 LED交換
白 不可

消費電力約0.7W 電気代¥5

LED0.06W(18球) W200×D22×H100mm
人工大理石 約0.7kg コード長:約5m

■ディーサイン マーベライト 210×210

品名	タイプ	コード	品番	価格
200×200	12V	43548700	DMBL-03	¥42,000/個

ローボルト:12V 電球色 LED交換
白 不可

消費電力約1.8W 電気代¥12

LED0.06W(49球) W200×D22×H200mm
人工大理石 約1.4kg コード長:約5m

発注手順書 P.263



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!



ソーラーライト

SOLAR LIGHT

SOPHISTICATED DESIGN TO MAKE
OUR HIGH-FUNCTIONAL/QUALITY PRODUCTS
MORE ATTRACTIVE IN SUCH A WAY AS TO
ACCOMMODATE YOUR DIFFERENT NEEDS.



ソーラーガーデンダイレクト

屋外まるごと電源も電気代も不要
これだけのライティングが全部ソーラーライトに。

ウォールライト
ウォールスポットセンサー
ライトダウンライト
地中埋込型バス・ユニットライト
バススタンドライト

ボールライト

アップライト

ウォータ
ーライトデッキ
ライト屋外用部
材和風
ライト

サイン

ソーラー
ライト


使用ライト				使用時間 40Wタイプなら
				約 9w 毎日 8時間 点灯可能
2.7W HBB-D17C (P.1052)	2.6W HBF-D02T (P.1074)	3W HCD-D02S (P.1070)	0.4W HCB-D01K (P.1011)	

ソーラーガーデンダイレクト

コンセントとコードの困り事を解決します！


リノベーションなどでライトの設置が後付けの現場では、さまざまな困り事が予想されます。

せっかく造ったデッキにコンセントがない



入居後につくったウッドデッキ。せっかくのくつろぎ空間なのにコンセントがない。

ライトとコンセントの位置が合わない



コンセントとライトの設置場所が離れており、舗装されたアプローチをケーブルが横切ってしまう。

こんなこと
ありませんか？



スマホで検索！商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード！



大容量エクステリアライティング



多数のライティングも電気代0円

使用ライト	使用時間
 4.2W HBC-D15B (P.103)	 40Wタイプなら 毎日約4時間 点灯可能
 5.4W HBB-D16S (P.134)	
 2.4W HBD-D08S (P.069)	
 4.5W HBG-D08B (P.033)	

ローボルト安心ウォーターライティング



100V電源不要だから簡単で安全

使用ライト	使用時間
 2.8W HHA-D10S (P.145)	 20Wタイプなら 毎日約8時間 点灯可能
 1.4W HHA-D04T (P.148)	

ソーラーガーデンダイレクトの特長

つながだけでソーラー化



門まわりから、アプローチ、メインガーデンから裏庭まで広範囲に渡って、つながだけでライティングが可能です。

天候が悪くても最大3日間点灯



例えば、サイクルポートのような家や外部コンセントから離れた場所に。無日照でも三日動作の大容量です。

持ち運び可能



持ち運びが可能なので、ライトとセットで持ち運べばいつでもどこでも即席ライティングが可能です。

点灯時間を選べる



ライフスタイルにあわせて、点灯時間を選び、自動点灯、自動消灯するライティングシステムになります。

非常電源としても使用可



付属のシガーソケットをつかって、ラジオや携帯電話の充電などが可能なため、非常電源としても活躍します。

電源コンセント不要



電源から離れた場所や、コードが道をまたいでしまう場所にも、ローボルトと使い分けることができます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。交換電球はP.225をご参照ください。

ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。

ウォールライト
ウォールスポットセンサー
ライトダウンライト
地中埋込型バス・ワットライト
バススタンドライト

ポールライト

アップライト

ウォーター
ライト

デッキライト

屋外用部材
ライト

和風ライト

サイン

ソーラー
ライト

施工は簡単!

一度設定すれば、自動点灯と自動消灯を繰り返し、
電気代も手間も不要!

① 設置



日当りの良い場所にソーラーガーデンダイレクトハイブリッドを設置します。

② 結線



照明器具とソーラーガーデンダイレクトのコードをドライコンでつなぎます。

③ 接続



本体にコードを差し込みしっかりとキャップを閉めてください。

④ 通电



メインスイッチをONにします。充電が開始します。

⑤ 設定



接続したローボルトライトの消費W数の合計を確認しモード設定を選択します。

⑥ 点灯



夜になると自動で点灯し、設定時間にあわせ自動消灯します。

5つのモード設定が可能! 許容W数によってタイマー設定をお選びください。

	4H	6H	8H	終夜点灯	ON/OFF (消し忘れても) 1時間で自動消灯
	日没～4時間	日没～6時間	日没～8時間	日没～夜明け	必要時点灯(1時間)
20Wタイプ許容W数	9W以下	6W以下	4.5W以下	2.5W以下	15Wまで
40Wタイプ許容W数	18W以下	12W以下	9W以下	5W以下	30Wまで

20Wタイプ

最大使用可能W数 15 W

■ソーラーガーデンダイレクト20W ハイブリッド

コード	品番	価格
61746300	HCC-002K	¥125,000/個

W615×D350×H210mm
アルミ ガラス 約4.4kg
接続用コード3m×3

専用シガーソケット1個、六角レンチ付
※15Wを超える消費電力の使用は故障の原因となる場合がありますのでおやめください。

※許容W数はソーラーパネルを障害物のない真南向きに設置した条件で算出しております。



専用シガーソケット付



40Wタイプ

最大使用可能W数 30 W

■ソーラーガーデンダイレクト40W ハイブリッド

コード	品番	価格
61747000	HCC-003K	¥175,000/個

W745×D548×H312mm
アルミ ガラス 約6.5kg
接続用コード3m×5

専用シガーソケット1個、六角レンチ付
※30Wを超える消費電力の使用は故障の原因となる場合がありますのでおやめください。

※許容W数はソーラーパネルを障害物のない真南向きに設置した条件で算出しております。

生産完了品につき、在庫をご確認ください



専用シガーソケット付




スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!




ソーラー×12Vのハイブリッド!

ソーラーの弱点をカバーする安心のライティングシステム



普段は太陽エネルギーを利用してライティング。
長期間の天候不良などで蓄電できず
バッテリー残量がなくなると
トランス(12V)からの電源に切り替わります。


※ハイブリッドシステムをご利用になる場合
トランス(12V)、専用アクセサリ等との接続が必要です。
※ソーラーシステムだけで利用する場合はトランスは不要です。
※安定した日射が得られる場所に設置してください。



既存のローボルトシステムに組み込めば、ソーラーと12Vのハイブリッドシステム完成!シガーソケット付で、災害時の非常電源としても利用できます。

【付属品】

外部スイッチ



手動で点灯/消灯が可能。また、裏側には壁面取り付け用の穴がいて、壁付けも可能です。

接続用コード



3mの接続用コードが、20Wタイプには3本、40Wタイプには5本付属しているので、ライトとドライコーンがあればすぐにご利用いただけます。本体に差し込むだけでつなげることができるので、わずらわしい結線処理がありません。

シガーソケット

必要に応じて別売も可能です。



■ソーラーガーデンダイレクト用シガーソケット

コード	品番	価格
61748700	HCC-004K	¥4,000/個

W30×D30×H57mm プラスチック
約0.3kg コード長: 約3m
※ハイブリッドタイプ以前のタイプにも使用可能

●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。
この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。
ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.218をご参照ください。

ウォールライト
ウォールスポットセンサー
ライトダウンライト
地中埋込型バス・ウォールライト
バス・スタンドライト

ボールライト

アップライト

ウォータールイト

デッキライト

屋外用部材
ライト

和風ライト

サイン

ソーラー
ライト

タイルドライト ソーラー

連続点灯時間 (満充電時)

55h

tailed light® SOLAR

■ 他社製品との比較表

	タイルドライトソーラー	他社キャパシタ製品
充電電池	リチウムフェライト	電気2重層コンデンサー
点灯時間(満充電)	55時間	12時間以上
無日照保証	3日間	1日未満
貯蔵電気量	多い	少ない
期待寿命	10年	10年
充放電回数	3,000回以上	100,000回以上
環境配慮	○	○
メンテナンス	フリー	フリー

※他社キャパシタ製品の数値は特定の製品を指したものではありません

配線不要で自由自在に配置

高性能蓄電池を採用

リチウムフェライト (LiFePO4) を採用しました

蓄電池の寿命は10年以上

蓄電池の充放電回数を1000回以上(約3年)行っても80%以上の容量を維持します

過充電、過放電に強い

過充電、過放電による発火、液漏れがなく、破損の心配がありません

蓄電池のメモリー効果がない

メモリー効果(容量が減少したように感じる現象)がなく、容量を有効に使えます

無日照が3日続いても点灯

満充電時から無日照が3日続いても点灯可能。天候不良にも強いソーラーライトです

ガラス製

ガラス製のブロックを使用しており、LEDの光が一層美しく輝きます

自動点灯、自動消灯

日没時に自動点灯。日昇時に自動消灯(太陽光による充電時に消灯)

太陽光発電

太陽光を電気に変換。CO2を排出しないクリーンなシステムです


配線工事不要

直射日光が当たる場所であれば、配線工事不要で自由自在に設置できます

電気代0円

太陽光で創エネ。もちろん電気代不要です




LED交換
不可

ソーラー

■タイルドライツソーラー

¥30,000/個

コード	品番	LED色
46573600	HCC-001W	白
46571200	HCC-001D	オレンジ
46569900	HCC-001B	青
46572900	HCC-001G	緑



LED (4球)
W117×D117×H60mm
ガラス
日没後自動点灯/日昇後自動消灯
動作温度: -20℃~60℃
約1.5kg


ソーラーセル: シリコン単結晶 2次電池: LiFeP04
充電時間: 晴天時6時間 (1日点灯に必要な充電時間)
点灯時間: 連続点灯55時間 (満充電時) 防水等級: IP68
耐荷重: ガラス上面中央部の面加圧時 約8000kg
※製品の性質上、ガラス内部に気泡が発生することがありますが、品質に問題はありませ

【オプション】タイルドライツソーラー用ベース

■タイルドライツソーラー用ベース

コード	品番	価格
46568200	HEC-0007	¥5,000/個

W123×D123×H64mm ステンレス 約0.3kg

施工の際は必ず専用
ベースをご使用ください

施工上のご注意 車が通過、停止する場所への施工は、商品の破損につながる場合がありますので、おやめください。

LED交換
不可

ソーラー

■タイルドライツソーラー ラウンド

¥30,000/個

コード	品番	LED色
61757900	HCC-W01T	白
61756200	HCC-O01T	オレンジ
61749400	HCC-B01T	青
61755500	HCC-G01T	緑



LED (4球)
φ120×H59mm
ガラス
日没後自動点灯/日昇後自動消灯
動作温度: -20℃~60℃
約1.3kg


ソーラーセル: シリコン単結晶 2次電池: LiFeP04
充電時間: 晴天時6時間 (1日点灯に必要な充電時間)
点灯時間: 連続点灯55時間 (満充電時) 防水等級: IP68
耐荷重: ガラス上面中央部の面加圧時 約8000kg
※製品の性質上、ガラス内部に気泡が発生することがありますが、品質に問題はありませ

【オプション】タイルドライツソーラーラウンド用ベース

■タイルドライツソーラーラウンド用ベース

コード	品番	価格
61770800	HEC-003S	¥5,000/個

φ126×H64mm ステンレス 約0.2kg

施工の際は必ず専用
ベースをご使用ください

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 交換電球はP.225をご参照ください。
ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。 詳細はP.218をご参照ください。

ハンディライト ソーラー

ウォールライト
ウォールスポットセンサー
ライトダウンライト
地中埋込型バス・ウィットライト
バススタンドライト

ボールライト

アップライト

ウォーター
ライト

デスクライト

屋外用部材
ライト

和風ライト

サイン

ソーラー
ライト

『mimico』 -ミミコ-

エスペラント語で「表情」
 屋間は植栽を楽しむ鉢として。夜になれば彩りある草花のシルエット
 が浮かび上がり、昼間とは違った表情を楽しむことができます。ガー
 デンパーティーの際には、空間を演出するアイテムとしてお勧めです。



ホワイト

LED交換
不可

ソーラー

■mimico (ミミコ)

¥31,000/個

コード	品番	本体色
61754800	HCC-D05T	ホワイト

電球色	色温度 3000K	全光束 14lm
-----	--------------	-------------

LED(3球)
 W185×D185×H235mm
 プラスチック
 約0.7kg
 パネルコード長:約3m
 ソーラーパネル付



ホワイト

LED交換
不可

ソーラー

■torch (トーチ)

¥29,000/個

コード	品番	本体色
61753100	HCC-D04T	ホワイト

電球色	色温度 3000K	全光束 15lm
-----	--------------	-------------

LED(3球)
 W130×D130×H357mm
 プラスチック
 約0.5kg
 パネルコード長:約3m
 ソーラーパネル付



ホワイト

LED交換
不可

ソーラー

■floro (フロール)

¥33,000/個

コード	品番	本体色
61752400	HCC-D03T	ホワイト

電球色	色温度 3000K	全光束 13lm
-----	--------------	-------------

LED(3球)
 W203×D203×H404mm
 プラスチック
 約0.9kg
 パネルコード長:約3m
 ソーラーパネル付

●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。



スマホで検索! 商品の必要な情報が
 その場で閲覧・ダウンロード!



ライフスタイルにあわせて自由に持ち運ぶ光
十分な明るさと機能性を持ち合わせ
非常時にも、さっと持ち出せるガーデンライト



『floro』 -フロール-

エスペラント語で「花・華」
花のつぼみをモチーフにデザインしました。思わず手にとって夜のガー
デンを歩きまわったり、ちょっとした散歩にも持って出かけたいくなる愛
着の湧くフォルムは、ガーデンライフに“華”をあたえてくれます。



『torch』 -トーチ-

「たいまつ」「灯台」
「人の生活に寄り添う光」をコンセプトに、灯りのあり方を見つめ直
しました。「ひっかける、持ち運ぶ、置く」あらゆるシーン(状況)を想
定した、多様性に優れたアイテムです。

持ち運べるソーラーライト

ソーラーパネル(付属)と本体を繋ぐことで充電

パネルと本体を切り離しての点灯が可能※パネルを接続したままでも点灯可能



設置

充電

持ち運び

※満充電を行う
には、真南の日当
たりが良い場所
で、約12時間の
日射が必要です。

3段階の光量調整機能付き

目的によって明るさを調整可能。



大:10時間点灯

中:15時間点灯

小:25時間点灯

※点灯時間は満
充電時の場合の
目安です。



【台座裏面】

ON/OFFスイッチ

3段階の光量調整

充電残量表示

ソーラーライト商品共通の注意事項

〈ご注意〉


- 商品が破損した場合は、すぐに施工店、またはテクニカルサポートデスク、各営業所にご連絡ください。
- 商品に無理な荷重をかけないでください。
- 強い振動や衝撃のある場所で使わないでください。
- 商品、コードを水など液体につけないでください。
- 運道具やお子様の遊具など、目的以外の使用は絶対におやめください。
- 台風や強風が予測される場合は、事前に設置箇所の点検、補強、収納など適切な処理を行ってください。
- 自動点灯、および自動消灯の作動に関しては、個体差があります。あらかじめご了承ください。

〈発電・充電に関してのご注意〉

- 十分な日射が得られる場所に設置してください。安定した動作を行うために、ソーラーパネルは真南に向けてください。
- 真南の発電量を100%とした場合、南東、南西では約90%。東向き、西向きでは約80%の発電量に減少します。季節による太陽の位置も考慮して設置してください(右下図参照)。
- 曇りなどで太陽光が弱くなる場合、発電量が減少するため、ソーラーパネルの充電所要時間は、より長くなります。またパネルの一部に陰がでると、発電量が急激に減少することがあります。
- ソーラーパネルの発電量が少ない場合は、点灯時間が短くなることがありますのでご注意ください。

〈メンテナンスに関してのご注意〉

- 商品は電気製品であり、永久的にはご使用になれません。施工する場合はメンテナンスを考慮した施工を行ってください。
- ソーラーパネルの発電効率を維持するために、商品のパネル部分を定期的に掃除してください。
- たわし、磨き粉、研磨剤入りスポンジ、漂白剤、シンナーなどを使用して掃除しないでください。



ソーラーガーデンダイレクトハイブリッド 20W/40Wの注意事項

〈ご注意〉

- 床面や壁面へ固定する場合、固定する箇所の材質に合わせて、適切な方法でしっかりと固定してください。固定金具に緩みがあると、紛失や破損、落下による事故の原因となりますので、十分にご注意ください。
- 壁面へ取り付けの際には、コネクター部分を下向きに取り付けてください。上向きに取り付けた場合、故障の原因となります。
- 外部スイッチを壁面に設置する際には、コード部分が下側にくるように設置してください。
- ソーラーパネルはガラスを使用しているため、割れる危険性があります。
- 商品の鋭利な箇所でケガをしないよう注意してください。
- 子供が遊ぶ場所へ設置する場合、商品の鋭利部分を保護してください。
- ソーラーパネル表面は、日中熱くなりますので、ヤケドしないよう注意してください。


- タイマー時間には最大5%程度の誤差がある場合があります。あらかじめご了承ください。
- 満充電を行うには、真南の日当たりが良い場所で、約12時間の日射が必要です。
- 各コネクター出力の合計W数が指定W数を超える接続はおやめください。故障の原因となります。

〈メンテナンスに関してのご注意〉

- 使用しないコードコネクターには、付属の保護キャップを取り付けてください。
- 商品を長期間保管される場合は、1日充電してからメインスイッチをOFFにして保管してください。

〈使用可能距離について〉

- 使用可能距離は使用する商品の消費電力により異なります。下図はその関係性を表したグラフです。



※使用可能距離のグラフは、12Vが電圧降下により11Vになる距離をグラフ化したものです。11V以下(使用可能距離を超える配線)でも点灯はしますが、本来の光量を得られないことがあります。

タイルライトソーラーの注意事項

〈ご注意〉

- ガラス製品ですので、取り扱いには十分に注意してください。
- ガラス部品を使用しているため、強い荷重や衝撃を加えると、割れる危険性があります。
- 車が通過、停止する場所への施工は、破損につながる場合がありますのでおやめください。

ハンディソーラーの注意事項

〈ご注意〉

- 日当たりが十分でない場所での使用は過放電の原因となり、充電電池が劣化するおそれがありますので光量を下げた使用もしくは、日当たりの確保できる場所にてご使用ください。






システム & アクセサリー

SYSTEM & ACCESSORY

SOPHISTICATED DESIGN TO MAKE
OUR HIGH-FUNCTIONAL/QUALITY PRODUCTS
MORE ATTRACTIVE IN SUCH A WAY AS TO
ACCOMMODATE YOUR DIFFERENT NEEDS.

ローボルトシステム


ローボルト®ライトシステム



システム	トランス	コード
中・大規模向け 24V	150w 300w 600w 24Vトランス 150W 24Vトランス 300W 24Vトランス 600W 詳細は P.220	3.5sq (φ9.5mm) 24V用コード 詳細は P.221
小規模向け 12V	15w 35w 75w 150w LEDIUSローボルトトランス15W NEW LEDIUSローボルトトランス35W 常時点灯回路付 LEDIUSローボルトトランス75W LEDIUSローボルトトランス150W 詳細は P.219	1.25sq (φ7.5mm) ガーデンスケープ用コード(12V用) 詳細は P.221

規模に応じ 使い分け

24v 12v



結線



24V用ドライコーン

詳細は
P.222

12V用ドライコーン

詳細は
P.222

ジャンクションボックス



保護管



ライト



ジャンクションボックス、保護管、ライトは24V/12V兼用で使用可能

ローボルトシステム

配線距離とW数の大幅拡大

24Vシステムなら明るいライトをより遠くに設置可能です




12v

小規模向き

12Vの場合、電圧降下の問題から連結(渡り配線)ができなかったり、配線可能距離を超えるケースもある。



このエリアまで
延長できない



最大
約**6**倍の
距離に対応

最大延長距離

90
m

※25W使用した場合



明るく大きな電力も
遠くまで配線可能

大きな
現場も
ローボルト[®]

ローボルトライト[®]
システム

24v

24v

中・大規模向き

24Vの場合、電圧降下が少ないため、同じプランでも連結可能で配線すっきり。トランス容量も大きいのでトランス設置数も少なくなる。



広いエリアに
延長可能

アクセサリが
少なくて済む


配線が
スッキリ

施工が
スピーディー

STEP
3

配線デザイン

配線レイアウト図



配線のデザインを決めます。各ラインの使用W数によってコードの使用可能距離も変わります。詳しくは下図の「1ライン当たりの使用W数と使用可能距離」をご覧ください。

各ラインの使用可能距離

ラインA	ラインB	ラインC
合計使用W数 9.1W	合計使用W数 12.2W	合計使用W数 1.8W
使用可能距離 40m以内	使用可能距離 30m以内	使用可能距離 90m以内

STEP
4



アクセサリの拾い出し

今回のプランに必要なアクセサリ


- 自動点灯、消灯／電圧変換／分岐が1つに
LEDIUS ローボルトトランス35W 1個
- 分岐配線に
ガーデンスケープ用
ジャンクションボックス **3個**
- エクスレッズシリーズの分岐配線に
ジャンクションボックス **1個**
- ライトの配線接続に(ライト1つに2個使用)
ドライコーン **34個**
- 配線に
ガーデンスケープ用
コード **現場に必要な長さ**
- ジャンクションボックスと
電線保護管の接続に
コネクター (ジャンクション-PF管) **4個**
- トランスからのコンクリート・モルタル施工に
コネクター
(ジャンクションボックス-VE管) **1個**
- カップリング (VE管-PF管) **1個**
- ノーマルベンド **1個**
- コンクリート等への
埋込配線に
電線保護管 **現場に必要な長さ**

1ライン当たりの使用W数と
使用可能距離

使用可能距離を超える配線により、11V以下(12Vで商品を接続した場合)、23V以下(24Vで商品を接続した場合)で配線した場合でも点灯はしますが、本来の光量を得られません。グラフからは、1ラインが何mの距離まで、本来の光量を発揮し、配線可能かを読み取ることができます。



ローボルト®用アクセサリ




アイテム選択 の手順

01 ▶▶ 02 ▶▶ 03 ▶▶ 04 ▶▶ 05
トランス 配管 配線 分岐 結線

ローボルトシステムをご利用の際は、番号順に5つの項目からアイテムを選ぶだけ。どこにどんなアイテムを使用するのか、図解を基に選びましょう。

01 トランスを選ぶ



トランスは、接続するローボルトライトの合計W数に合わせて選択します。適切なW数タイプのトランスを選びましょう。

接続する
照明器具の
合計W数が
00w以下
の場合

・・・このアイコンのW数を基準に選びます


常時点灯回路を追加したトランス登場！

常時点灯回路が追加された新しいローボルトトランス (35W) が新登場。
LEDIUSローボルトスイッチと組み合わせれば、いつでも好きな時間に点灯、消灯ができます。
またカーポートライトと組み合わせ、終夜センサーを動作させることも可能。
夜中のお出掛けでも安心です。




タイマー回路

昼間、照度センサーにより消灯中




深夜、タイマーにより消灯後も・・・




常時点灯回路

昼間も暗くなりがちな場所でも手でON

ローボルト
スイッチ



カーポートライトを常時点灯回路につなげば終夜センサーが作動！



スマホで検索！商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード！



12V専用トランス

接続する
照明器具の
合計W数が
24.5w以下
の場合

→ **35wトランス**




■LEDIUS ローボルトトランス 35W
常時点灯回路付
¥14,000/個

コード	品番	本体色
75295900	HEA-013G	グレイッシュベージュ
75296600	HEA-013I	アイボリー

W179×D60×H172mm
約0.9kg ABS樹脂
最大4分岐可能
プラグコード長:約500mm
固定ビス3本付
結束バンド4本付
カバー固定ネジ1本付
【2017年6月発売予定】



ココが変わりました!



いままでの機能+新機能搭載!!

①タイマー出力と 常時点灯の2ライン化

従来のタイマー機能は継承しながら、常時点灯機能を追加することで、さまざまなシーンに応じてライトを点灯させることが可能になりました。

②作業空間が広く 改良されたボックス

2ライン化に合わせて内部の壁を削除することで、作業空間を確保しました。

接続する
照明器具の
合計W数が
10.5w以下
の場合

15wトランス



■LEDIUS ローボルトトランス 15W
明るさ感度調整付
¥11,500/個

コード	品番	本体色
49391300	HEA-009G	グレイッシュベージュ
49392000	HEA-009I	アイボリー

約W75×D58×H188mm
約0.5kg ABS樹脂
最大2分岐可能
プラグコード長:約500mm
固定ビス1本付
結束バンド2本付
カバー固定ネジ1本付



接続する
照明器具の
合計W数が
24.5w以下
の場合

35wトランス



■LEDIUS ローボルトトランス 35W
明るさ感度調整付
¥14,000/個

コード	品番	本体色
49395100	HEA-010G	グレイッシュベージュ
49396800	HEA-010I	アイボリー

W179×D60×H172mm
約0.9kg ABS樹脂
最大4分岐可能
プラグコード長:約500mm
固定ビス3本付
結束バンド4本付
カバー固定ネジ1本付
※生産完了品につき在庫をご確認ください



接続する
照明器具の
合計W数が
52.5w以下
の場合

75wトランス



■LEDIUS ローボルトトランス 75W
明るさ感度調整付
¥25,000/個

コード	品番	本体色
49397500	HEA-011G	グレイッシュベージュ
49399900	HEA-011I	アイボリー

W221×D64×H175mm
約1.4kg ABS樹脂
最大4分岐可能
プラグコード長:約500mm
固定ビス3本付
結束バンド4本付
カバー固定ネジ1本付



接続する
照明器具の
合計W数が
105w以下
の場合

150wトランス



■LEDIUS ローボルトトランス 150W
明るさ感度調整付
¥44,000/個

コード	品番	本体色
49400200	HEA-012G	グレイッシュベージュ
49401900	HEA-012I	アイボリー

W263×D80×H209mm
約2.1kg ABS樹脂
最大6分岐可能
固定ビス3本付
結束バンド6本付
カバー固定ネジ1本付



コネクタ


配管を便利にするコネクタ付



付属のコネクタは上下に付け替えるだけで、電線保護管用のジョイントにも、コード用にも使い分けできます

自動点灯・自動消灯

照度センサー & タイマー内蔵で生活にあわせた設定が可能



照度センサー設定

現場の状況に合わせて作動照度を調整可能



24V専用トランス

接続する
照明器具の
合計W数が
420W以下
の場合

600Wトランス



■24Vトランス 600W
¥88,000/個

コード	品番	本体色
73393400	HEA-007W	ホワイト

約W588×D195×H409mm
約5.7kg

24Vトランス (600W/300W) 共通スペック
コンクリートビス4本付
結束バンド4本付
※有資格者による施工が必要です。
※電源と接続するコードは付属していません。

接続する
照明器具の
合計W数が
210W以下
の場合

300Wトランス



■24Vトランス 300W
¥62,000/個

コード	品番	本体色
73392700	HEA-006W	ホワイト

約W452×D170×H352mm
約3.7kg

■プラグ付コード(2m)
¥3,000/個

コード	品番	本体色
73394100	HEC-026K	ブラック



接続する
照明器具の
合計W数が
105W以下
の場合

150Wトランス



■LEDIUS 24Vトランス 150W 明るさ感度調整付
¥44,000/個

コード	品番	本体色
49389000	HEA-008G	グレイッシュベージュ
49390600	HEA-008I	アイボリー

W263×D80×H209mm
約2.1kg
ABS樹脂
固定ビス3本付
結束バンド6本付
カバー固定ネジ1本付



トランス用オプション

※15W、35W、75W、150W対象 ※150Wトランスに関しては12V/24Vともにオプション使用可

LEDIUS ローボルトトランス / 専用アクセサリ

壁をキズつけない方法でトランスを取り付けできます



取り付けて置くだけの簡単設置
付属のペグで土の上でも固定可能

■LEDIUS ローボルトトランス スタンド
¥8,000/個

コード	品番
72210500	HEC-015S

約W180×D250×H600mm
ステンレス 約0.8kg ペグ4本付



フックを接着して引っ掛けるだけ
接着剤を熱で溶かし壁に圧着するだけの
簡単施工。トランスを引っかけて使用します。

■LEDIUS ローボルトトランスフック(2個セット)
¥1,000/個

コード	品番
72211200	HEC-016S

約W28×D20×H41.5mm
ステンレス 約8g

耐荷重
5kg/個




スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!



02

配管アイテムを選ぶ

配管に必要なアイテムは、コンクリートやモルタルに配線する場合に必要です。接続箇所や対象を選びましょう。



電線保護管 φ16

■φ16 (PF管)

コード	品番	品名	価格
49437800	PF-50R	50mリール	¥14,000/巻
49418700	HEC-012W	10m	¥3,000/巻

■φ16 (VE管)

コード	品番	品名	価格
49416300	HEC-010W	2m	¥1,000/本

■φ16 ノーマルベンド

コード	品番	品名	価格
49417000	HEC-011W		¥500/本

保護管用コネクター／カップリング

■φ16カップリング (PF管-VE管)

コード	品番	価格
49415600	HEC-009W	¥500/個

■φ16コネクター (ジャンクション-VE管)

コード	品番	価格
49413200	HEC-008W	¥500/個

■φ16コネクター (ジャンクション-PF管)

コード	品番	価格
49459000	CP-16A	¥1,000/個

電線保護管 φ10

■φ10 (PF管)

コード	品番	品名	価格
49438500	CP-50R	50mリール	¥38,000/巻
49439200	CP-5	5m	¥4,500/巻

保護管用アダプター

■φ10アダプター (ジャンクション-PF管)

コード	品番	価格
49442200	CP-10A	¥2,000/個

電線保護管とコードの目地処理に

■不乾性パテ

コード	品番	価格
49443900	PUT-1	¥1,000/個

03

コードを選ぶ

トランスから照明器具に電流を流すためにコードが必要です。施工現場に合わせた距離のコードを選びましょう。

■ガーデンスケープ用コード (12V用)

コード	品番	品名	価格
49818500	HCE-0002	5m	¥2,000/巻
49819200	HCE-0003	15m	¥4,500/巻
49820800	HEC-035K	50mリール	¥14,000/巻
49821500	HCE-0004	100mリール	¥24,000/巻

■24V用コード

コード	品番	品名	価格
73397200	HEC-029K	30m	¥22,000/巻
73398900	HEC-030K	100m	¥63,000/巻

12V用コードと24V用コードは太さが違う!

12Vシステムには12V用コードを、24Vシステムには24Vコードを必ずお使いください。

12V用コード(1.25sq)



φ7.5mm

24V用コード(3.5sq)



φ9.5mm

地上・地中・水中もこれ1本でそのまま配線


配管工事不要【地中(土)埋込可能】

※コンクリート・モルタルへの配線は、配管工事が必要です。使用温度範囲：-30°~60°C

※結線にはドライコンまたは圧着閉端子が必要です



04



分岐アイテムを選ぶ

照明器具を多数設置する場合、配線を分岐させる必要があります。結線箇所を整理整頓・保護しておくために利用しましょう。

土の上での分岐に



12V専用

■ガーデンスケープ用ジャンクションボックス

コード	品番	価格
49822200	HCE-0005	¥3,500/個

分岐配線に

簡単分岐 (4分岐まで可能)
結線を集中させているので、メンテナンス箇所が明確



ワンタッチ端子付

土・コンクリート・モルタル・壁での分岐に



地上用



地上用スパイク



ボックスを浮かせて地上配線に対応

■ジャンクションボックス

コード	品番	品名	価格
49428600	JB-G	地上用	¥14,000/個
49431600	JB-GS	地上用スパイク	¥8,000/個

地上用: W120×D120×H84cm
(付属パイプφ114×200mm)
内径φ16、φ22mmの電線保護管対応
※ワンタッチ端子2個付
※φ22をご使用の場合は市販の電線保護管用コネクターをご使用ください



ワンタッチ端子付



壁面用

■ジャンクションボックス 壁面用

コード	品番	価格
49429300	JB-W	¥12,000/個

壁面用: W200×D104×H100mm
内径φ16、φ22mmの電線保護管対応
※ワンタッチ端子2個付
※φ22をご使用の場合は市販の電線保護管用コネクターをご使用ください



ワンタッチ端子付



■ジャンクションボックス アートウッド ダークバイン


コード	品番	価格
73746800	HEC-057P	¥9,000/個

W80×D80×H155mm
ボール角: □70 約0.6kg
※ワンタッチ端子2個付



ワンタッチ端子付

05



結線アイテムを選ぶ

コードと照明器具をつなぐために結線アイテムが必要です。ローボルトシステムでは簡単・安全に接続できるアイテムが豊富です。

ローボルトライト全般に対応



■ドライコーン

コード	品番	品名	個数	価格
49817800	HCE-0001	12V用	4個入	¥1,500/セット
49957100	HCE-0014		10個入	¥3,000/セット
46328200	HEC-0009		150個入	¥26,000/セット
73400900	HEC-032G	24V用	10個入	¥3,500/セット
73401600	HEC-033G		100個入	¥20,000/セット

簡単・安全でスピード結線

地中埋込可能 使用温度範囲: -20℃~75℃
※再使用不可 (防水性能が落ちるため)
※1つの接続にドライコーン2個 (+と-) が必要です

12V専用

24V専用



12V専用

24V専用

■ワイヤーストリッパー

コード	品番	品名	価格
46329900	HEC-0010	ガーデン (12V用)	¥8,800/個
73399600	HEC-031Y	24V用	¥6,000/個

コードをキズつけず、被覆体をすばやく除去

さらに分岐させる場合



■ワンタッチ端子 (2個セット)

¥1,000/セット

コード	品番
49490300	HEC-063T

W30×D18×H8mm
ジャンクションボックスを使用時の結線に

LEDバー、スイングLEDバーの結線に



■圧着閉端子 (10個入)

¥800/セット

コード	品番
49441500	CE-510

コードやライトの結線に
※コーキングや自己融着テープで水、湿気の侵入を防ぐ工程が必要




■コーキング材

¥3,000/個

コード	品番
49451400	CAU-1

圧着閉端子を使用時の防水対策に



■自己融着テープ (10m)

¥3,800/個

コード	品番
49461300	JYT-10

圧着閉端子を使用時に

防水圧着スリーブの結線に



防水型
圧着スリーブの結線に

■防水型圧着スリーブ専用工具

¥13,000/個

コード	品番
49440800	HEC-007Y

LEDバー/スイングLEDバー/フラットシリーズ専用 (他の商品には使えません)



スマホで検索! 商品の必要な情報が
その場で閲覧・ダウンロード!




システム&アクセサリ 各種アクセサリ

12V専用センサー

ローボルトライトをセキュリティライトに



スパイク付き
人感センサー
ON/OFF
12V
専用



■LEDIOUS ローボルト人感センサー

コード	品番	価格
71632600	HEC-019K	¥8,000/個

W58×D203×H150mm(壁付時) 約0.3kg プラスチック
点灯時間:約5秒~6分調整可 センサー感知範囲:150°
最長感知距離:12m 作動環境:2lx~2000lxまで調整可
感知範囲調整用シール付 ※壁面・天井面取付可、地面挿込可

ローボルト専用スイッチ

必要なときだけ手でON/OFF

NEW



ローボルト12V

■LEDIOUS ローボルトスイッチ


コード	品番	価格
75143300	HEC-078S	¥12,000/個

LED 白色
消費電力:0.1W 電気代/月:1円
φ58×H63mm 約0.1kg
ステンレス 結束バンド3本付
※許容W数:36W



OFF(通電時)で
スイッチ部分が光
り、スイッチの存
在を知らせます。

スイッチはボールや部材に
スッキリおさまります。



24V専用コンバータ






■24V用 コンバータ

コード	品番	価格
73402300	HEC-034K	¥3,500/個

約W54×D29×H92mm 約0.3kg
コード長:各0.3m

消費電力 約2W



24Vトランス用タイマー

300W / 600W トランスに接続することでライティングを効率よく管理



24Vトランス

24V
トランス-タイマー間
コード

24Vトランス用タイマー



■24Vトランス用タイマー

コード	品番	価格
73395800	HEC-027S	¥11,000/個

約W123×D52×H180mm
約0.3kg
※入力100Vのみ対応
※有資格者による電気工事が必要



■24Vトランス-タイマー間コード(1m)

コード	品番	価格
73396500	HEC-028K	¥2,300/本

※両端に丸端子付
※有資格者による電気工事が必要

タイマー



■タイマー連動スイッチ付コンセント

コード	品番	価格
24683000	WH5353AP	¥14,500/個

W106×D69×H160mm コード長:約1.5m
※暗くなれば接続したライトが自動的に点灯します。
消灯までの点灯時間(1~10時間)をセットできます
※左側常時入コンセント(1200W)
※右側がタイマーコンセントです
※24Vトランス600Wには対応しておりません。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

各種アクセサリ

センサー / タイマー



■人感スイッチ (屋外用)

コード	品番	価格
24686100	DG1871	¥17,000/個

W75×D69×H120mm
※商品に接続する場合は、有資格者による電気工事が必要です
※別途AC100V電源に接続する必要があります(要電気工事)
※入力100Vのみ対応



■タイマー連動スイッチ付コンセント

コード	品番	価格
24683000	WH5353AP	¥14,500/個

W106×D69×H160mm
コード長:約1.5m
※暗くなれば接続したライトが自動的に点灯します。消灯までの点灯時間(1～10時間)をセットできます
※左側常時入コンセント(1200W)
※右側がタイマーコンセントです
※24Vトランス600Wには対応していません



■EEスイッチ

コード	品番	価格
24680900	HEC-013S	¥18,500/個

W87×D67×H126mm 約0.3kg
※照度センサーにより、暗くなれば自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します
※タイマー機能付きで、消灯時間の設定も可能です
※コンセントはついていません
※電源は別途必要です
※有資格者による電気工事が必要です
※入力100Vのみ対応

すべての商品に、照度センサー機能&タイマー機能を追加

躯体施工後に

タイマー連動スイッチ付コンセント

既存屋外電源がある場合、後付け簡単。コンセントを挿すだけで接続可能



通常のライトが自動点灯&消灯!

躯体施工前に

EEスイッチ

外観スッキリ!
内部結線で配線を見せずに
とってもスマートなセンサー



コンセント / コンセントポール



■スマート防水コンセント (2個口) シルバー

¥4,800/個

コード	品番
61172000	HEC-006S

W87×D67×H126mm
約0.26kg ABS樹脂
※有資格者による施工が必要
※入力100Vのみ対応



■コンセントポール エバーアートウッド ステン

¥9,800/本

コード	品番
61171300	HEC-005S

W100×D100×H500mm
約1.82kg アルミ
※有資格者による施工が必要



スマート防水コンセントとコンセントポールを組み合わせてコンセント柱に。庭や車庫に設置しておけば、芝刈り機や掃除機などを使用するときにも配線が取りやすく便利です

ジョイントボックス



■スマート防雨形ジョイントボックス

¥5,700/個

コード	品番
73745100	HEC-056S

W179×D126×H74mm



■2分岐ジャンクションボックス

¥2,800/個

コード	品番
49430900	HEC-018I

W81×D55×H137mm
約0.18kg

ポールライト用砂


ポールライト内の
湿気、結露を軽減

■ポールライト用砂 5kg

¥1,000/個

コード	品番
61825500	HEC-002N

W240×D130×H360mm
重量:約5kg




取り付けたポールのグローブ、本体を取り外し、ポールライト用砂をポール内部に入れてください。



ポールライト用砂をG.L.より上まで入れてください。その際、電線保護管・上部穴が砂で埋まらないように施工してください。


マーベライト、タイルドライト専用



■レベル調整台

コード	品番	価格
75144000	HEC-065S	¥12,000/台

H200mmのパイプ付
※マーベライト、タイルドライト施工の際は必ずご使用ください




カクテルブロック専用



■カクテルブロック用フレーム 145角用


コード	品番	価格
49449100	CB-J145	¥8,000/個

※エキスパンション材付(190角用:80cm、145角用:60cm)
カクテルブロックはエキスパンション材を巻き、フレームに入れ、コーキング材で仕上げます



■カクテルブロック用フレーム 190角用

コード	品番	価格
49448400	CB-J190	¥8,000/個



※()数値は145角用

交換電球一覧

ローボルト(12V/24V)用 交換電球

 ガーデンスケープ用 LED球 0.5W(T-15) ■HCE-0009 49952600 ¥4,000 白 ■HCE-0010 49953300 ¥4,000 電球色 ※12Vのみ対応 ※生産完了品	 LED球12V 2.7W(GU5.3) ■HMB-N01K 61551300 ¥5,000 白 ■HMB-L01K 61528500 ¥5,000 電球色 ※12Vのみ対応	 LED球12V 4.5W(GU5.3) ■HMB-N02K 61552000 ¥7,000 白 ■HMB-L02K 61529200 ¥7,000 電球色 ※12Vのみ対応	 ローボルトLED電球4型 クリアタイプ G4 ■HMB-D38T 74088800 ¥3,000 電球色 ※12Vのみ対応
 ローボルト LED電球1型 E-14 ■HMB-D35N 71762000 ¥4,500 電球色 ※12V/24V対応	 ローボルト LED電球2型 E-14 ■HMB-D36N 71763700 ¥3,500 電球色 ※12V/24V対応	 ローボルト LED電球3型 クリアタイプ E-14 ■HMB-D37T 71764400 ¥3,500 電球色 ※12V/24V対応	

[交換の案内]

LED電球1～3型
(E-14)
HMB-D35N HMB-D36N
HMB-D37T



E-14サイズのソケットだけに交換
できます。馴染み深い口金タイプ
は電球を回すだけで取り付け・取
り外しが可能です。

ガーデンスケープ用LED電球
0.5W(T-15)
HCE-0009 HCE-0010



点灯しなくなった球を抜いて、新た
な球を差し込むだけ。口金のパツ
キンを先にソケットにかぶせておく
と、差し込みがスムーズです。

LED電球12V
2.7W/4.5W(GU5.3)
HMB-N01K HMB-L01K
HMB-N02K HMB-L02K



球から出ているピン(2本)をソケッ
トの穴に差し込むことで交換でき
ます。取り外しも球を引き抜くだけ
なので簡単です。

100V用 交換電球

 ハロゲン形 LED電球4W(E-26)120° ■HMB-L08W 61537700 * ¥4,500 電球色	 ミニクリプトン形 LED電球1型(E-17) クリアタイプ ■HMB-L26WC 73089600 * ¥6,000 電球色	 ミニクリプトン形 LED電球1型(E-17) ■HMB-L24WC 73087200 * ¥5,500 電球色	 一般電球形 LED電球4型(E-26) クリアタイプ ■HMB-L30WC 73093300 * ¥6,000 電球色
 一般電球形 LED電球2型 広配光(E-26) ■HMB-L28WC 73091900 * ¥6,000 電球色			
 NEW PAR38 LED電球2型(E-26) 120° 防水タイプ(白) ■HMB-N33W 73168800 * ¥14,000 白	 NEW PAR38 LED電球2型(E-26) 120° 防水タイプ(電) ■HMB-L33W 73166400 * ¥14,000 電球色	 NEW PAR38 LED電球2型(E-26) 30° 防水タイプ(白) ■HMB-N34W 73169500 * ¥14,000 白	 NEW PAR38 LED電球2型(E-26) 30° 防水タイプ(電) ■HMB-L34W 73167100 * ¥14,000 電球色

*設計価格


これらの商品の価格は設計価格です。一般商品とは価格体系が異なります。
発注形態、輸送形態、配送量、配送地域などに応じて個別に別途運賃が
必要となりますので、必ず取扱店にお問い合わせください。

施工方法

ジャンクションボックス (JB-G/JB-W)

ジャンクションボックスの設置方法

(ジャンクションボックスは、専用DCトランス側とライト側のコードを1つに集約する多分岐ボックスです。地上用、壁面用の2種類あります)



付属のパイプを固定し、パイプを地中に埋設します。※地中のパイプが雨水浸透の役割を果たします。※必ず排水工事をしてください。



ボックス部分は地上に露出します。地中に配線する場合は、必ず電線保護管をご使用ください。



別売のスパイクを使って地上に浮かすことも可能。地中配線ではなく、商品からのコードを地上配線する際に便利です。




フタをあけて、好みの位置にビス穴をあけて壁面に固定します。

ドライコーン

ドライコーンの結線方法

※ドライコーンの再使用は防水性の低下により、不具合の原因となりますのでおやめください



コード被覆 (12V: 約50mm) (24V: 約70mm)、電線被覆約15mmをワイヤーストリッパーなどを使い取り除きます。銅線部分を軽くねじり、少しまとめます。



接続する銅線部分を+ (白) - (黒) で色をそろえてまとめます。ドライコーンの侵入穴に銅線を深く差し込み、コードが動かないように固定します。




ドライコーンが回らなくなるまで右に押し回します。※内部グリスが飛び出しますが、ふき取る必要はありません。ふき取ると防水性の低下の原因になり、不具合の原因になります。



コードが抜けがないか確認して作業終了です。

圧着閉端子

圧着閉端子の結線方法 (シングLEDバー / LEDバー対象)



コード被覆約50mm、電線被覆約15mmをワイヤーストリッパーなどを使い取り除きます。銅線部分を軽くねじり、少しまとめます。



接続する銅線部分を+ (白) - (黒) で色をそろえてまとめます。圧着閉端子の奥まで芯線を差し込み圧着工具で圧着します。コードが抜けがないか確認します。




圧着閉端子、電線隙間にコーキング材 (P.222) を流し込み、電線を回しなします。この時、圧着閉端子と電線間にすき間がないか確認します。



防水性を確実にするために、最後に必ず自己融着テープを巻いてください。

防水型圧着スリーブ


防水型圧着スリーブの結線方法 (フラットウォールライト / フラットボールライト対象)




ワイヤーストリッパーなど使用し、トランス側電線被覆を5mm程度剥き、防水型圧着スリーブに差し込みます。※白線 (プラス) は白線と黒線 (マイナス) は黒線同士でまとめる。※銅線部分が金具部分に隠れるようにしてください。



圧着工具 (小の穴) を使用し防水型圧着スリーブの金具部分を確実に圧着します。※圧着後、軽く引っ張り確実に圧着されているか確認してください。



圧着部分を熱収縮させます。※熱を与えすぎると圧着部分やコードが溶けますのでご注意ください。※やけどにご注意ください。




内部に隙間がなく、被覆に密着しているか確認します。※熱収縮が不十分だと点灯不良の原因となりますのでご注意ください。


100V用 ポールライト




ポールライトの設置方法




ポールにネカセパイプを差し込み設置します。電線保護管を引き込み、表示テープの位置までポールを埋め込んでください。




電源線外皮の切り口に防水処理を行います。自己融着テープを巻き、さらにその上から絶縁テープを巻きます。



電源線と本体からの電源口出し線を、圧着スリーブでかきしめて結線してください。圧着箇所には自己融着テープと絶縁テープを巻きます。アース線には丸形端子をかきしめて取り付けます。



電源線の外皮部分を電源線押さえでしっかりと固定してから、本体をポールに取り付けます。アース線の接地端子をアース接続ネジで固定し、D種接地工事を行ってください。



本体ソケットに電球を装着し、グローブを固定して完了です。




ご注意

- 取り付けの際には、下図に従い、必ず設置環境に応じた湿気対策や排水処理を行ってください。
- 上部電源穴は絶対にふさがらないでください。
- 常時温度の高い場所での使用は避けてください。
- ポール内は水が溜まりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を軽減するために、ポール内へ川砂を(地面より砂が高くなるまで)入れてください。
- 排水処理が正しく行われていない場合、ガラスグローブに水滴が発生することがあります。


【土への設置】

電線保護管にパテ埋め等の処理をしてください



【コンクリートへの設置】

電線保護管にパテ埋め等の処理をしてください




警告

- 電源線の接続はスリーブ等を使用して確実に、自己融着テープと絶縁テープで、防水、絶縁処理をおこなってください。
- D種接地工事を確実に行ってください。
- その他、配線工事に関しては、電気設備技術基準、内線規程にしたがってください。


100V用 グランドライト




グランドライトの設置方法




土台部に電線保護管を引き込み、コンクリートで固定します。



電源線外皮の切り口に防水処理を行います。自己融着テープを巻き、さらにその上から絶縁テープを巻きます。




結線箇所の防水、絶縁処理を行います。電源線と本体からの電源口出し線、またはアース口出し線を、圧着スリーブ等でかきしめてください。圧着箇所に絶縁テープを巻きます。
※アース線はD種接地工事を行ってください。
※アース線にも必ず止水処理を施してください。不具合の原因になります。
(本体からアース付3芯線が出ている場合)



結線箇所の防水処理を行います。結線箇所を、「スコッチキャスト低圧電線防湿用バックレジン WS-Q」のスペーサーに入れ、さらにレジンの袋に入れて、袋の口をテープで巻きます。

※詳しくは「スコッチキャスト」の取扱説明書をお読みください。




本体を土台部にネジで固定して完了です。



警告

電線保護管にパテ埋め等の処理をしてください

【コンクリートへの設置】



- 電源線の接続はスリーブ等を使用して確実に、「スコッチキャスト」を使用して絶縁、防水処理を行ってください。
- D種接地工事を確実に行ってください。
- 取り付けの際には、必ず排水処理を行ってください。
- その他、配線工事に関しては、電気設備技術基準、内線規程に従ってください。

施工上のご注意

スコッチキャスト使用時は、アース線も必ずスコッチキャスト内におさめてください。アース線にも必ず止水処理を施してください(本体からアース付3芯線が出ている場合)。

ローボルトシステム

ローボルト拾い出し例

ローボルト用アクセサリ

交換電球

施工方法

センサーについて

センサーについて

センサーのあかりで省エネ! 防犯! 便利!

センサーにより、暗くなった時や人が近くにいる時に自動点灯。明るい時や人がいない時は自動消灯。無駄な点灯時間を減らすことで、かしく省エネ。また、自動点灯だから防犯対策にも効果があります。

人感センサーの動作一覧

人感
センサー
ON/OFF

人感
センサー
調光

人感センサーには下記2種類のタイプがあります。
各タイプの動作内容は商品に表示されているアイコンで識別いただけます。


※ローボルトライトは別売の「LEDIUS ローボルト人感センサー(P.223)」を接続することで、すべての商品でON/OFFタイプの人感センサー機能をご使用いただけます。

人感センサー (ON / OFFタイプ)の動作


人感
センサー
ON/OFF

周囲が明るい間は、センサーが作動しません。暗くなるとセンサーが待機中になり、人が近づくと点灯します。人がいなくなるとしばらくして消灯します。


【対象商品】LEDIUS ローボルト人感センサー
100Vボールライト
100Vセキュリティライト



■ 感知エリア(各100Vボールライト)





※ センサー下面部に設定ツマミがあります。



点灯照度設定
センサーが待機モードになる周辺の明るさを設置
・左に回すと低い照度(最小で約10lx)で感知し点灯
・右に回すと高い照度(最大で約10000lx)で感知し点灯




点灯時間設定
人を感知して点灯する時間を設定
・左に回すと感知から約30秒点灯
・右に回すと感知から約180秒点灯
※点灯中に再び人を感知すると、点灯時間は更新されます。

■ 感知エリア(LEDIUS ローボルト人感センサー)



- ① 感度設定
人感センサーの感度調整が可能です。
- ② 点灯時間設定
人感センサーが感知した後の点灯時間調整が可能です。(最小5秒～最大6分まで)
- ③ 動作照度設定
人感センサーが動作する環境照度の設定が可能です。(2～2000lx)

■ 感知エリア(カーポートライト 1型)



人感センサー（調光タイプ）の動作



人感 センサー 調光

周囲が明るい間は、センサーが作動しません。暗くなるとセンサーが待機中になり、ほんのりと点灯します。人が近づくとゆっくり明るくなり100%出力で点灯します。人がいなくなると約1分後にほんのり点灯に戻ります。

【対象商品】ローボルトポットライト
ウォールスポットライト オプティ



■ 感知エリア



ご注意：感知エリアについて（人感センサー）

- ・感知エリアは気温、移動速度、進入方向、服装などの諸条件により変化します。あくまでも目安としてください。
- ・センサー正面に向かって人が近づくような位置では、器具の近くまで来ないと感知しない場合があります。
- ・センサーは人体から放射される熱を感知するので、周囲の温度が高く、人と周囲の温度差が少ない場合、人が感知エリアに入っても感知しにくい場合があります。
- ・感知エリア内に人がいても、静止している場合など、動きがなく温度変化がない状態では感知しません。

照度センサーの動作

照度 センサー

このアイコンが表示されている商品に搭載しています。

ローボルトライトは「LEDIUSローボルトトランス（15W・35W・75W・150W）」に照度センサー機能を標準装備しておりますので、トランスに接続されたすべての商品でご使用いただけます。

※100Vライトは別売の「EEスイッチ（P.224）」を接続することで、すべての商品で照度センサー機能を利用いただけます。

照度センサーの動作

照度 センサー


周囲が明るい間は、センサーで作動しません。周囲が暗くなると点灯します。



人感・照度センサーの設定方法及び、使用上の注意事項に関しましては、各商品の取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。

ご注意：センサーの取付場所について

誤作動をしたり、作動しない場合がありますので、次のような場所には、取り付けないでください。無線などの電波障害等でも誤作動する場合があります。




使用・安全に関するご注意

ジャンクションボックスでコード使用可能距離を伸ばす


電圧降下を避けるため、コードの使用可能距離は制限がありますが、ジャンクションボックスを使用し分岐することで、1ラインあたりのW数を軽減でき、使用可能距離を延長することができます。下図はその関係性を表したグラフです。

ジャンクションボックス分岐使用時 延長可能距離

ローボルトトランスとジャンクションボックス間 5m 以内で、W 数を均等に分岐させた場合




< 1ラインで20Wを使用した場合 >



最長コード距離は約 20m となります。

1ラインでW数の合計が20Wの場合、左図より使用可能距離は約20mとなります。

< 4分岐で20Wを使用した場合 >



最長コード距離は約 65m となります。

ジャンクション・ボックスを使用して分岐させた場合、1ラインあたりのW数が軽減されるので、左図より最長コード距離は約65mとなります。


※ローボルトトランスとジャンクションボックス間の距離により増減します。

- 使用可能距離のグラフは、12Vが電圧降下により11Vになる距離をグラフ化したものです。
11V以下(使用可能距離を超える配線)でも点灯はしますが、本来の光量を得られないことがあります。
- ローボルトライトシステムは最長コード距離を90m以内とします。
メンテナンスやトラブル発生時(コード断線など)の原因調査、コード交換が困難になるのを防ぐために定めています。
- 使用する商品の消費電力の合計はトランスの容量の70%以下にしてください。

使用・安全に関するご注意

LEDの寿命について

LEDは半導体そのものが発光するという特性上、白熱電球のようにフィラメントが切れて点灯しなくなることはありません。ただし、使用素材に光量が減少していききます。当社では(社)日本照明器具工業会の技術資料134「白色LED照明器具性能要求事項」にならい、光束が初期値の70%に低下した時を寿命と定めています。



LEDの色バラツキについて

LEDには明るさや発光色に多少のバラツキがあります。同一商品の場合でも商品ごとに明るさや発光色が異なる場合があります。

電気代の算出方法

電気代の計算式

$$\frac{\text{商品のW数(消費電力)}}{1000} \times \text{点灯時間} \times 27\text{円}$$

例 TLD-J01W タイルドライツ(白)を6個、1日8時間点灯させた時の1カ月の電気代

$$\frac{(0.24 \times 6)}{1000} \times (8\text{時間} \times 30\text{日}) \times 27\text{円} = \text{約} 9\text{円}$$


※新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で算出

安全にお使いいただくために

設置後10年が、照明器具の点検、およびお取り替えの目安です

設置して10年を過ぎると、外観だけでは判断できない器具の劣化が進んでいます。経年変化による万一のトラブルに備え、お早めの点検、お取り替えを心がけてください。

照明器具の累積故障率



●JIS C8105-1「照明器具 — 第1部：安全性要求事項通則」の抜粋

照明器具の寿命

JISによる目安

JIS(日本工業規格)では、標準条件で使用した場合、安定器の平均寿命を8~10年としています。〈JIS C 8108蛍光灯安定器〉〈JIS C 8105照明器具 — 第1部：安全性要求事項通則〉より

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯の場合(周囲温度が高い場合や、点灯時間が長い場合には交換時期が短くなります)JIS C 8105-01解説より抜粋

※1年に1回は、お近くの販売店、工務店に依頼して自主点検を行ってください

IP表示について

当社のLED商品は、防雨構造はIPX3またはIPX4、防水構造はIPX8に基づいた自社試験をクリアしています。

IP(International Protection)表示とは、IEC(International Electrotechnical Commission 国際電気標準会議)が「外郭構造による保護方式の分類(IEC529)」によって想定している、器具の保護程度の等式です。

IPX

第2特性数字

水の浸入に対する保護等級：0~8

水の浸入に対する保護等級(IEC529)

保護等級の意味(事例)

3	鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴によって有害な影響のない構造(JIS:防雨形)
4	いかなる方向から水の飛沫を受けても有害な影響のない構造(JIS:防まつ形)
5	いかなる方向から水の直接噴流を受けても有害な影響のない構造(JIS:防噴流形)
7	一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することがない(JIS:防浸形)
8	指定圧力の水中に常時没して使用できる構造(JIS:水中形)

ウォータライト(P.145~148)以外の商品については、冠水の恐れのある場所、くぼ地など水のたまる場所、腐食性ガスの発生する場所、振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。浸水による火災、感電、不点灯などの故障の原因となります。

施工・使用上の注意は
PROEX2017 P.1415を
ご確認ください

お庭の照明講座



LEDIOUS LIGHTING LAB. はこんな集団です

- 1 エクステリア・造園のお客様の空間に
快適で最適な照明プランニングのサポートをするチーム
- 2 お客様にワクワクを与え、常に「新しい」を提供するチーム
- 3 +ライティングを常に考えるチーム

それが、LEDIOUS LIGHTING LAB. です。

エントランスの照明演出	P.222
ガーデンの照明演出	P.224
光の明るさについて／色温度について	P.226
光と心理／向日性とサバンナ効果／高齢者に対する照明計画	P.227
照度分布図の見方	P.228
さまざまな光源	P.230
ライティングテクニック	P.231
カラーコーディネートの手引き	P.234

エントランスの照明演出

美しい照明計画のポイント

エントランスのライティング

家族の帰りを迎え入れ、来客をもてなすエントランス。

安全に配慮し、雰囲気よくライトアップすることで快適で美しい空間が演出できます。

ここでは、美しく迎え入れる為のエントランスのライティングポイントを紹介します。



門まわり アプローチ 建物

2:1:3

の明るさで
魅力的なエントランスを演出

美しいライティングのポイントは、明るさのバランスが大切。

夜のエントランスでは、来客を優しく迎え入れ、見た目も美しく演出したいものです。


この 2:1:3 のバランスは、“人に安心感を与える”

“奥行きを与え、広く見せる” “美しく演出できる”

これら3つの機能を実現するライティングの新基準です。



✕ 同じ照明プランでも明るさのバランスを崩すと奥行き感、安心感が損なわれます。



1 建物(ファサード)

住宅の主役である建物。エントランスにおいてはゴール地点となります。誘導性を高めるため、最も明るくなるよう照明プランを計画しましょう。

2 門まわり(道路に面するエリア)

住宅の顔となる門まわり。目安となる明るさは建物外観の2/3です。ただ表札を照らすだけでなく、外壁で陰影を効かすなど、美観を作るよう計画しましょう。

3 アプローチ(建物と門まわりの間)

玄関と門まわりをつなぐスペース。足元の明るさを確保し、安全性を確保しましょう。門まわりの半分程度の明るさの器具で計画すると、空間全体での陰影が生まれ、美観を作り出せます。

建物

建物の明るさを設定・確認する。

1

エントランスにおいて建物(玄関)はゴール地点となります。サバンナ効果の特性より、最も奥である建物外観の明るさを設定、確認することから照明プランを開始します。

POINT.1 外観の明るさを補う

建物の外観に明るさが足りない場合は、スポットライトで建物を照らすなど、基準となる明るさを調整しましょう。



POINT.2 「サバンナ効果」でお出迎え

奥(建物)が明るい、安心感が高まる「サバンナ効果」が得られます。光の心理効果で、来客を優しくお出迎えしましょう。



門まわり

門まわりは建物よりも暗くし、オリジナルの演出を。

2

門まわりは来客を迎える顔となる場所です。「建物1」にて確認した明るさよりやや暗く(明るい面が少なく)なるよう、明る過ぎない器具で、表札や外構の演出を考えます。間接照明や陰影を強く付けた演出でオリジナリティをつくりましょう。

POINT.1 仕上げを意識する

暗い仕上げに比べ、明るい仕上げは少ない光量(全光束)でも明るく感じられます。白い壁などを意識的に照らし、ライティングの効果を高めましょう。



同じ器具でも、仕上げで明るさ感が異なる

POINT.2 照らし方をひと工夫

表札・門壁がないエクステリアでも、シンボルツリーのライトアップや、スリットフェンスにライトを組み込むなど、様々な方法で明るさを確保できます。



樹木のライトアップ スリットライト

アプローチ

アプローチのライティングは、誘導性と安全性を重視。


3

アプローチの明るさは門まわりより明るさを抑えながら、「突き当たりとなる面」や「段差」がある場合は必ず照らし、安心感と安全性を確保するようにしましょう。長いアプローチの場合、陰影のリズムを付けると、美しい演出となります。

POINT.1 明るさを抑える

他の空間よりも明るさを抑えるには、以下の方法があります。

- ①器具の光量(=全光束)や灯数を減らす
- ②器具ピッチを広げる
- ③間接照明など、落ち着いた演出手法を取る



POINT.2 段差にメリハリを

段差のあるアプローチでは、最上段(+踏み場)に配灯すれば、メリハリがつき十分安全です。



ガーデンの照明演出

美しい照明計画のポイント

ガーデンのライティング

住む人の嗜好、ライフスタイルが現われるガーデン。

ライトアップすることで美しく機能的なガーデン空間が演出できます。

ここでは、室内から眺めて美しく、魅せるガーデンのライティングポイントを紹介します。



室内

庭空間

境界壁面

4:1:2

の明るさで
眺めるガーデンを演出

美しいライティングのポイントは、明るさのバランスが大切。

ガーデンやテラスの景観を、室内からの眺めに取り込むことで


室内からの連続する空間を広く演出し、安らぎのある雰囲気を作ります。

この 4:1:2 のバランスは、“室内と庭を一体にする” “広く見せる” “安らぐ雰囲気を演出”

これら3つの機能を実現するライティングの新基準です。



明るさのバランスが悪いと
室内の様子が映り込みます。



室内

最も近く明るくなる室内。窓に室内の様子が映りこまないよう、調光、もしくは一部消灯し、壁や天井の明るさを抑えましょう。

1 境界壁面 (鉛直面)

突き当たりに植栽や壁面がある場合、この突き当たり面を明るくすることで、空間を広く見せます。

2 庭空間 (ポーチ・テラス)

空間のメインとなる場。室内・突き当たりに比べると明るさは、あまり注意する必要はないので、用途や好みに応じた照明器具で演出できます。



室内

室内の明るさを設定・確認する。

室内が明る過ぎると、ミラー現象 (室内空間が窓に反射すること) が起こってしまい、景観を取り込むことができません。夜景を楽しむ場合の室内の明るさを確認しましょう。

POINT.1 「ミラー現象」を防ぎ、夜景を取り入れる

ミラー現象とは、本来見えるべきBの位置に、Aが映りこむ現象です。(Bが見え辛くなります)
ミラー現象を防ぐためには、Aを暗くする、もしくはBを明るくすることです。



ミラー現象

境界壁面

1


突き当たりの明るさは、高い位置を照らすと効果的！

室内の約半分程度の明るさになるよう、明るめの器具で奥 (鉛直面) の照明計画を考えます。
高さを活かしたライティングで、庭を広く見せられます。また、全体を照らすのではなく、陰影のリズムを付けると、より美しく演出できます。

POINT.1 照らす樹木をしぼる




奥の高い樹木を照らすことで、奥行きを演出できます。




奥の樹木のみ照らすことで、手前の低木のシルエットも見え、奥行きが生まれます。

POINT.2 壁面は強弱・バランスを意識



ウォールライトやスポットライトで強弱をつけ演出します。



壁面に光を投げかける際、全体でバランスがとれるよう、器具を配置します。

庭空間

2

庭空間のライティングで空間のつながりを。


手前のスペースが明るくなりすぎると、「境界壁面1」で行った景観の効果が目立たなくなるため、明るさを抑えた器具で構成します。

POINT.1 窓際の光が一体感を演出

窓に近い床面を照らすと、室内と屋外の連続性が生まれ、一体感が出ます。デッキやテラスなどの場合、室内と連続して繋がる空間に見え、より効果的です。

POINT.2 デッキを美しく安全に


窓から遠い場所に、デッキライトなど光を設置することで、庭に美しさを添えつつ、段差の確認も行えます。



①窓付近を照らす
②デッキの端にライトを設置する

光の明るさについて

光 束	lm	光源から発する光の量のことをいいます。 単位はlm(ルーメン)で表します。
光 度	cd	光源から、ある方向に出る光の強さのことをいいます。 単位はcd(カンデラ)で表します。
照 度	lx	光源からの光がある面に対してどの程度届いているかを 表します。単位はlx(ルクス)で表します。
輝 度	cd/m ²	光源自体や照らされた面の輝きのことをいいます。 光を受ける面の材質、見る方向や角度によっても異なり、 単位はcd/m ² (カンデラ/平方メートル)で表します。





色温度について

色温度	K	LEDや電球型蛍光灯は、電球色や昼白色、昼光色など、 さまざまな光色があります。この光色の違いを数値で表 したものが色温度です。単位はK(ケルビン)で表します。 色温度は光の色が赤っぽいほど、数値は低くなり、白っ ぽいほど高くなります。色温度は空間に与える印象を左 右する重要な要素となります。
-----	---	--

クルーズフ効果


色温度と照度には関係があり、クルーズフ効果と呼ばれる法則があります。色温度の低い光は、照度が低いと穏やかであたたかい快適な印象を与えますが、照度がある程度より高くなると、逆に暑苦しい感じがして不快感を覚えます。色温度の高い光は、照度が高いと爽やかですっきりした快適な印象を与えますが、照度がある程度より低くなると、逆に寒々しく陰気な感じがして不快感を覚えるようになります。



光と心理

光は空間を作る大切な要素の一つです。配置、色温度、光量の強弱によって、同じ空間でも全く異なる印象を与えます。人間は古来より太陽の光の下で暮らしてきたため、昼のような明るく色温度の高い空間では活動的になり夕方のような暗く、色温度の低い空間では落ち着き、休まります。

照明を計画する際、その場でどのような目的があるかを考え、目的に応じた設計を行うことが必要となります。くつろいだり、落ち着いた夜、夜空を眺めたりする静かな活動の場には落ち着いた心地よい雰囲気が適しますので、照明は色温度を低くし、光源の位置も低めに設定し、光量の小さいものを選択する必要があります。また、屋外でバーベキューなどの料理をしたり、食事をするなど、活動的な活動の場には視認性を必要としますので、明るく、色温度は高め、光源の位置は高めに設定すると、活動に適した空間となります。



向日性とサバンナ効果

人間の視線は、まず明るい場所(大きい光)から徐々に暗い場所(小さい光)へと動く習性を持っており、このことを向日性と呼びます。この習性を上手く使えば、空間の中で見せたい場所を目立たせたり、歩きやすい動線計画も可能になります。

また、この向日性を利用した行動心理として、奥が明るいと安心感や期待が高まり進みやすくなる一方、奥が暗いと不安や危険を感じ、進みづらくなる心理が働きます。これをサバンナ効果と呼びます。




高齢者に対する照明計画

高齢者の目の特性

高齢化社会に伴い、高齢者に適した光環境を知る必要があります。そのために大切なのは、視覚特性の変化を知ることです。視力や焦点調節力、色識別力など、視覚特性の低下は20代後半から始まり、歳を重ねるごとに増していきます(目安として40代後半の人より適した光環境を考える必要があります)。


高齢者に適した光環境

高齢者に適した光環境を作るには、「不快グレアの防止」「安全の確保」「操作・メンテナンスの向上」「明るさの確保」などが重要になります。



不快グレアを防止	安全の確保	操作・メンテナンスの向上	明るさの確保
高輝度の光源や器具を高齢者の視界から除去し、不快グレアを防ぎましょう。光源の色温度が低いほうが、不快と感じにくい傾向があります。	明るい場所から暗い場所へ急に移動すると、目が順応しにくく危険なため、できるだけ明暗の差が出ないようにしましょう。	日常生活で高齢者が動きやすい位置に、照明器具やスイッチを設置しましょう。また、寿命の長い光源を選択しランプ交換の手間を減らしましょう。	眺めるガーデンの場合は、JIS基準の約2倍の照度(70~150lx)。テラスで食事の場合は、JIS基準の約3倍の照度(225~450lx)。ガーデンの通路では、JIS基準の約5倍の照度(50~75lx)にしましょう。

照度分布図の見方



照度分布図とは

照明器具から出る光の広がり、水平面での明るさを合わせてグラフ化したものです。照明器具を取り付ける位置からそれぞれの距離での照度と均一に照らすのに必要な照明器具間の距離が簡単に求められ、多くの照明メーカーで用いられています。


照度分布図を見ることで…

設置した器具からの距離による照度がわかります

光の特性、広がり(狭角～広角)がわかります

各照明器具のピッチなどの配置を計算し、設計に取り込みます

水平面 照度分布図



器具からの距離による垂直照度がわかります

器具からの垂直方向に対する照度を中心より右に表示しています。

1/2照度角が読み取れ、光の特性広がり(狭角～広角)がわかります

V字形のラインは照度が垂直照度の1/2になる位置を示しています。また、その領域を左側に直径(φ)で表示しています。


1/2照度角を表記しています

水平面照度分布図の右上に表示の角度は垂直照度の1/2になる照度角を表しています。

※上図のように横に長い配光の器具に関してはA-A'の照度分布図を表記しています

※De-SPOTの配光に関しては灯部が90°回転するので1/2照度角を○×○°と表記しています

例. 均一な明るい面が欲しいとき



●ポイントAの照度


1/2照度(3mにおいて8lx)が交わる地点

$$8(lx) + 8(lx) = 16(lx)$$

ライトA ライトB

高さ3mで明るさのムラはなくなり、16(lx)で均一に照らされることが分かります。逆に、3mの高さで均一に照らしたい時は2mピッチでライトA、Bを配置すればよいことが照度分布図より読み取れます。

例. 明るさを調節したいとき



●ポイントBの照度

$$16(lx) + 8(lx) = 24(lx)$$

ライトA ライトB


●ポイントCの照度

$$8(lx) + 16(lx) + 8(lx) = 32(lx)$$

ライトA ライトB ライトC

ポイントCにおける照度は通常よりも明るくなります。またこの場合、高さ1.5mで明るさのムラはなくなり3mの高さにおいてはポイントCが最も明るくなることわかります。ある一点を際立たせたいときや、明るさの調整など、配置した照明器具のシミュレーションにも使用できます。

床面・壁面 照度分布図




床や壁に対して放つ照度範囲がわかります

器具を中心として、床面に与える照度の等しい場所を等線で表しています。

床や壁に現れる陰影の形が読み取れます

図の白とオレンジの境界線は、床面照度が表記数値の最小値(上図では1lx)以上と未満となる位置を示しています。

例. パスライティングを配置するには？




ガーデンバスライト2型の床面照度分布図

図1のように明暗を約1:1で作るパスライティングは美しいライティングであると言えます。上記分布図を確認するとガーデンバスライト2型の光を放つ範囲が半径約0.5mであることが読み取れます。図1のように照らされた範囲と暗い範囲を1:1で作る場合、1つのライトが放つ光のエリアは半径0.5m、暗いエリアを0.5m設け、また光のエリアを0.5m設けるため、ガーデンバスライト2型は約1.5mピッチで配置するとよいでしょう。

※周囲の環境光により、光の影響する範囲は異なります。実際に現場の明るさを確認しましょう。

鉛直面 照度分布図



床面や周囲に対してどの程度照度を与えるかが明確になります

周囲に与える照度の等しい場所を等線で表しています。

例. ポールライトを配置するには？





図2のように例えばアプローチから1m離れたところにポールライトを設置した場合、ポールの横を通る人の顔の高さ(H=1700)に対して約10(lx)の照度を、足元に対しては約18(lx)の照度を与えることになるので、10m離れた場所からでも誰であるかが認識できる明るさになります。



ポールライトの鉛直面照度分布図



3(lx)以上

4m先の人の挙動、姿勢などが認識できる程度の照度。



10(lx)以上

10m先の人の顔、行動が認識でき、誰であるかが分かる程度の照度。



50(lx)以上

10m先の人の顔、行動、誰であるかが明確に認識できる程度の照度。

照度基準

照度は屋内外の施設における人工照明の設置基準として使われ、JIS(日本工業規格)で推奨照度が規定されています。基本的には、照度が上がれば物がよく見えるので、高めにしておけば安心と考えられます。しかし、照度を上げるには照明器具の台数を増やす必要があり、器具の費用とともに消費電力も上がるため、コストも高くなります。また心理的な面からも、人は常に明るさだけを求めているわけではないので、施主様の嗜好、家族構成、街並みなどから適切な明るさを設定したほうがよいでしょう。

(JIS Z9110-1979 より抜粋)

庭	1~2(lx) 防犯	10~15(lx) 通路			30~75(lx) テラス・全般	75~150(lx) パーティー・食事		
車庫					30~75(lx) 全般			200~500(lx) 掃除・点検
門 玄関外	1~2(lx) 防犯	10~15(lx) 通路			30~75(lx) 表札・門構 押しボタン・郵便受け			
	0	10	20	30	50	75	100	150

さまざまな光源


色温度や光束だけでなく、光の質にもさまざまな特性があります。光源の特性を知ること、理想とする照明効果をもたらすことができます。

	光源の種類	特 徴	光の特徴	色温度	明るさ(全光束)	寿 命
白熱球	普通球 	フィラメントの熱により光を放つ馴染みの深い電球です。発光効率の問題より、一部の球を除き、生産は停止されています。	クリア球は光が拡散しない点光源で、影がくっきりと映し出されます。ホワイต์球は光を拡散させるため、陰影はクリア球と比較するとぼんやりとします。	2850K	普通球クリア 40W / 495lm 普通球クリア 60W / 850lm	約1,000時間
	ビーム球 	前面レンズと特殊反射鏡により、集光性を実現した白熱電球です。W数が大きいものが多いため、明るい半面、高熱となります。	特定方向に光を放つため、陰影ははっきりと映し出されます。スポットライト等の投光照明などに適しています。	2750K	ビーム球 120W / 1360lm	約2,000時間
	ハロゲン球 	ハロゲンガスを封入することで光束・色温度の変化を制御する電球です。同タイプ(フィラメント式)の白熱球と比べると小型で長寿命です。	全方位に発光しますが、ミラー付きのものは特定方向に無駄なく配光が可能で、配光角度のバリエーションも豊富です。陰影をはっきりとつくります。	3000K	ハロゲン球 10W / 120lm ハロゲン球 20W / 270lm	約3,000時間
電球型蛍光灯	EFD球 	白熱球と同等の明るさを得るのに必要な消費電力が約1/4～1/5程度で経済的です。また、市販でさまざまな色温度を選ぶことができます。	光が拡散するため、陰影がつきににくく、均一に発光するため、光源を直視してもまぶしくありません。	※ 2800K	FED球 10W / 480lm FED球 15W / 810lm	約8,000時間
	EFA球 	特徴はEFDと同じですが、形状が普通球のような形をしているため、光源が見える器具での使用に適しています。		※ 2800K	FEA球 10W / 485lm	約6,000時間
LED	LED電球 	LEDを用いた電球です。長寿命・省エネ・虫が寄り付かないなど、従来の電球に比べメリットが大きいため、急速に開発が行われています。	配光が白熱球とは異なるため、単純に球の交換だけを行った場合、イメージとは異なる恐れがありますので、あらかじめ検証するなど注意する必要があります。	※ 3000K	LED球 4W(E-17) / 312lm LED球 5.3W(E-26) / 386lm	約50,000時間
	LEDクリア電球 	LEDをフィラメント状に使用し、白熱球のようなあたたかく、輝度の高い光を再現しています。	全方位に光を放ち、点光源に近いため、白熱球のクリアと似ていますが、白熱球に比べ、明るさに欠けるため、周囲環境の確認が必要となります。	※ 2700K	LEDクリア電球 4W(E-17・E-26) / 280lm	約30,000時間
	LEDモジュール 	口金が不要なのでLED照明のコンパクトな設計が可能になります。LED一体型とは違い交換が可能なので万一のトラブルでの交換や、白、電球色、庭ゆらぎと好みの光源への交換が可能です。	特定方向に光を放つため、陰影ははっきりと映し出されます。フロストカバーをつけたものは光が拡散し、周囲にやわらかな光を放ちます。	※ 3200K	LEDコアモジュール 1.2W / 88lm	約40,000時間

※ LEDの色温度は弊社にて取り扱いしている数値であり、市販ではさまざまな色温度の光源があります。また数値は参考値であり、その値を保証するものではありません。

LEDの寿命について

LEDは半導体そのものが発光するという特性上、白熱電球のようにフィラメントが切れて点灯しなくなることはありません。ただし、使用素材の劣化により、点灯時間の経過とともに徐々に光量が減少していきます。当社は(社)日本照明器具工業会の技術資料134「白色LED照明器具性能要求事項」にならい、光束が初期値の70%に低下した時を寿命とし、約40,000時間と定めております。



LEDの明るさと色のバラツキについて

LEDの明るさと色のバラツキは、LED素子の生産過程でのバラツキ、および蛍光体の量、配合バランスの若干の差により発生します。カタログでの全光束の値、および色温度の値は目安の数値としてお考えください。

ライティングテクニック



パスライティング

道、花壇を照らすのに最も使われている定番のテクニックです。アプローチなどの床に光の模様を付けて歩行の安全を確保するテクニックとして用いられます。照明器具を昼のデザインのひとつとして見せる手法や、照明器具を黒子として光だけを見せる手法などさまざまです。



アプローチウォークライティング

小さい光の連続で華やかさを生み出します。器具自体の存在感は弱いので、外構のテイストを選ばず使えるテクニックです。光の受け手となる壁面と近い位置に設置することで、壁面に光を与え、存在感を高め、効果を高めることができます。




フットライティング

アプローチ面だけではなく、周囲を低い位置の光源より照らすため、安心感、落ち着きを作り出し優しい光で安全を作ります。均一に照らすのではなく、明暗を作った配置することで奥行き、美しさを作り上げます。



ステップライティング

ステップライティングは、段差のあるガーデンにおいて欠かせないライティングテクニックです。階段などを照らすことで自然と視線を集め、段差に気付かせ安全を作ります。また、照らし方によって安全と同時に美観も作り出すことができます。



グレイジング

壁が主役になるライティングです。下からの光で壁面の凹凸を際立たせることで、壁面の質感を強調し、何も無い壁面を空間の主役のように、照らし出します。1/2照度角を利用して面全体を照らす手法や等間隔に器具を配置し、光のラインを演出することも可能です。



ダウンライティング

ダウンライティングは、通常低い位置に光が集まるガーデンライトに対し、高い位置から照らすライティングです。活動のための光として広範囲を照らすため空間の認識が容易になります。狭角のライトを使用することで特定の対象物のみを舞台照明のように強調して照らし出すことも可能です。


お庭の照明講座

ライティングテクニック




ウォール ライティング

光で壁面を飾り、視線を集めることで空間を広く見せます。また器具からの光、壁面からの反射光が周囲を明るく照らします。光のラインや、光色に特徴のある器具を選択することで、昼とは全く異なる演出ができます。



クロス ライティング

どの方向から見ても均一に照らされているように見せるテクニックです。複数のライトで照らすため、それぞれのライトの位置、角度を調整することで、理想に近い明るさ、光の範囲を作り出せます。同じライトを使用することで、陰のでき方や色温度がそろい違和感のないクロスライティングになります。




シャドー ライティング

影を壁面に落とし込み、奥行き、空間の立体感を強調します。影を壁面に落とし込むことで、面白さ、神秘的な印象を与えます。影を作る位置を確認しライトの位置を決めます。また、壁面は明度が高くシンプルなものに適しています。




スプレッド ライティング

植栽や花壇、芝を上から照らすことで見せたい場所だけを優しく照らし、夜の美しい景観を作り出します。グレアに気をつけて、上面遮光の照明器具を選択しましょう。日中ライトは目立つ位置にあるので、ガーデンとのイメージの相性を考慮する必要があります。




シルエット ライティング

シルエットライティングは意図する対象物を照らすのではなく、壁面を照らしシルエットを浮かび上がらせるテクニックです。壁面に当てた反射光が対象物を後方から照らし、落ち着いた印象を与えます。



ムーン ライティング

月光を浴びたような影を地面に作り出し、自然に近い状況を作り出します。樹木の内側にライトを設置し、大きな枝に対して、光を投げかけると影を程よく作り出せます。LED、ハロゲンの光が適しています。




デッキ ライティング

デッキライティングには配置する場所によりさまざまな効果があります。暗くなりがちでデッキの端に並べて配置することで奥行きと美観を作ります。壁面や天井に光を当てた反射光で空間を照らします。光を下方に集中させるため、落ち着いた空間になります。




フレーム ライティング

ポーチやアプローチの空間でフレームに光を取り込むことで、舞台照明のように強調するスポットライトを作り出します。また、等間隔で複数設置することで強調性は弱まりますが、美観が高まります。




ウォーター ライティング

水のゆらぎを壁面に映し出し、癒やし効果のあるライティングを作ります。また、噴水や壁泉そのものの存在感を強調し幻想的な印象を与えます。噴水、滝などを取り入れ、水面に動きを作り、水中用のライトを使用して照らしましょう。




フロート ライティング

水面にライトを浮かべることで、水と共に動き、きらめきとゆらぎのある景観を作り出すことができます。池の大きさに合わせ、複数設置しましょう。また噴水、滝などを取り入れ、水面に動きを作るとフローティングライトが動き、より効果的です。



ウォーターシャイン ライティング

池全体を光らせることで、非日常的な美しい景観を作り出します。水中用のライトを2〜3個使用します。水面の動きが激しいと映り込みが見えなくなりますので、水面はできるだけ平静な状態にしてください。ライトを水平に照射することで光を反射させ水中全体に光を回すようにします。



ミラー ライティング

池の奥にある対象物を照らすことで、水面に対象物が映り込み幻想的な眺めを作り出し、水と光の存在感を互いに強調します。水中が明るかったり、水面の動きが激しいと映り込みが見えなくなりますので、水面はできるだけ暗く平静な状態にしてください。

お庭の照明講座

カラーコーディネートの手引き

住宅やエクステリアのスタイルによって、それぞれにしっかりとなじむ色があります。まとまりのある空間づくりには、ライトの塗装や仕上げの色選びも重要です。

デザインスタイル別 基本の色彩設計

ナチュラル

カラースキーム



ベージュやアイボリーが基調色
あたたかみのある自然素材(木・石)が持つイメージで、やわらかい雰囲気の色配



カジュアル

カラースキーム



パステル調や鮮やかな色を用いて、ベージュや白とのコントラストで明るく楽しい軽快なイメージ



エレガント

カラースキーム



グレーやベージュなどおだやかな基調色に、白や赤みのある色をアクセントに。やさしいフェミニンなイメージ



クラシック

カラースキーム



茶色系を使った落ち着いた色調で重厚・伝統的なイメージ。アクセントにはダーク系色をあしらって全体を引き締める



シック・モダン

カラースキーム




グレーを基調にしたモノトーン。ウォーム系に寄りながらも都市的でモダンな、洗練されたイメージ



クリア

カラースキーム



白・アイボリー色を基調にクール系の色でまとめ、シンプルで清潔感のあるすっきりしたイメージ



おすすめするライトのカラー



アイボリー オフホワイト ブラウンエボニー ダークパイン ブラックエボニー



シェルオレンジ マリーイエロー レイクブルー シャインゴールド オフホワイト ヴィンテージホワイト
サクラ ルーラルグリーン



オフホワイト セピアブラウン サクラ ヴィンテージホワイト アンティークゴールド



ブラックエボニー ダークパイン ブラウン セピアブラウン ヴィンテージブラック アンティークブラウン





ホワイト オフホワイト グレイッシュゴールド ブラック ダークグレー シルバー
シルバーグレー パールシルバー スレートシルバー チョコロールグリーン 墨色 銀ねず
ヘアライン仕上げ サテン塗装仕上げ 鏡面仕上げ



ホワイト オフホワイト アイボリー レイクブルー スレートシルバー

塗装色・仕上げ


ライトの塗装と仕上げの一覧

									
シルバー	シルバーグレイ	パールシルバー	ホワイト	オフホワイト	アイボリー	グレイッシュゴールド	ブラック	ダークグレイ	ブラウン
飽きのこない、ベーシックなカラー。商品の洗練された雰囲気を引き立てます。	シルバーよりも落ち着いた着きがあり、さまざまなシーンに合わせることができる万能カラー。	シルバーに銀粉を混ぜキラメキを加えました。モダンな空間にとってもよく合います。	ピュアでやさしい陶器のようなシンプルでやわらかい空間を演出するカラー。	わずかに灰色があった落ち着いたきのあるホワイト。	クリーム調のカラー。アンティークな空間からモダンな空間まで場所を選びません。	定番色とは一味違う「あたたかみ」「上質感」を追及したタカショー独自のカラー。	シンプルモダンな演出にはかせませせん。光の存在感を演出するには最適なカラー。	光の美しさを引き立てるカラー。ブラックよりもやや柔らかなイメージです。	土の色に近くガーデンに溶け込みながらも存在感を表現できるカラー。
									
セピアブラウン	シャインゴールド	チャコールグリーン	スレートシルバー	ヴィンテージホワイト	ヴィンテージブラック	アンティークゴールド	アンティークブラウン	ダークパイン	ブラウンエボニー
少し色あせたブラウンカラー。アンティーク調の風合いが楽しめます。	庭の一部に金色を用いることで高級感が増します。品格を高めてくれるカラー。	植栽の影の色をめざしたメタリック調で量感のあるカラー。どんな植栽のそばでも馴染みます。	コンクリートなどの建築躯体に馴染みながら、明るい葉色にも相性のよいカラー。	古いブリキ雑貨を思わせる、ペンキが剥けたような仕上がり。のホワイトです。	ブラック塗装の角が剥がれたような、手塗りの赤茶色を組み合わせためくもりのある仕上がりです。	ゴールドにホワイトを組み合わせたシックでカジュアル感のあるカラーです。	エイジング加工を施したような塗装。色の濃淡を付けたり塗装を飛ばしたような質感です。	落ち着いた雰囲気空間にシックな印象を与え、和風・洋風問わず様々な現場に対応します。	タカショー建材はもちろん明るい色の植栽から深緑の植栽までナチュラルな演出が可能です。
									
ブラックエボニー	ルーラルグリーン	サクラ	レイクブルー	マリーイエロー	シェルオレンジ	サテン塗装仕上げ	鏡面仕上げ	ヘアライン仕上げ	
木目が特徴的で空間を引き締めるカラー。自然の美しさとスッキリとした色合いが魅力的です。	常緑樹の葉の色から導いた濃いグリーンは田園風景を思わせる庭にマッチします。	ほんのりと控えめな桜色は自然な色合いで優しい雰囲気を出します。	神秘的な湖を思わせる爽やかなカラー。清雅な空間にも、ポップな空間にも合います。	空間を彩るだけではなく庭の華やかさをさらに引き出せます。白い砂壁に映えるカラー。	レンガの色とよく調和します。空間のポイントに役かう、あたたかみあるカラー。	材質表面にざらつきのある粒子を吹き付けて、艶を消したややマットな仕上がり。	鏡のように物体を映しこむほどに磨き上げられた仕上げを指します。	一定方向に細いラインを入れ、艶消を施した、落ち着きのある仕上がり。	

EVER ART LIGHT。 エバーアートウォールライト・エバーアートボールライト 対応カラー


																	
チャコールグレイ	ダークパイン	ウォールナット	ブラックエボニー	ブラウンエボニー	レッドウッド	ナチュラルパイン	ライトオーク	ナチュラルウッド	アイボリーウッド	ホワイトパイン	スプリングオーク	アクティオーク	ジャラ	京町家からちゃ	京町家かれいろ	京町家くろちゃ	京町家かきちゃ
																	
クラシックホワイト	クラシックナチュラル	クラシックグリーン	クラシックブラウン	ダークゼブラ	ライトゼブラ	ブルーパイン	グリーンパイン	オレンジバーチ	ブルーバーチ	イエローバーチ	なぐり	ゴマ竹	孟宗若竹	孟宗枯竹	黒炭	焼板目	くり柱目
																	
桧	ダークピブラート	シャインステンレス	ラスティダーク	ラスティコッパー	グリッターシルバー	真竹	図面竹	焼	黒焼	枯焼杉	さび	ステンカラー	ブラウングレイ	グレイージュ	オキシコッパー	ラストブラウン	ラストグリーン
																	
マットブラック																	

和風ライト仕上げ一覧

								
墨色	銀ねず	たたき	岩肌	墨散らし	泥肌	瓦色	砂窯肌	赤さび
いぶした瓦のような濃いグレイが和の空間を引き締めます。粒感を持った仕上がりです。	土壁や漆喰とも相性のよい、ざらつきを持った明るい色合い。和空間に自然に溶け込みます。	天然石の質感により近づけた仕上げ。庭の中に溶け込み存在感もあります。	岩の色がメリハリ良く表現された仕上がりです。荒肌よりも表面の凹凸を抑えました。	墨を散らしたような釉薬が陶器に現代的な和の表情を与えます。	泥をぬったような仕上がりです。昔ながらの和の趣を引き出します。	すべるような手触りと、シンプルなカラーリングが和風モダンに最適です。	表面をザラザラとした砂状に加工。土のあたたかみが感じられる上質な仕上げです。	鉄の赤錆に近い、独特の古めかしさが味わえる仕上がりです。

素材・お手入れ方法

長くお使いいただくために素材に合った、定期的なお手入れをおすすめいたします。

素 材				お手入れ方法	
金 属				乾いた柔らかい布で、汚れを軽く拭き取ってください。洗剤のご使用はおすすめできません。	
	ステンレス 加工性・耐久性に優れます。廃棄の際のリサイクル性も高く、環境に優しい素材です。		真 鍮 見た目が美しく素材そのものが金色に近い光沢があります。		
	鋼 線 線状の鋼です。		アルミ 軽量で、設置の負担も軽減されます。純度の高い物は、反射板などにも使用されます。		
	アルミダイキャスト 金型に溶融した金属を圧入し作り出した、精度の高い鋳物を指します。		アルミ鋳物 砂や鉄で作った型に、溶かしたアルミニウムを流し込んで作られるアルミ製品を指します。		
セラミック					
					
鉄				重厚感のある素材。加工の度合いで表情が変化します。	
セラミック				金属よりも軽いため多くの工業製品に利用されています。タカショーでは和風ライトのおもな素材です。	
樹 脂				柔らかいハケやブラシなどで汚れを落とし、柔らかい布で軽く拭いてください。	
	プラスチック ポリエステル、ポリカーボネート、レジンなどを指します。割れの心配も少ない素材です。		シリコンゴム 柔らかい手触りのゴム素材です。他の物質を腐食せず、絶縁材料として最適です。		
ポリエチレン (ハエラタン)					雨や紫外線に強く、お手入れも簡単。手で丁寧に編み込まれ、天然ラタンに近い感触を再現しています。
ワーロンシート					人工大理石
	アクリワロン アクリル板に、和紙模様を印刷しています。強度が高く破れにくいので水拭きしても破れません。		塩ビワロン 塩ビの薄い板に和紙を挟み、和紙風に仕上げたものです。透過することで和紙の模様が浮かび上がります。		
人工大理石					樹脂を主成分とした人工素材です。人が乗っても割れることがない加工を施しました。
ガラス				中性洗剤を含ませたスポンジで軽く水洗いした後、乾いた布で水分を十分に拭き取ってください。	
	シボ入りガラス ガラス表面に凹凸があり、光の透過性を低下させたガラスです。		泡入りガラス 薬品を加え発泡させ成形したガラスです。光ると細やかな泡の影が映ります。		
	面取りガラス 縁を斜めにカットした板ガラスです。光が屈折して見えるため光が立体的に浮き上がります。		フロストガラス 細かなキズや、薬品を用いて不透明にしたガラスです。ランプの光をやわらげ、拡散させる効果があります。		
	リサイクルガラス 蛍光管や空ビンなど、廃材を資源として作られたガラスです。特有の気泡により光に立体感が生まれます。				
プレスガラス					型に流し込んだガラスを、プレス成形したガラスです。厚みがあり、高級感が溢れます。
乳白ガラス					薬品、または白色塗装をしたガラスです。柔らかな光を演出できます。
透過性樹脂				柔らかい布に中性洗剤を含ませ汚れを拭き取ります。仕上げは水拭きをしてそのまま乾かしてください。	
	アクリル 耐候性、透明度ともに高く、光のきらめきをそのまま伝えることができる素材です。		乳白アクリル 拡散性が高く、ガラスのような割れによる破損が少ない安全な素材です。		
	ポリスチレン 廃棄する場合も、リサイクルのしやすさが特長的です。割れにくく危険性が少ない素材です。		乳白ポリカーボネート 拡散性が高く軽量で熱に強い素材です。割れの心配もありません。		
ポリエチレン					寒冷地でも素材の変化が少なく、吸水性も低いことが特徴です。透過性も高い素材です。
シリコンゴム					手触りは柔らかく、伸縮性があるゴム素材です。材質内部で光を拡散させ、ほんのりとした灯りを演出します。

※画像はイメージです。印刷により、実物と色味や素材感が異なる場合があります。

INDEX [品番索引]

品 番	コード	品名	価格	ページ
A				
APG-2	49572600	地上据置用アンカープレート 2型	6,000	116
C				
CAU-1	49451400	コーキング材	3,000	222
CB-J10B	48984800	カクテルブロック たまゆら 145角 (青)	12,000	39
CB-J10D	48977000	カクテルブロック たまゆら 145角 (電球色)	12,000	39
CB-J10W	48976300	カクテルブロック たまゆら 145角 (白)	12,000	39
CB-J145	49449100	カクテルブロック フレーム 145角用	8,000	224
CB-J190	49448400	カクテルブロック フレーム 190角用	8,000	224
CB-J2B	48913800	カクテルブロック クロス 190角 (青)	12,000	39
CB-J2D	48906000	カクテルブロック クロス 190角 (電球色)	12,000	39
CB-J2W	48905300	カクテルブロック クロス 190角 (白)	12,000	39
CB-J4B	48931200	カクテルブロック ミルク 190角 (青)	20,000	39
CB-J4D	48924400	カクテルブロック ミルク 190角 (電球色)	20,000	39
CB-J4W	48923700	カクテルブロック ミルク 190角 (白)	20,000	39
CB-J6B	48957200	カクテルブロック クロス 145角 (青)	10,000	39
CB-J6D	48951000	カクテルブロック クロス 145角 (電球色)	10,000	39
CB-J6W	48949700	カクテルブロック クロス 145角 (白)	10,000	39
CB-J8B	48975600	カクテルブロック ミルク 145角 (青)	17,000	39
CB-J8D	48968800	カクテルブロック ミルク 145角 (電球色)	17,000	39
CB-J8W	48967100	カクテルブロック ミルク 145角 (白)	17,000	39
CB-J9B	48939800	カクテルブロック たまゆら 190角 (青)	14,000	39
CB-J9D	48933600	カクテルブロック たまゆら 190角 (電球色)	14,000	39
CB-J9W	48932900	カクテルブロック たまゆら 190角 (白)	14,000	39
CE-510	49441500	圧着閉端子 (10個入)	800	222
CP-10A	49442200	φ10電線保護管アダプター	2,000	221
CP-16A	49459000	φ16電線保護管コネクター	1,000	221
CP-5	49439200	φ10電線保護管 (PF管) 5m	4,500	221
CP-50R	49438500	φ10電線保護管 (PF管) 50mリール	38,000	221

D				
DBR-04	43184700	メタル 100×200 100V 真鍮	56,000	196
DBR-05	43185400	メタル 100×200 12V 真鍮	53,000	196
DBR-06	43186100	メタル 100×200 ベーシック 真鍮	43,000	196
DBR-07	42915800	フラットタイプ 200×200 100V 真鍮	60,000	196
DBR-08	42916500	フラットタイプ 200×200 12V 真鍮	57,000	196
DBR-P01	42917200	インターホンカバー タイプ1 100V 真鍮	98,000	197
DBR-P02	42918900	インターホンカバー タイプ1 12V 真鍮	93,000	197
DBR-P03	42919600	インターホンカバー タイプ2 100V 真鍮	96,000	197
DBR-P04	42921900	インターホンカバー タイプ2 12V 真鍮	91,000	197
DCB-02	43538800	De-Sign カクテルブロック クロス 190角	19,000	200
DCB-04	43541800	De-Sign カクテルブロック ミルク 190角	25,000	200
DCB-06	43543200	De-Sign カクテルブロック クロス 145角	17,000	200
DCB-08	43545600	De-Sign カクテルブロック ミルク 145角	22,000	200
DCB-09	43088800	De-Sign カクテルブロック たまゆら 190角	19,000	200
DCB-10	43089500	De-Sign カクテルブロック たまゆら 145角	17,000	200
DCB-12	42923300	De-Sign カクテルブロック クロス 190角 非電照	12,000	200
DCB-14	42925700	De-Sign カクテルブロック ミルク 190角 非電照	17,000	200

品 番	コード	品名	価格	ページ
DCB-15	42926400	De-Sign カクテルブロック たまゆら 190角 非電照	11,000	200
DCB-17	42928800	De-Sign カクテルブロック クロス 145角 非電照	11,000	200
DCB-19	42931800	De-Sign カクテルブロック ミルク 145角 非電照	16,000	200
DCB-20	42932500	De-Sign カクテルブロック たまゆら 145角 非電照	11,000	200
DCP-04	43177900	メタル 100×200 100V 銅板	63,000	196
DCP-05	43178600	メタル 100×200 12V 銅板	60,000	196
DCP-06	43179300	メタル 100×200 ベーシック 銅板	50,000	196
DCP-07	42933200	フラットタイプ 200×200 100V 銅板	67,000	196
DCP-08	42934900	フラットタイプ 200×200 12V 銅板	64,000	196
DCP-P01	42935600	インターホンカバー タイプ1 100V 銅板	110,000	197
DCP-P02	42936300	インターホンカバー タイプ1 12V 銅板	105,000	197
DCP-P03	42937000	インターホンカバー タイプ2 100V 銅板	108,000	197
DCP-P04	42938700	インターホンカバー タイプ2 12V 銅板	103,000	197
DG1871	24686100	人感スイッチ (屋外用)	17,000	224
DIRD-11	42944800	ロートアイアンアート1 100V	69,000	198
DIRD-12	42945500	ロートアイアンアート1 12V	64,000	198
DIRD-13	42946200	ロートアイアンアート1 ベーシック	52,000	198
DIRD-21	42947900	ロートアイアンアート2 100V	79,000	198
DIRD-22	42948600	ロートアイアンアート2 12V	74,000	198
DIRD-23	42949300	ロートアイアンアート2 ベーシック	62,000	198
DIRD-31	42951600	ロートアイアンアート3 100V	91,000	198
DIRD-32	42952300	ロートアイアンアート3 12V	86,000	198
DIRD-33	42953000	ロートアイアンアート3 ベーシック	74,000	198
DIRP-01	42954700	ロートアイアンプレート1 100V (全面たたき)	69,000	198
DIRP-02	42955400	ロートアイアンプレート1 12V (全面たたき)	64,000	198
DIRP-03	42907300	ロートアイアンプレート2 100V (枠たたき)	69,000	198
DIRP-04	42908000	ロートアイアンプレート2 12V (枠たたき)	64,000	198
DMBL-01	43546300	ディーサイン マーベライト 40×210 (白) (電球色)	22,000	200
DMBL-02	43547000	ディーサイン マーベライト 100×200 (白) (電球色)	22,000	200
DMBL-03	43548700	ディーサイン マーベライト 200×200 (白) (電球色)	32,000	200
DREG-01	42956100	ガラス クリア 100V	32,000	199
DREG-02	42957800	ガラス クリア 12V	42,000	199
DREG-03	42913400	ガラス クリア ベーシック	42,000	199
DREG-04	42909700	ガラス クリア リーフ 100V	69,000	199
DREG-05	42914100	ガラス クリア リーフ 12V	64,000	199
DREG-06	42958500	ガラス クリア リーフ ベーシック	48,000	199
DREG-07	42911000	ガラス クリア イエロー 100V	69,000	199
DREG-08	42912700	ガラス クリア イエロー 12V	64,000	199
DREG-09	42959200	ガラス クリア イエロー ベーシック	48,000	199
DREG-11	42961500	ガラス ブルー 100V	69,000	199
DREG-12	42962200	ガラス ブルー 12V	64,000	199
DREG-13	42963900	ガラス ブルー ベーシック	48,000	199
DREG-14	42964600	ガラス ブルー ドット 100V	69,000	199
DREG-15	42965300	ガラス ブルー ドット 12V	64,000	199
DREG-16	42966000	ガラス ブルー ドット ベーシック	48,000	199
DREG-17	42967700	ガラス ブルー ピンク 100V	69,000	199
DREG-18	42968400	ガラス ブルー ピンク 12V	64,000	199
DREG-19	42969100	ガラス ブルー ピンク ベーシック	48,000	199
DREG-21	42971400	ガラス ブラウン 100V	69,000	199

品番	コード	品名	価格	ページ
DREG-22	42972100	ガラス ブラウン 12V	64,000	199
DREG-23	42973800	ガラス ブラウン ベーシック	48,000	199
DREG-24	42974500	ガラス ブラウン 紅葉 100V	69,000	199
DREG-25	42975200	ガラス ブラウン 紅葉 12V	64,000	199
DREG-26	42976900	ガラス ブラウン 紅葉 ベーシック	48,000	199
DREG-27	42977600	ガラス ブラウン 紫 100V	69,000	199
DREG-28	42978300	ガラス ブラウン 紫 12V	64,000	199
DREG-29	42979000	ガラス ブラウン 紫 ベーシック	48,000	199
DSH-04	43164900	メタル 100×200 100V ステンレスヘアライン	50,000	196
DSH-05	43165600	メタル 100×200 12V ステンレスヘアライン	45,000	196
DSH-06	43166300	メタル 100×200 ベーシック ステンレスヘアライン	36,000	196
DSH-07	42981300	フラットタイプ 200×200 100V ステンレスヘアライン	55,000	196
DSH-08	42982000	フラットタイプ 200×200 12V ステンレスヘアライン	50,000	196
DSH-P01	42905900	インターホンカバー タイプ1 100V ステンレスヘアライン	89,000	197
DSH-P02	42906600	インターホンカバー タイプ1 12V ステンレスヘアライン	84,000	197
DSH-P03	42983700	インターホンカバー タイプ2 100V ステンレスヘアライン	87,000	197
DSH-P04	42984400	インターホンカバー タイプ2 12V ステンレスヘアライン	82,000	197
DSK-04	43171700	メタル 100×200 100V ステンレス鏡面	56,000	196
DSK-05	43172400	メタル 100×200 12V ステンレス鏡面	53,000	196
DSK-06	43173100	メタル 100×200 ベーシック ステンレス鏡面	43,000	196
DSK-07	42985100	フラットタイプ 200×200 100V ステンレス鏡面	60,000	196
DSK-08	42986800	フラットタイプ 200×200 12V ステンレス鏡面	57,000	196
DSK-P01	42987500	インターホンカバー タイプ1 100V ステンレス鏡面	98,000	197
DSK-P02	42988200	インターホンカバー タイプ1 12V ステンレス鏡面	93,000	197
DSK-P03	42989900	インターホンカバー タイプ2 100V ステンレス鏡面	96,000	197
DSK-P04	42991200	インターホンカバー タイプ2 12V ステンレス鏡面	91,000	197
DTS-01	43187800	SetsukoTakei デザイン 100V ヘアライン・鏡面	65,000	197
DTS-02	43188500	SetsukoTakei デザイン 12V ヘアライン・鏡面	60,000	197
DTS-03	43189200	SetsukoTakei デザイン 100V 銅板・鏡面	77,000	197
DTS-04	43191500	SetsukoTakei デザイン 12V 銅板・鏡面	74,000	197

H				
HAC-D01S	61027300	スイングLEDバー 30cm 連結用 (電球色)	19,000	176
HAC-D02S	61028000	スイングLEDバー 60cm 連結用 (電球色)	34,000	176
HAC-D03T	61697800	フレキシブルLEDバー 1000 連結用 (電球色)	18,000	168
HAC-D04T	61698500	フレキシブルLEDバー 2000 連結用 (電球色)	28,000	168
HAC-D05T	61699200	フレキシブルLEDバー 3000 エンド用 (電球色)	38,000	169
HAC-D06T	73015500	フレキシブルLEDバー サイドビュー 300 (電球色)	12,000	172
HAC-D07T	73016200	フレキシブルLEDバー サイドビュー 600 (電球色)	21,000	173
HAC-D08T	73017900	フレキシブルLEDバー サイドビュー 900 (電球色)	30,000	173
HAC-D12T	74076500	フレキシブルLEDバー 低Wタイプ 1000連結用 (電球色)	10,000	168
HAC-D13T	74077200	フレキシブルLEDバー 低Wタイプ 2000連結用 (電球色)	17,000	168
HAC-D14T	74078900	フレキシブルLEDバー 低Wタイプ 3000連結用 (電球色)	24,000	169
HAC-D15S	73717800	ウォールアップライト 300 (電球色)	18,000	175
HAC-D16S	73718500	ウォールアップライト 600 (電球色)	26,000	175
HAC-D17S	73719200	ウォールアップライト 900 (電球色)	34,000	50・175
HAC-D18T	75149500	フレキシブルLEDバー 1000 レール付 (電)	19,500	170
HAC-D19T	75150100	フレキシブルLEDバー 2000 レール付 (電)	30,500	170
HAC-D20T	75151800	フレキシブルLEDバー 3000 レール付 (電)	41,500	171
HAC-D21T	75152500	フレキシブルLEDバー 低Wタイプ1000 レール付 (電)	11,500	170
HAC-D22T	75153200	フレキシブルLEDバー 低Wタイプ2000 レール付 (電)	19,500	170
HAC-D23T	75154900	フレキシブルLEDバー 低Wタイプ3000 レール付 (電)	27,500	171
HAC-W01S	61029700	スイングLEDバー 30cm 連結用 (白)	19,000	176
HAC-W02S	61031000	スイングLEDバー 60cm 連結用 (白)	34,000	176
HAC-W03T	61701200	フレキシブルLEDバー 1000 連結用 (白)	18,000	168
HAC-W04T	61702900	フレキシブルLEDバー 2000 連結用 (白)	28,000	168
HAC-W05T	61703600	フレキシブルLEDバー 3000 エンド用 (白)	38,000	169
HAC-W06T	73018600	フレキシブルLEDバー サイドビュー 300 (白)	12,000	172
HAC-W07T	73019300	フレキシブルLEDバー サイドビュー 600 (白)	21,000	173
HAC-W08T	73020900	フレキシブルLEDバー サイドビュー 900 (白)	30,000	173

品番	コード	品名	価格	ページ
HAC-W12T	74079600	フレキシブルLEDバー 低Wタイプ 1000 連結用 (白)	10,000	168
HAC-W13T	74080200	フレキシブルLEDバー 低Wタイプ 2000連結用 (白)	17,000	168
HAC-W14T	74081900	フレキシブルLEDバー 低Wタイプ 3000連結用 (白)	24,000	169
HAC-W18T	75155600	フレキシブルLEDバー 1000 レール付 (白)	19,500	170
HAC-W19T	75156300	フレキシブルLEDバー 2000 レール付 (白)	30,500	170
HAC-W20T	75157000	フレキシブルLEDバー 3000 レール付 (白)	41,500	171
HAC-W21T	75158700	フレキシブルLEDバー 低Wタイプ1000 レール付 (白)	11,500	170
HAC-W22T	75159400	フレキシブルLEDバー 低Wタイプ2000 レール付 (白)	19,500	170
HAC-W23T	75160000	フレキシブルLEDバー 低Wタイプ3000 レール付 (白)	27,500	171
HBA-D04G	61903000	エクスレックスフラットウォールライト 1型 グレイッシュゴールド (電球色)	26,000	32・79
HBA-D04K	61797500	エクスレックスフラットウォールライト 1型 ブラック (電球色)	26,000	32・79
HBA-D04S	61798200	エクスレックスフラットウォールライト 1型 シルバー (電球色)	26,000	32・79
HBA-D05K	61904700	ガーデンウォールスポットライト 1型 (電球色)	24,000	154
HBA-D06G	73021600	エクスレックススポットウォールライト 1型 グレイッシュゴールド (電球色)	17,000	32・49
HBA-D06K	73022300	エクスレックス スポットウォールライト 1型 ブラック (電球色)	17,000	32・49
HBA-D06S	73023000	エクスレックス スポットウォールライト 1型 シルバー (電球色)	17,000	32・49
HBA-D07G	73024700	エクスレックススポットウォールライト 2型 グレイッシュゴールド (電球色)	22,000	49
HBA-D07K	73025400	エクスレックス スポットウォールライト 2型 ブラック (電球色)	22,000	49
HBA-D07S	73026100	エクスレックス スポットウォールライト 2型 シルバー (電球色)	22,000	49
HBA-D08D	71476600	エクスレックス フットライト 1型 ダークグレー (電球色)	27000	79
HBA-D08G	71477300	エクスレックスフットライト 1型 グレイッシュゴールド (電球色)	27000	79
HBA-D08L	71478000	エクスレックスフットライト 1型 スレートシルバー (電球色)	27000	79
HBA-D09B	71479700	エクスレックスウォールライト 8型 ウインテージブラック (電球色)	23,000	36・164
HBA-D09V	71480300	エクスレックスウォールライト 8型 ウインテージホワイト (電球色)	23,000	36・164
HBA-D11D	71483400	シリンドーウォールライト ローボルト ダークグレー	36,000	49
HBA-D11L	71484100	シリンドーウォールライト ローボルト スレートシルバー	36,000	49
HBA-D12B	73292000	エクスレックスウォールライト 6型 アンティークブラウン (電球色)	19,000	37
HBA-D12K	73293700	エクスレックスウォールライト 6型 ブラック (電球色)	19,000	37
HBA-D13K	73294400	エクスレックスウォールライト 7型 ブラック (電球色)	22,000	36
HBA-D13W	73295100	エクスレックスウォールライト 7型 オフホワイト (電球色)	22,000	36
HBA-D14S	73765900	ウォールスポットライト オプティS シルバー (電球色)	23,000	45
HBA-D15S	73766600	ウォールスポットライト オプティM シルバー (電球色)	27,000	45
HBA-D16S	73767300	ウォールスポットライト オプティL シルバー (電球色)	42,000	45
HBA-D17A	73720800	エバーアートウォールライト 1型 レッドウッド (電球色)	24,000	35
HBA-D17C	73721500	エバーアートウォールライト 1型 黒焼 (電球色)	24,000	35
HBA-D17G	73722200	エバーアートウォールライト 1型 ゴマ竹 (電球色)	24,000	35
HBA-D17S	73723900	エバーアートウォールライト 1型 グリッターシルバー (電球色)	24,000	35
HBA-D17X	73724600	エバーアートウォールライト 1型 シャイニステンレス (電球色)	24,000	35
HBA-D17Y	73725300	エバーアートウォールライト 1型 焼 (電球色)	24,000	35
HBA-D18J	73726000	エバーアートウォールライト 2型 ジャラ (電球色)	24,000	35
HBA-D18K	73727700	エバーアートウォールライト 2型 京町家かきちゃ (電球色)	24,000	35
HBA-D18N	73728400	エバーアートウォールライト 2型 ナチュラルバイン (電球色)	24,000	35
HBA-D18P	73729100	エバーアートウォールライト 2型 ダークバイン (電球色)	24,000	35
HBA-D18R	73730700	エバーアートウォールライト 2型 ラスティコッパ (電球色)	24,000	35
HBA-D18W	73731400	エバーアートウォールライト 2型 ホワイトバイン (電球色)	24,000	35
HBA-D19G	73608900	ウォールスポットライト オプティS人感センサー付 グレイッシュゴールド 電	32,000	57
HBA-D19K	73609600	ウォールスポットライト オプティS人感センサー付 ブラック 電	32,000	57
HBA-D19S	73610200	ウォールスポットライト オプティS人感センサー付 シルバー 電	32,000	57
HBA-D19W	73611900	ウォールスポットライト オプティS人感センサー付 オフホワイト 電	32,000	57
HBA-D20G	75140200	カーポートライト 1型 グレイッシュゴールド	23,000	58
HBA-D20S	75141900	カーポートライト 1型 シルバー	23,000	58
HBA-W05K	61906100	ガーデンウォールスポットライト 1型 (白)	24,000	154
HBA-W06G	73027800	エクスレックススポットウォールライト 1型 グレイッシュゴールド (白)	17,000	32・49
HBA-W06K	73028500	エクスレックス スポットウォールライト 1型 ブラック (白)	17,000	32・49
HBA-W06S	73029200	エクスレックス スポットウォールライト 1型 シルバー (白)	17,000	32・49
HBA-W07G	73030800	エクスレックススポットウォールライト 2型 グレイッシュゴールド (白)	22,000	49
HBA-W07K	73031500	エクスレックス スポットウォールライト 2型 ブラック (白)	22,000	49
HBA-W07S	73032200	エクスレックス スポットウォールライト 2型 シルバー (白)	22,000	49
HBB-003D	49909000	ガーデンストーン 1型	12,000	142
HBB-006W	46384800	ガーデンアップライト 4型 ブラック (白)	42,000	142

品 番	コード	品名	価格	ページ
HBB-008D	46322000	De-SPOT 超狭角タイプ(電球色)	36,000	47・140
HBB-008W	46323700	De-SPOT 超狭角タイプ(白)	36,000	47・140
HBB-009D	46324400	De-SPOT スプレッドタイプ(電球色)	36,000	47・140
HBB-009W	46325100	De-SPOT スプレッドタイプ(白)	36,000	47・140
HBB-010D	49902100	De-SPOT 広角タイプ(電球色)	36,000	47・140
HBB-010W	49903800	De-SPOT 広角タイプ(白)	36,000	47・140
HBB-C28G	73732100	De-SPOT 調色リング ローボルト グレイッシュゴールド	45,000	138
HBB-C28S	73733800	De-SPOT 調色リング ローボルト シルバー	45,000	138
HBB-D10P	71489600	ガーデンツリースポットライト 1型 サクラ(電球色)	19000	139
HBB-D10R	71490200	ガーデンツリースポットライト 1型 ルーラルグリーン(電球色)	19000	139
HBB-D11C	71491900	パワースポットライト 1型 チャコールグリーン	58,000	51・133
HBB-D11L	71492600	パワースポットライト 1型 スレートシルバー	58,000	51・133
HBB-D12C	71493300	パワースポットライト 2型 チャコールグリーン	69,000	51・133
HBB-D12L	71494000	パワースポットライト 2型 スレートシルバー	69,000	51・133
HBB-D14S	73299900	ガーデンアップライト 4型 シルバー(電球色)	42,000	142
HBB-D15I	72872500	ガーデンミニスポットライト 1型 アイボリー	28,000	142・154
HBB-D15K	72873200	ガーデンミニスポットライト 1型 ブラック	28,000	142・154
HBB-D16C	73695900	ガーデンアップライト ミオ チャコールグリーン(電球色)	14,000	134
HBB-D16S	73696600	ガーデンアップライト ミオ シルバー(電球色)	14,000	134
HBB-D17C	73697300	ガーデンアップライト ミオ フード チャコールグリーン(電球色)	15,000	134
HBB-D17S	73698000	ガーデンアップライト ミオ フード シルバー(電球色)	15,000	134
HBB-D18C	73699700	ガーデンアップライト ミオ4.5 チャコールグリーン(電球色)	18,500	134
HBB-D18S	73700000	ガーデンアップライト ミオ4.5 シルバー(電球色)	18,500	134
HBB-D19C	73701700	ガーデンアップライト ミオ4.5 フード チャコールグリーン(電球色)	19,500	134
HBB-D19S	73702400	ガーデンアップライト ミオ4.5 フード シルバー(電球色)	19,500	134
HBB-D20C	73769700	ガーデンアップライト オプティS狭角 チャコールグリーン(電球色)	23,000	128
HBB-D20S	73773400	ガーデンアップライト オプティS狭角 シルバー(電球色)	23,000	128
HBB-D21C	73775800	ガーデンアップライト オプティS中角 チャコールグリーン(電球色)	23,000	128
HBB-D21S	73777200	ガーデンアップライト オプティS中角 シルバー(電球色)	23,000	128
HBB-D22C	73780200	ガーデンアップライト オプティM狭角 チャコールグリーン(電球色)	27,000	128
HBB-D22S	73781900	ガーデンアップライト オプティM狭角 シルバー(電球色)	27,000	128
HBB-D23C	73784000	ガーデンアップライト オプティM中角 チャコールグリーン(電球色)	27,000	128
HBB-D23S	73786400	ガーデンアップライト オプティM中角 シルバー(電球色)	27,000	128
HBB-D24C	73788800	ガーデンアップライト オプティL狭角 チャコールグリーン(電球色)	42,000	128
HBB-D24S	73790100	ガーデンアップライト オプティL狭角 シルバー(電球色)	42,000	128
HBB-D25C	73792500	ガーデンアップライト オプティL中角 チャコールグリーン(電球色)	42,000	128
HBB-D25S	73795600	ガーデンアップライト オプティL中角 シルバー(電球色)	42,000	128
HBB-D26G	73734500	De-SPOT 調光リング ローボルト グレイッシュゴールド 狭角(電球色)	39,000	137
HBB-D26K	73735200	De-SPOT 調光リング ローボルト ブラック 狭角(電球色)	39,000	137
HBB-D27G	73736900	De-SPOT 調光リング ローボルト グレイッシュゴールド 広角(電球色)	39,000	137
HBB-D27K	73737600	De-SPOT 調光リング ローボルト ブラック 広角(電球色)	39,000	137
HBB-D29C	73885400	ガーデンアップライト ミニ 1型 チャコールグリーン(電球色)	19,000	83・135
HBB-D29S	73886100	ガーデンアップライト ミニ 1型 シルバー(電球色)	19,000	83・135
HBB-D30C	73887800	ガーデンアップライト ミニ 2型 チャコールグリーン(電球色)	18,000	83・135
HBB-D30S	73888500	ガーデンアップライト ミニ 2型 シルバー(電球色)	18,000	83・135
HBB-D31C	74154000	ガーデンアップライト オプティSスバイク付 狭角 チャコールグリーン(電球色)	25,500	127
HBB-D31S	74155700	ガーデンアップライト オプティSスバイク付 狭角 シルバー(電球色)	25,500	127
HBB-D32C	74156400	ガーデンアップライト オプティSスバイク付 中角 チャコールグリーン(電球色)	25,500	127
HBB-D32S	74157100	ガーデンアップライト オプティSスバイク付 中角 シルバー(電球色)	25,500	127
HBB-D33C	74158800	ガーデンアップライト オプティMSスバイク付 狭角 チャコールグリーン(電球色)	29,500	127
HBB-D33S	74159500	ガーデンアップライト オプティMSスバイク付 狭角 シルバー(電球色)	29,500	127
HBB-D34C	74160100	ガーデンアップライト オプティMSスバイク付 中角 チャコールグリーン(電球色)	29,500	127
HBB-D34S	74161800	ガーデンアップライト オプティMSスバイク付 中角 シルバー(電球色)	29,500	127
HBB-D35C	74162500	ガーデンアップライト オプティLSスバイク付 狭角 チャコールグリーン(電球色)	44,500	127
HBB-D35S	74163200	ガーデンアップライト オプティLSスバイク付 狭角 シルバー(電球色)	44,500	127
HBB-D36C	74164900	ガーデンアップライト オプティLSスバイク付 中角 チャコールグリーン(電球色)	44,500	127
HBB-D36S	74165600	ガーデンアップライト オプティLSスバイク付 中角 シルバー(電球色)	44,500	127
HBB-D37C	75068900	ガーデンアップライト オプティSリムS狭角 チャコールグリーン	24,000	131
HBB-D37S	75069600	ガーデンアップライト オプティSリムS狭角 シルバー	24,000	131
HBB-D38C	75070200	ガーデンアップライト オプティSリムS中角 チャコールグリーン	24,000	131

品 番	コード	品名	価格	ページ
HBB-D38S	75071900	ガーデンアップライト オプティSリムS中角 シルバー	24,000	131
HBB-D39C	75072600	ガーデンアップライト オプティSリムM狭角 チャコールグリーン	28,000	131
HBB-D39S	75073300	ガーデンアップライト オプティSリムM狭角 シルバー	28,000	131
HBB-D40C	75074000	ガーデンアップライト オプティSリムM中角 チャコールグリーン	28,000	131
HBB-D40S	75075700	ガーデンアップライト オプティSリムM中角 シルバー	28,000	131
HBB-D41C	75076400	ガーデンアップライト オプティSリムL狭角 チャコールグリーン	43,000	131
HBB-D41S	75077100	ガーデンアップライト オプティSリムL狭角 シルバー	43,000	131
HBB-D42C	75078800	ガーデンアップライト オプティSリムL中角 チャコールグリーン	43,000	131
HBB-D42S	75079500	ガーデンアップライト オプティSリムL中角 シルバー	43,000	131
HBB-W01S	61045700	ガーデンアップライト 4型 シルバー(白)	42,000	142
HBB-W10P	71497100	ガーデンツリースポットライト 1型 サクラ(白)	19000	139
HBB-W10R	71498800	ガーデンツリースポットライト 1型 ルーラルグリーン(白)	19000	139
HBB-W16C	73705500	ガーデンアップライト ミオ チャコールグリーン(白)	14,000	134
HBB-W16S	73706200	ガーデンアップライト ミオ シルバー(白)	14,000	134
HBB-W17C	73707900	ガーデンアップライト ミオ フード チャコールグリーン(白)	15,000	134
HBB-W17S	73708600	ガーデンアップライト ミオ フード シルバー(白)	15,000	134
HBB-W18C	73709300	ガーデンアップライト ミオ4.5 チャコールグリーン(白)	18,500	134
HBB-W18S	73710900	ガーデンアップライト ミオ4.5 シルバー(白)	18,500	134
HBB-W19C	73711600	ガーデンアップライト ミオ4.5 フード チャコールグリーン(白)	19,500	134
HBB-W19S	73712300	ガーデンアップライト ミオ4.5 フード シルバー(白)	19,500	134
HBC-D06C	61073000	エクスレッズボールライト 4型 レイクブルー	28,000	118
HBC-D06O	61075400	エクスレッズボールライト 4型 シェルオレンジ	28,000	118
HBC-D06Y	61077800	エクスレッズボールライト 4型 マリーイエロー	28,000	118
HBC-D08G	61908500	エクスレッズフラットボールライト 1型 グレイッシュゴールド(電球色)	24,000	114
HBC-D08K	61814900	エクスレッズフラットボールライト 1型 ブラック(電球色)	24,000	114
HBC-D08S	61815600	エクスレッズフラットボールライト 1型 シルバー(電球色)	24,000	114
HBC-D09G	61909200	エクスレッズフラットボールライト 2型 グレイッシュゴールド(電球色)	28,000	114
HBC-D09K	61816300	エクスレッズフラットボールライト 2型 ブラック(電球色)	28,000	114
HBC-D09S	61817000	エクスレッズフラットボールライト 2型 シルバー(電球色)	28,000	114
HBC-D13B	72162700	アートウッドスリムボールライト 1型 ブラウンエボニー(電球色)	27,000	103
HBC-D13E	72163400	アートウッドスリムボールライト 1型 ブラックエボニー(電球色)	27,000	103
HBC-D13P	72164100	アートウッドスリムボールライト 1型 ダークバイン(電球色)	27,000	103
HBC-D14B	72165800	アートウッドスリムボールライト 2型 ブラウンエボニー(電球色)	26,000	103
HBC-D14E	72166500	アートウッドスリムボールライト 2型 ブラックエボニー(電球色)	26,000	103
HBC-D14P	72167200	アートウッドスリムボールライト 2型 ダークバイン(電球色)	26,000	103
HBC-D15B	72168900	アートウッドスリムボールライト 3型 ブラウンエボニー(電球色)	27,000	103
HBC-D15E	72169600	アートウッドスリムボールライト 3型 ブラックエボニー(電球色)	27,000	103
HBC-D15P	72170200	アートウッドスリムボールライト 3型 ダークバイン(電球色)	27,000	103
HBC-D16B	72171900	アートウッドスリムボールライト 4型 ブラウンエボニー(電球色)	26,000	103
HBC-D16E	72172600	アートウッドスリムボールライト 4型 ブラックエボニー(電球色)	26,000	103
HBC-D16P	72173300	アートウッドスリムボールライト 4型 ダークバイン(電球色)	26,000	103
HBC-D17B	72174000	アートウッドスリムボールライト 5型 ブラウンエボニー(電球色)	25,000	104
HBC-D17E	72175700	アートウッドスリムボールライト 5型 ブラックエボニー(電球色)	25,000	104
HBC-D17P	72176400	アートウッドスリムボールライト 5型 ダークバイン(電球色)	25,000	104
HBC-D18B	72177100	アートウッドスリムボールライト 6型 ブラウンエボニー(電球色)	24,000	104
HBC-D18E	72178800	アートウッドスリムボールライト 6型 ブラックエボニー(電球色)	24,000	104
HBC-D18P	72179500	アートウッドスリムボールライト 6型 ダークバイン(電球色)	24,000	104
HBC-D20K	72184900	エクスレッズボールライト 6型 ブラック(電球色)	31,000	105
HBC-D21G	72588500	エクスレッズボールライト カラット1型 グレイッシュゴールド(電球色)	20,000	86
HBC-D21S	72590800	エクスレッズボールライト カラット 1型 シルバー(電球色)	20,000	86
HBC-D22G	72598400	エクスレッズミニボールライト カラット1型 グレイッシュゴールド(電球色)	19,000	86
HBC-D22S	72600400	エクスレッズミニボールライト カラット 1型 シルバー(電球色)	19,000	86
HBC-D23G	71499500	エクスレッズ ボールライト 7型 グレイッシュゴールド(電球色)	25000	112
HBC-D23K	71500800	エクスレッズ ボールライト 7型 ブラック(電球色)	25000	112
HBC-D23S	71501500	エクスレッズ ボールライト 7型 シルバー(電球色)	25000	112
HBC-D24G	71502200	エクスレッズ ボールライト 8型 グレイッシュゴールド(電球色)	21000	112
HBC-D24K	71503900	エクスレッズ ボールライト 8型 ブラック(電球色)	21000	112
HBC-D24S	71504600	エクスレッズ ボールライト 8型 シルバー(電球色)	21000	112
HBC-D25K	71505300	エクスレッズ ハイボールライト1型 ブラック(電球色)	45,000	122
HBC-D25X	71506000	エクスレッズ ハイボールライト 1型 アンティークゴールド(電球色)	45,000	122

品 番	コード	品名	価格	ページ
HBC-D27C	71509100	エクスレックス ボールライト 9型 ガード チャコールグリーン(電球色)	28000	109
HBC-D27L	71510700	エクスレックス ボールライト 9型 ガード スレートシルバー(電球色)	28000	109
HBC-D28C	71511400	エクスレックス ボールライト 10型 ガード チャコールグリーン(電球色)	26000	109
HBC-D28L	71512100	エクスレックス ボールライト 10型 ガード スレートシルバー(電球色)	26000	109
HBC-D29C	71513800	エクスレックス ボールライト 13型 ガード チャコールグリーン(電球色)	32000	109
HBC-D29L	71514500	エクスレックス ボールライト 13型 ガード スレートシルバー(電球色)	32000	109
HBC-D30C	71515200	エクスレックス ボールライト 14型 ガード チャコールグリーン(電球色)	30000	109
HBC-D30L	71516900	エクスレックス ボールライト 14型 ガード スレートシルバー(電球色)	30000	109
HBC-D31C	71517600	エクスレックス ボールライト 11型 ルーバー チャコールグリーン(電球色)	30000	111
HBC-D31L	71518300	エクスレックス ボールライト 11型 ルーバー スレートシルバー(電球色)	30000	111
HBC-D32C	71519000	エクスレックス ボールライト 12型 ルーバー チャコールグリーン(電球色)	28000	111
HBC-D32L	71520600	エクスレックス ボールライト 12型 ルーバー スレートシルバー(電球色)	28000	111
HBC-D33C	71521300	エクスレックス ボールライト 15型 ルーバー チャコールグリーン(電球色)	35000	111
HBC-D33L	71522000	エクスレックス ボールライト 15型 ルーバー スレートシルバー(電球色)	35000	111
HBC-D34C	71523700	エクスレックス ボールライト 16型 ルーバー チャコールグリーン(電球色)	33000	111
HBC-D34L	71524400	エクスレックス ボールライト 16型 ルーバー スレートシルバー(電球色)	33000	111
HBC-D35B	71525100	アートウッド ラインボールライト 1型 ブラウンエボニー(電球色)	67,000	120
HBC-D35E	71526800	アートウッド ラインボールライト 1型 ブラックエボニー(電球色)	67,000	120
HBC-D35P	71527500	アートウッド ラインボールライト 1型 ダークバイン(電球色)	67,000	120
HBC-D36B	71528200	アートウッド ラインボールライト 2型 ブラウンエボニー(電球色)	48000	104
HBC-D36E	71529900	アートウッド ラインボールライト 2型 ブラックエボニー(電球色)	48000	104
HBC-D36P	71530500	アートウッド ラインボールライト 2型 ダークバイン(電球色)	48000	104
HBC-D37G	73408500	エクスレックス ボールライト 1型 グレイッシュゴールド(電球色)	29,000	107
HBC-D37K	73409200	エクスレックス ボールライト 1型 ブラック(電球色)	29,000	107
HBC-D37S	73410800	エクスレックス ボールライト 1型 シルバー(電球色)	29,000	107
HBC-D38G	73411500	エクスレックス ボールライト 2型 グレイッシュゴールド(電球色)	31,000	106
HBC-D38K	73412200	エクスレックス ボールライト 2型 ブラック(電球色)	31,000	106
HBC-D38S	73413900	エクスレックス ボールライト 2型 シルバー(電球色)	31,000	106
HBC-D39G	73414600	エクスレックス ボールライト 3型 グレイッシュゴールド(電球色)	29,000	106
HBC-D39K	72874900	エクスレックス ボールライト 3型 ブラック(電球色)	29,000	106
HBC-D39S	73415300	エクスレックス ボールライト 3型 シルバー(電球色)	29,000	106
HBC-D40K	73416000	エクスレックス ボールライト 4型 ブラック	27,000	117
HBC-D40S	73417700	エクスレックス ボールライト 4型 ステンレス	27,000	117
HBC-D41G	73418400	エクスレックス ボールライト 5型 グレイッシュゴールド(電球色)	32,000	105
HBC-D41K	72878700	エクスレックス ボールライト 5型 ブラック(電球色)	32,000	105
HBC-D41S	72879400	エクスレックス ボールライト 5型 シルバー(電球色)	32,000	105
HBC-D42G	73419100	エクスレックス ボールライト 6型 グレイッシュゴールド(電球色)	31,000	105
HBC-D42S	73420700	エクスレックス ボールライト 6型 シルバー(電球色)	31,000	105
HBC-D43B	73421400	アートウッド ボールライト 1型 ブラウンエボニー	33,000	102
HBC-D43E	73422100	アートウッド ボールライト 1型 ブラックエボニー	33,000	102
HBC-D43P	73423800	アートウッド ボールライト 1型 ダークバイン	33,000	102
HBC-D44B	73424500	アートウッド ボールライト 2型 ブラウンエボニー	31,000	102
HBC-D44E	73425200	アートウッド ボールライト 2型 ブラックエボニー	31,000	102
HBC-D44P	73426900	アートウッド ボールライト 2型 ダークバイン	31,000	102
HBC-D45B	73427600	アートウッド ボールライト 5型 ブラウンエボニー	32,000	102
HBC-D45E	73428300	アートウッド ボールライト 5型 ブラックエボニー	32,000	102
HBC-D45P	73429000	アートウッド ボールライト 5型 ダークバイン	32,000	102
HBC-D46G	73430600	エクスレックス ミニボールライト 1型 グレイッシュゴールド(電球色)	29,000	107
HBC-D46K	72881700	エクスレックス ミニボールライト 1型 ブラック(電球色)	29,000	107
HBC-D46S	73431300	エクスレックス ミニボールライト 1型 シルバー(電球色)	29,000	107
HBC-D47K	73432000	エクスレックス ミニボールライト 2型 ブラック	24,000	116
HBC-D47S	73433700	エクスレックス ミニボールライト 2型 ステンレス	24,000	116
HBC-D48K	73797000	ガーデンボールライト 5型 ブラック(電球色)	14,000	113
HBC-D48S	73799400	ガーデンボールライト 5型 シルバー(電球色)	14,000	113
HBC-D49K	73800700	ガーデンボールライト 6型 ブラック(電球色)	12,000	113
HBC-D49S	73803800	ガーデンボールライト 6型 シルバー(電球色)	12,000	113
HBC-D50B	73738300	アートウッド ボールライト 1型 ブラウンエボニー 人感センサー付(電球色)	45,000	101
HBC-D50E	73739000	アートウッド ボールライト 1型 ブラックエボニー 人感センサー付(電球色)	45,000	101
HBC-D50P	73740600	アートウッド ボールライト 1型 ダークバイン 人感センサー付(電球色)	45,000	101
HBC-D52A	73806900	エバーアート ボールライト 1型 レッドウッド(電球色)	27,000	97

品 番	コード	品名	価格	ページ
HBC-D52C	73808300	エバーアート ボールライト 1型 黒焼(電球色)	27,000	97
HBC-D52G	73810600	エバーアート ボールライト 1型 ゴマ竹(電球色)	27,000	97
HBC-D52S	73811300	エバーアート ボールライト 1型 グリッターシルバー(電球色)	27,000	97
HBC-D52X	73814400	エバーアート ボールライト 1型 シヤインステンレス(電球色)	27,000	97
HBC-D52Y	73817500	エバーアート ボールライト 1型 焼(電球色)	27,000	97
HBC-D53J	73819900	エバーアート ボールライト 2型 ジャラ(電球色)	27,000	97
HBC-D53K	73820500	エバーアート ボールライト 2型 京町家かきちゃ(電球色)	27,000	97
HBC-D53N	73822900	エバーアート ボールライト 2型 ナチュラルバイン(電球色)	27,000	97
HBC-D53P	73825000	エバーアート ボールライト 2型 ダークバイン(電球色)	27,000	97
HBC-D53R	73828100	エバーアート ボールライト 2型 ラスティコッパ(電球色)	27,000	97
HBC-D53W	73830400	エバーアート ボールライト 2型 ホワイトバイン(電球色)	27,000	97
HBC-D54A	73831100	エバーアート ボールライト 3型 レッドウッド(電球色)	27,000	99
HBC-D54C	73833500	エバーアート ボールライト 3型 黒焼(電球色)	27,000	99
HBC-D54G	73836600	エバーアート ボールライト 3型 ゴマ竹(電球色)	27,000	99
HBC-D54S	73839700	エバーアート ボールライト 3型 グリッターシルバー(電球色)	27,000	99
HBC-D54X	73840300	エバーアート ボールライト 3型 シヤインステンレス(電球色)	27,000	99
HBC-D54Y	73842700	エバーアート ボールライト 3型 焼(電球色)	27,000	99
HBC-D55J	73844100	エバーアート ボールライト 4型 ジャラ(電球色)	27,000	99
HBC-D55K	73847200	エバーアート ボールライト 4型 京町家かきちゃ(電球色)	27,000	99
HBC-D55N	73850200	エバーアート ボールライト 4型 ナチュラルバイン(電球色)	27,000	99
HBC-D55P	73851900	エバーアート ボールライト 4型 ダークバイン(電球色)	27,000	99
HBC-D55R	73853300	エバーアート ボールライト 4型 ラスティコッパ(電球色)	27,000	99
HBC-D55W	73855700	エバーアート ボールライト 4型 ホワイトバイン(電球色)	27,000	99
HBC-D56K	74082600	ガーデンボールライト 7型 ブラック(電球色)	11,000	113
HBC-D56S	74083300	ガーデンボールライト 7型 シルバー(電球色)	11,000	113
HBC-D57A	75092400	エバーアート ボールライト 5型 レッドウッド	27,000	95
HBC-D57C	75093100	エバーアート ボールライト 5型 黒焼	27,000	95
HBC-D57G	75094800	エバーアート ボールライト 5型 ゴマ竹	27,000	95
HBC-D57S	75095500	エバーアート ボールライト 5型 グリッターシルバー	27,000	95
HBC-D57X	75096200	エバーアート ボールライト 5型 シヤインステンレス	27,000	95
HBC-D57Y	75097900	エバーアート ボールライト 5型 焼	27,000	95
HBC-D58J	75098600	エバーアート ボールライト 6型 ジャラ	27,000	95
HBC-D58K	75099300	エバーアート ボールライト 6型 京町家かきちゃ	27,000	95
HBC-D58N	75100600	エバーアート ボールライト 6型 ナチュラルバイン	27,000	95
HBC-D58P	75101300	エバーアート ボールライト 6型 ダークバイン	27,000	95
HBC-D58R	75102000	エバーアート ボールライト 6型 ラスティコッパ	27,000	95
HBC-D58W	75103700	エバーアート ボールライト 6型 ホワイトバイン	27,000	95
HBC-W02G	61085300	エクスレックス ボールライト 1型 グレイッシュゴールド(白)	29,000	107
HBC-W02K	61086000	エクスレックス ボールライト 1型 ブラック(白)	29,000	107
HBC-W03G	61088400	エクスレックス ミニボールライト 1型 グレイッシュゴールド(白)	29,000	107
HBC-W03S	61091400	エクスレックス ミニボールライト 1型 シルバー(白)	29,000	107
HBC-W21G	72591500	エクスレックス ボールライト カラット 1型 グレイッシュゴールド(白)	20,000	86
HBC-W21S	72593900	エクスレックス ボールライト カラット 1型 シルバー(白)	20,000	86
HBC-W22G	72601100	エクスレックス ミニボールライト カラット 1型 グレイッシュゴールド(白)	19,000	86
HBC-W22S	72603500	エクスレックス ミニボールライト カラット 1型 シルバー(白)	19,000	86
HBC-W23G	71551000	エクスレックス ボールライト 7型 グレイッシュゴールド(白)	25000	112
HBC-W23K	71552700	エクスレックス ボールライト 7型 ブラック(白)	25000	112
HBC-W23S	71553400	エクスレックス ボールライト 7型 シルバー(白)	25000	112
HBC-W24G	71554100	エクスレックス ボールライト 8型 グレイッシュゴールド(白)	21000	112
HBC-W24K	71555800	エクスレックス ボールライト 8型 ブラック(白)	21000	112
HBC-W24S	71556500	エクスレックス ボールライト 8型 シルバー(白)	21000	112
HBC-W56K	74086400	ガーデンボールライト 7型 ブラック(白)	11,000	113
HBC-W56S	74087100	ガーデンボールライト 7型 シルバー(白)	11,000	113
HBD-2RGB	46408100	グランドライト RGB	42,000	74
HBD-D04S	71557200	グランドライト 5型 15mm厚ガラス仕様(電球色)	19,000	73
HBD-D05S	71558900	グランドライト 6型 15mm厚ガラス仕様(電球色)	33000	73
HBD-D06S	71559600	グランドライト スイング 3型 グレアレス(電球色)	48,000	71
HBD-D07S	71560200	グランドライト スイング 4型 グレアレス(電球色)	56,000	71
HBD-D08S	73304000	グランドライト 5型(電球色)	16,000	69
HBD-D09S	73305700	グランドライト 6型(電球色)	28,000	69

品 番	コード	品名	価格	ページ
HBD-D10S	73306400	グランドライト 2型 (電球色)	44,000	70
HBD-D11S	73307100	グランドライト 4型 (電球色)	34,000	74
HBD-D12S	73335400	グランドライト 3型 (電球色)	54,000	74
HBD-D13S	73434400	グランドライト スリング 2型 (電球色)	46,000	72
HBD-D14S	73858800	グランドライト 9型 (電球色)	34,000	69
HBD-D15S	73860100	グランドライト 10型 (電球色)	49,000	70
HBD-W04S	71561900	グランドライト 5型 15mm厚ガラス仕様 (白)	19,000	73
HBD-W05S	71562600	グランドライト 6型 15mm厚ガラス仕様 (白)	33000	73
HBD-W06S	71563300	グランドライト スリング 3型 グレアレス (白)	48,000	71
HBD-W07S	71564000	グランドライト スリング 4型 グレアレス (白)	56,000	71
HBD-W08S	73336100	グランドライト 5型 (白)	16,000	69
HBD-W09S	73337800	グランドライト 6型 (白)	28,000	69
HBD-W10S	73338500	グランドライト 2型 (白)	44,000	70
HBD-W11S	73339200	グランドライト 4型 (白)	34,000	74
HBD-W12S	73340800	グランドライト 3型 (白)	54,000	74
HBD-W13S	73435100	グランドライト スリング 2型 (白)	46,000	72
HBD-W14S	73862500	グランドライト 9型 (白)	34,000	69
HBD-W15S	73864900	グランドライト 10型 (白)	49,000	70
HBE-D01W	61098300	LEDコアモジュール 電球色	10,000	180
HBE-D05T	71565700	エクスレズ スリットライト 75角 中間用 (電球色)	19000	179
HBE-D06T	71566400	エクスレズ スリットライト 100角 中間用 (電球色)	21000	179
HBE-D07T	71567100	エクスレズ スリットライト 75角 トップ用 (電球色)	17000	179
HBE-D08T	71568800	エクスレズ スリットライト 100角 トップ用 (電球色)	19000	179
HBE-D09T	73866300	エバーアートボールライト トップ 1型 (電球色)	20,000	96
HBE-D10T	73868700	エバーアートボールライト トップ 2型 (電球色)	20,000	96
HBE-D11A	73869400	エバーアートボールライト トップ 3型 レッドウッド (電球色)	20,000	98
HBE-D11C	73870000	エバーアートボールライト トップ 3型 黒焼 (電球色)	20,000	98
HBE-D11G	73871700	エバーアートボールライト トップ 3型 ゴマ竹 (電球色)	20,000	98
HBE-D11S	73872400	エバーアートボールライト トップ 3型 グリッターシルバー (電球色)	20,000	98
HBE-D11X	73873100	エバーアートボールライト トップ 3型 シャインステンレス (電球色)	20,000	98
HBE-D11Y	73874800	エバーアートボールライト トップ 3型 焼 (電球色)	20,000	98
HBE-D12J	73875500	エバーアートボールライト トップ 4型 ジャラ (電球色)	20,000	98
HBE-D12K	73876200	エバーアートボールライト トップ 4型 京町家かきちゃ (電球色)	20,000	98
HBE-D12N	73878600	エバーアートボールライト トップ 4型 ナチュラルバイン (電球色)	20,000	98
HBE-D12P	73879300	エバーアートボールライト トップ 4型 ダークバイン (電球色)	20,000	98
HBE-D12R	73880900	エバーアートボールライト トップ 4型 ラスティコッパ (電球色)	20,000	98
HBE-D12W	73881600	エバーアートボールライト トップ 4型 ホワイトバイン (電球色)	20,000	98
HBE-D13T	75104400	エバーアートボールライト トップ 5型	20,000	94
HBE-D14T	75105100	エバーアートボールライト トップ 6型	20,000	94
HBE-H09W	73743700	LEDコアモジュール 緑のあかり	10,000	180
HBE-W05T	71569500	エクスレズ スリットライト 75角 中間用 (白)	19000	179
HBE-W06T	71570100	エクスレズ スリットライト 100角 中間用 (白)	21000	179
HBE-W07T	71571800	エクスレズ スリットライト 75角 トップ用 (白)	17000	179
HBE-W08T	71572500	エクスレズ スリットライト 100角 トップ用 (白)	19000	179
HBE-Y01W	61099000	LEDコアモジュール 庭ゆらぎ	14,000	180
HBE-Y09W	73744400	LEDコアモジュール 庭ゆらぎ ほのあかり	14,000	180
HBF-001I	46326800	ガーデンテーブルライト 1型	22,000	158
HBF-D01T	61107200	ボールスタンドライト 1型 (電球色)	24,000	158
HBF-D02T	61108900	ボールスタンドライト 2型 (電球色)	32,000	158
HBF-D08B	73033900	ラタンスタンドライト 1型 ローボルト ダークブラウン (電球色)	53,000	159
HBF-D08H	73125100	ラタンスタンドライト 1型 ローボルト ベージュ (電球色)	53,000	159
HBF-D09B	73034600	ラタンスタンドライト 2型 ローボルト ダークブラウン (電球色)	67,000	159
HBF-D09H	73126800	ラタンスタンドライト 2型 ローボルト ベージュ (電球色)	67,000	159
HBF-D10C	71573200	エクスレズ バススタンドライト 1型 ガードチャコールグリーン (電球色)	26000	81
HBF-D10L	71574900	エクスレズ バススタンドライト 1型 ガードスレートシルバー (電球色)	26000	81
HBF-D11C	71575600	エクスレズ バススタンドライト 2型 ルーバー チャコールグリーン (電球色)	27000	81
HBF-D11L	71576300	エクスレズ バススタンドライト 2型 ルーバー スレートシルバー (電球色)	27000	81
HBF-D12B	71577000	エクスレズ スタンドライト 5型 ワインテージブラック (電球色)	22,000	41・164
HBF-D12V	71578700	エクスレズ スタンドライト 5型 ワインテージホワイト (電球色)	22,000	41・164
HBF-D13B	71579400	エクスレズ ペンダントライト 1型 ワインテージブラック (電球色)	24,000	164

品 番	コード	品名	価格	ページ
HBFD13V	71580000	エクスレズ ペンダントライト 1型 ワインテージホワイト (電球色)	24,000	164
HBFD16B	71585500	ラタンペンダントライト 1型 ダークブラウン (電球色)	28,000	159
HBFD16H	71586200	ラタンペンダントライト 1型 ベージュ (電球色)	28,000	159
HBFD17B	73341500	マリンライト ローボルト デッキ セビアブラウン	22,000	38・163
HBFD17S	73342200	マリンライト ローボルト デッキ バールシルバー	22,000	38・163
HBFD17X	73343900	マリンライト ローボルト デッキ シャインゴールド	22,000	38・163
HBFD18B	73344600	マリンライト ローボルト ブラケット セビアブラウン	27,000	38・163
HBFD18S	73345300	マリンライト ローボルト ブラケット バールシルバー	27,000	38・163
HBFD18X	73346000	マリンライト ローボルト ブラケット シャインゴールド	27,000	38・163
HBFD19B	73347700	マリンライト ローボルト ペンダント セビアブラウン	29,000	163
HBFD19S	73348400	マリンライト ローボルト ペンダント バールシルバー	29,000	163
HBFD19X	73349100	マリンライト ローボルト ペンダント シャインゴールド	29,000	163
HBFD20B	73436800	ガーデンデッキスタンドライト 1型	27,000	158
HBFD26C	73882300	ガーデナスタンドライト 1型 チャコールグリーン (電球色)	20,000	82
HBFD26S	73883000	ガーデナスタンドライト 1型 シルバー (電球色)	20,000	82
HBFD27C	73884700	ガーデナスタンドライト 2型 (電球色)	19,000	82
HBFD28B	75120400	マリンライト プラス デッキタイプ	34,000	38・161
HBFD29B	75121100	マリンライト プラス スバイクタイプ	36,000	161
HBFD30B	75122800	マリンライト プラス ブラケットタイプ	37,000	38・161
HBFD32T	75313000	ガーランドライト4000	28,000	153
HBFD33T	75314700	ガーランドライト2000	16,000	153
HBFD34T	75315400	ガーランドライト1200	10,000	153
HBFW01T	61111900	ボールスタンドライト 1型 (白)	24,000	158
HBFW02T	61112600	ボールスタンドライト 2型 (白)	32,000	158
HBG-D01G	61121800	エクスレズウォールライト 4型 グレイッシュゴールド (電球色)	16,000	32
HBG-D01K	61122500	エクスレズウォールライト 4型 ブラック (電球色)	16,000	32
HBG-D01S	61123200	エクスレズウォールライト 4型 シルバー (電球色)	16,000	32
HBG-D02G	61124900	エクスレズウォールライト 5型 グレイッシュゴールド (電球色)	17,000	31
HBG-D02K	61125600	エクスレズウォールライト 5型 ブラック (電球色)	17,000	31
HBG-D02S	61126300	エクスレズウォールライト 5型 シルバー (電球色)	17,000	31
HBG-D05C	61138600	エクスレズウォールライト 3型 レイクブルー	24,000	33
HBG-D05K	61139300	エクスレズウォールライト 3型 ダークグレー	23,000	33
HBG-D05O	61141600	エクスレズウォールライト 3型 シェルオレンジ	24,000	33
HBG-D05S	61142300	エクスレズウォールライト 3型 シルバーグレー	23,000	33
HBG-D05Y	61143000	エクスレズウォールライト 3型 マリエーエロー	24,000	33
HBG-D08B	72361400	エクスレズウォールライト 3型 ARTWOOD ブラウンエボニー	28000	33
HBG-D08E	72362100	エクスレズウォールライト 3型 ARTWOOD ブラックエボニー	28000	33
HBG-D08P	72363800	エクスレズウォールライト 3型 ARTWOOD ダークバイン	28000	33
HBG-D09G	71597800	エクスレズ スタンドライト 2型 グレイッシュゴールド (電球色)	16,000	40
HBG-D09K	71598500	エクスレズ スタンドライト 2型 ブラック (電球色)	16,000	40
HBG-D09S	71599200	エクスレズ スタンドライト 2型 シルバー (電球色)	16,000	40
HBG-D10G	71600500	エクスレズ スタンドライト 3型 グレイッシュゴールド (電球色)	17000	36・40
HBG-D10K	71601200	エクスレズ スタンドライト 3型 ブラック (電球色)	17000	36・40
HBG-D10S	71602900	エクスレズ スタンドライト 3型 シルバー (電球色)	17000	36・40
HBG-D11B	73350700	エクスレズスタンドライト 1型 アンティークブラウン (電球色)	19,000	41
HBG-D11K	73351400	エクスレズスタンドライト 1型 ブラック (電球色)	19,000	41
HBG-D12G	73602700	ウォールライト 9型 グレイッシュゴールド (電球色)	9,500	31
HBG-D12K	73603400	ウォールライト 9型 ブラック (電球色)	9,500	31
HBG-D12S	73604100	ウォールライト 9型 シルバー (電球色)	9,500	31
HBH-D01B	71609800	エクスレズ ダウンライト 1型 ブラウン (電球色)	18000	62
HBH-D01G	71610400	エクスレズ ダウンライト 1型 グレイッシュゴールド (電球色)	18000	62
HBH-D02B	75165500	ダウンライト 2型 ユニバーサル ブラウン	28,000	63・121
HBH-D02G	75166200	ダウンライト 2型 ユニバーサル グレイッシュゴールド	28,000	63・121
HCA-007D	49924300	ガーデナスライト 5型 ブラック	7,800	85
HCA-008D	49925000	ガーデナスライト 5型 グリーン	7,800	85
HCA-011D	49928100	ガーデンスプレッドライト 3型	7,500	85
HCA-D25C	73889200	スプレッドライト 1型 チャコールグリーン (電球色)	24,000	83
HCA-D25S	73890800	スプレッドライト 1型 シルバー (電球色)	24,000	83
HCA-D26K	75132700	ガーデナスライト クラシック	13,000	84
HCA-D27K	75136500	ガーデンスプレッドライト クラシック	13,000	84

品番	コード	品名	価格	ページ
HCA-D28K	75133400	ガーデンバズライトカントリー	15,000	84
HCA-D29K	75137200	ガーデンズブレードライトカントリー	15,000	84
HCB-B01K	61739500	ガーデンリーフライト(青)	19,000	85
HCB-D01K	61741800	ガーデンリーフライト(電球色)	19,000	85
HCB-D02T	73039100	ガーデンドロップライト(電球色)	12,000	139・154
HCB-W01K	61742500	ガーデンリーフライト(白)	19,000	85
HCB-W02T	73068100	ガーデンドロップライト(白)	12,000	139・154
HCC-001B	46569900	タイルドライトソーラー(青)	30,000	207
HCC-001D	46571200	タイルドライトソーラー(オレンジ)	30,000	207
HCC-001G	46572900	タイルドライトソーラー(緑)	30,000	207
HCC-001W	46573600	タイルドライトソーラー(白)	30,000	207
HCC-002K	61746300	ソーラーガーデンダイレクト 20W ハイブリッド	125,000	204
HCC-003K	61747000	ソーラーガーデンダイレクト 40W ハイブリッド	175,000	204
HCC-004K	61748700	ソーラーガーデンダイレクト用シガーソケット	4,000	205
HCC-B01T	61749400	タイルドライトソーラー ラウンド(青)	30,000	207
HCC-D03T	61752400	floro(フロール)	33,000	208
HCC-D04T	61753100	torch(トーチ)	29,000	208
HCC-D05T	61754800	mimico(ミミコ)	31,000	208
HCC-G01T	61755500	タイルドライトソーラー ラウンド(緑)	30,000	207
HCC-001T	61756200	タイルドライトソーラー ラウンド(オレンジ)	30,000	207
HCC-W01T	61757900	タイルドライトソーラー ラウンド(白)	30,000	207
HCD-B01S	61899600	リングフラットライト(青)	19,000	72・156
HCD-B02S	49350000	フロストフラットライト(青)	11,000	72・156
HCD-B03B	73171800	ミニフラットライト 2型 ブラウン(青)	13,000	64・157
HCD-B03G	73172500	ミニフラットライト 2型 グレイッシュゴールド(青)	13,000	64・157
HCD-D02S	49351700	フロストフラットライト(電球色)	11,000	72・156
HCD-D03B	71611100	ミニフラットライト 2型 ブラウン(電球色)	13,000	64・157
HCD-D03G	71612800	ミニフラットライト 2型 グレイッシュゴールド(電球色)	13,000	64・157
HCD-D16S	73549500	リングフラットライト(電球色)	19,000	72・156
HCD-W02S	49352400	フロストフラットライト(白)	11,000	72・156
HCD-W03B	73173200	ミニフラットライト 2型 ブラウン(白)	13,000	64・157
HCD-W03G	73174900	ミニフラットライト 2型 グレイッシュゴールド(白)	13,000	64・157
HCD-W16S	73550100	リングフラットライト(白)	19,000	72・156
HCE-0001	49817800	ドライコーン(4個入)	1,500	222
HCE-0002	49818500	ガーデンスケープ用コード(1.25mmf)(5m)	2,000	221
HCE-0003	49819200	ガーデンスケープ用コード(15m)	4,500	221
HCE-0004	49821500	ガーデンスケープ用コード(100m/リール)	24,000	221
HCE-0005	49822200	ガーデンスケープ用ジャンクションボックス	3,500	222
HCE-0009	49952600	ガーデンスケープ用LED球 0.5W (T-15) (白)	4,000	225
HCE-0010	49953300	ガーデンスケープ用LED球 0.5W (T-15) (電球色)	4,000	225
HCE-0014	49957100	ドライコーン(10個入)	3,000	222
HDA-H001	72343000	letter cube 1文字 H30	12,000	195
HDA-H002	72344700	letter cube 1文字 H50	14,000	195
HDA-H003	72345400	letter cube 1文字 H80	16,000	195
HDA-H004	72346100	letter cube 1文字 H120	18,000	194・195
HDA-H005	72347800	letter cube 繋げ字 H30 (10文字以内)	22,000	195
HDA-H006	72348500	letter cube 繋げ字 H50 (8文字以内)	27,000	195
HDA-H007	72349200	letter cube 繋げ字 H80 (6文字以内)	32,000	195
HDA-H009	75287400	De-sign letter fine H40 1~3文字	28,000	193
HDA-H010	75288100	De-sign letter fine H40 追加1文字	7,000	193
HDA-H011	75289800	De-sign letter fine H80 1~3文字	31,000	193
HDA-H012	75290400	De-sign letter fine H80 追加1文字	8,000	193
HDA-H013	75291100	De-sign letter fine H100 1~3文字	34,000	193
HDA-H014	75292800	De-sign letter fine H100 追加1文字	9,000	193
HDA-H015	75293500	De-sign letter fine H120 1~3文字	37,000	193
HDA-H016	75294200	De-sign letter fine H120 追加1文字	10,000	193
HDB-001B	49982300	フラットタイプ 200×200 ベーシック 貫縁	47,000	196
HDB-001C	49983000	フラットタイプ 200×200 ベーシック 銅板	54,000	196
HDB-001H	49979300	フラットタイプ 200×200 ベーシック ステンレスヘアライン	40,000	196
HDB-001K	49981600	フラットタイプ 200×200 ベーシック ステンレス鏡面	47,000	196

品番	コード	品名	価格	ページ
HEA-006W	73392700	24Vトランス 300W	62,000	220
HEA-007W	73393400	24Vトランス 600W	88,000	220
HEA-008G	49389000	LEDIUS 24Vトランス 150W グレイッシュベージュ	44,000	220
HEA-008I	49390600	LEDIUS 24Vトランス 150W アイボリー	44,000	220
HEA-009G	49391300	LEDIUS ローボルトトランス15W グレイッシュベージュ	11,500	219
HEA-009I	49392000	LEDIUS ローボルトトランス15W アイボリー	11,500	219
HEA-010G	49395100	LEDIUS ローボルトトランス35W グレイッシュベージュ	14,000	219
HEA-010I	49396800	LEDIUS ローボルトトランス35W アイボリー	14,000	219
HEA-011G	49397500	LEDIUS ローボルトトランス75W グレイッシュベージュ	25,000	219
HEA-011I	49399900	LEDIUS ローボルトトランス75W アイボリー	25,000	219
HEA-012G	49400200	LEDIUS ローボルトトランス150W グレイッシュベージュ	44,000	219
HEA-012I	49401900	LEDIUS ローボルトトランス 150W アイボリー	44,000	219
HEA-013G	75295900	35Wトランス(Gベージュ) 常時点灯回路付	14,000	219
HEA-013I	75296600	35Wトランス(アイボリー) 常時点灯回路付	14,000	219
HEC-0007	46568200	タイルドライトソーラー用ベース	5,000	207
HEC-0009	46328200	ドライコーン(150個入)	26,000	222
HEC-0010	46329900	ガーデンワイヤーストリッパー	8,800	222
HEC-0012	46332900	スコッチキャスト	3,000	73
HEC-002N	61825500	ボールライト用砂 5kg	1,000	224
HEC-003S	61770800	タイルドライトソーラー ラウンド用ベース	5,000	207
HEC-004B	61166900	De-SPOT用カラーレンズ(青)	3,500	46・141
HEC-004G	61167600	De-SPOT用カラーレンズ(緑)	3,500	46・141
HEC-004R	61168300	De-SPOT用カラーレンズ(赤)	3,500	46・141
HEC-004Y	61169000	De-SPOT用カラーレンズ(黄)	3,500	46・141
HEC-005S	61171300	エバートウッド ステン コンセントボール	9,800	224
HEC-006S	61172000	スマート防水コンセント(2口ロ) シルバー	4,800	224
HEC-007Y	49440800	防水形圧着スリプ用専用工具	13,000	222
HEC-008W	49413200	φ16電線保護管コネクタ(ジャンクション-VE管)	500	221
HEC-009W	49415600	φ16電線保護管カップリング(PF管-VE管)	500	221
HEC-010W	49416300	φ16電線保護管(VE管) 2m	1,000	221
HEC-011W	49417000	φ16電線保護管ノーマルバンド	500	221
HEC-012W	49418700	φ16電線保護管(PF管) 10m	3,000	221
HEC-013S	24680900	EEスイッチ	18,500	224
HEC-015S	72210500	LEDIUS ローボルトトランススタンド	8,000	220
HEC-016S	72211200	LEDIUS ローボルトトランスフック	1,000	220
HEC-017V	72720900	カラット カラーフィルタ	1500	86
HEC-018I	49430900	2分岐ジャンクションボックス	2800	224
HEC-019K	71632600	LEDIUS ローボルト人感センサー	8000	60・223
HEC-020G	71633300	エクスレックス ベンダントライト フランジ	4500	159・164
HEC-021D	71634000	シリンダーウォールライト 拡散カバー ダークグレー	3,500	49
HEC-021L	71635700	シリンダーウォールライト 拡散カバー スレートシルバー	3,500	49
HEC-022K	71636400	パワースポットライトスパイク	2,000	51・133
HEC-024C	73290600	パワースポットライトスプレッドレンズカバー チャコールグリーン	7,500	51・133
HEC-024L	71639500	パワースポットライトスプレッドレンズカバー スレートシルバー	7,500	51・133
HEC-025C	73291300	パワースポットライト 拡散カバー チャコールグリーン	7,500	51・133
HEC-025L	71640100	パワースポットライト 拡散カバー スレートシルバー	7,500	51・133
HEC-026K	73394100	ブラグ付コード	3,000	220
HEC-027S	73395800	24Vトランス用タイマー	11,000	223
HEC-028K	73396500	24Vトランスタイマー間コード	2,300	223
HEC-029K	73397200	24V用 コード 30m	22,000	221
HEC-030K	73398900	24V用 コード 100m	63,000	221
HEC-031Y	73399600	24V用 ワイヤーストリッパー	6,000	222
HEC-032G	73400900	24V用 ドライコーン 10個入	3,500	222
HEC-033G	73401600	24V用 ドライコーン 100個入	20,000	222
HEC-034K	73402300	24V用 コンバータ	3,500	223
HEC-035K	49820800	ガーデンスケープ用コード50m	14,000	221
HEC-036C	73713000	ミオ 延長ボール チャコールグリーン	2,000	134
HEC-036S	73714700	ミオ 延長ボール シルバー	2,000	134
HEC-038C	73891500	オブティ 延長ボール150 チャコールグリーン	1,500	129
HEC-038S	73892200	オブティ 延長ボール150 シルバー	1,500	129

品番	コード	品名	価格	ページ
HEC-039C	73893900	オブティ 延長ボール300 チャコールグリーン	2,000	129
HEC-039S	73894600	オブティ 延長ボール300 シルバー	2,000	129
HEC-040C	73895300	オブティ 延長ボール600 チャコールグリーン	3,000	129
HEC-040S	73896000	オブティ 延長ボール600 シルバー	3,000	129
HEC-041C	73897700	オブティ フードS チャコールグリーン	2,500	129
HEC-041S	73898400	オブティ フードS シルバー	2,500	45・129
HEC-042C	73899100	オブティ フードM チャコールグリーン	2,800	129
HEC-042S	73900400	オブティ フードM シルバー	2,800	45・129
HEC-043C	73901100	オブティ フードL チャコールグリーン	3,000	129
HEC-043S	73902800	オブティ フードL シルバー	3,000	45・129
HEC-044C	73903500	オブティ スヌートS チャコールグリーン	3,000	129
HEC-044S	73904200	オブティ スヌートS シルバー	3,000	45・129
HEC-045C	73905900	オブティ スヌートM チャコールグリーン	3,300	129
HEC-045S	73906600	オブティ スヌートM シルバー	3,300	45・129
HEC-046C	73907300	オブティ スヌートL チャコールグリーン	3,500	129
HEC-046S	73908000	オブティ スヌートL シルバー	3,500	45・129
HEC-047C	73909700	オブティ スプレッドレンズS チャコールグリーン	3,000	129
HEC-047S	73910300	オブティ スプレッドレンズS シルバー	3,000	45・129
HEC-048C	73911000	オブティ スプレッドレンズM チャコールグリーン	3,300	129
HEC-048S	73912700	オブティ スプレッドレンズM シルバー	3,300	45・129
HEC-049C	73913400	オブティ スプレッドレンズL チャコールグリーン	3,500	129
HEC-049S	73914100	オブティ スプレッドレンズL シルバー	3,500	45・129
HEC-050C	73915800	オブティ 拡散カバーS チャコールグリーン	3,000	129
HEC-050S	73916500	オブティ 拡散カバーS シルバー	3,000	45・129
HEC-051C	73917200	オブティ 拡散カバーM チャコールグリーン	3,300	129
HEC-051S	73918900	オブティ 拡散カバーM シルバー	3,300	45・129
HEC-052C	73919600	オブティ 拡散カバーL チャコールグリーン	3,500	129
HEC-052S	73920200	オブティ 拡散カバーL シルバー	3,500	45・129
HEC-053K	73921900	オブティ スバイク	2,500	128
HEC-054K	73922600	オブティ PF管対応スバイク	4,000	128
HEC-055K	73923300	オブティ パワースバイク	4,500	128
HEC-056S	73745100	スマート防雨形ジョイントボックス	5,700	224
HEC-057P	73746800	ジャンクションボックス アートウッド ダークバイン	9,000	222
HEC-062G	73617100	センサ付オブティ用露出配線ベース グレイッシュゴールド	4,000	57
HEC-062K	73618800	センサ付オブティ用露出配線ベース ブラック	4,000	57
HEC-062S	73619500	センサ付オブティ用露出配線ベース シルバー	4,000	57
HEC-062W	73620100	センサ付オブティ用露出配線ベース オフホワイト	4,000	57
HEC-063T	49490300	ワンタッチ端子 2個セット	1,000	222
HEC-064S	73621800	ウォールスポットライトオブティ用露出配線ベース シルバー	4,000	45
HEC-065S	75144000	レベル調整台	12,000	75・76・224
HEC-066K	75297300	エバーアートボールライト スバイクφ80	4,500	94・96・98
HEC-067K	75298000	エバーアートボールライト スバイク角75	4,500	94・96・98
HEC-068B	75299700	ウォールブラケット金具セット	4,200	174
HEC-069B	75300000	ウォールブラケット金具セットL	5,800	174
HEC-071B	75302400	アートウッドハイボール ブラウンエボニー	38,000	121
HEC-071E	75303100	アートウッドハイボール ブラックエボニー	38,000	121
HEC-071P	75304800	アートウッドハイボール ダークバイン	38,000	121
HEC-074S	75168600	ガーランドライト用ワイヤー	3,000	153
HEC-078S	75143300	LEDIUS ローボルトスイッチ	12,000	150・223
HFA-D03G	73605800	ウォールライト100V 25型 グレイッシュゴールド(電球色)	9,500	31
HFA-D03K	73606500	ウォールライト100V 25型 ブラック(電球色)	9,500	31
HFA-D03S	73607200	ウォールライト100V 25型 シルバー(電球色)	9,500	31
HFB-D01G	61175100	スタイルウォールライト 2型 グレイッシュゴールド(電球色)	18,000	32
HFB-D01K	61176800	スタイルウォールライト 2型 ブラック(電球色)	18,000	32
HFB-D01S	61177500	スタイルウォールライト 2型 シルバー(電球色)	18,000	32
HFB-D02G	61178200	スタイルウォールライト 3型 グレイッシュゴールド(電球色)	19,000	31
HFB-D02K	61179900	スタイルウォールライト 3型 ブラック(電球色)	19,000	31
HFB-D02S	61181200	スタイルウォールライト 3型 シルバー(電球色)	19,000	31
HFB-D04S	61309000	De-SPOT アーム L300 広角(電球色)	38,000	54
HFB-D05S	61311300	De-SPOT アーム L300 スプレッド(電球色)	38,000	54

品番	コード	品名	価格	ページ
HFB-D06S	61312000	De-SPOT アーム L600 スプレッド(電球色)	40,000	54
HFB-D07B	72212900	シンプルLEDウォールライト 22型 ブラウン(電球色)	29,000	36
HFB-D07K	72213600	シンプルLEDウォールライト 22型 ブラック(電球色)	29,000	36
HFB-D08B	72214300	シンプルLEDウォールライト 23型 ブラウン(電球色)	22,000	37
HFB-D08K	72268600	シンプルLEDウォールライト 23型 ブラック(電球色)	22,000	37
HFB-D09C	72269300	シンプルLEDウォールライト カラーズ 4型 レイクブルー(電球色)	26,000	37
HFB-D09K	72270900	シンプルLEDウォールライト 24型 ブラック(電球色)	26,000	37
HFB-D09O	72271600	シンプルLEDウォールライト カラーズ 4型 シェルオレンジ(電球色)	26,000	37
HFB-D09Y	72272300	シンプルLEDウォールライト カラーズ 4型 マリーエロー(電球色)	26,000	37
HFB-D10D	71641800	スタイルフットライト 1型 ダークグレー(電球色)	29000	79
HFB-D10G	71642500	スタイルフットライト 1型 グレイッシュゴールド(電球色)	29000	79
HFB-D10L	71643200	スタイルフットライト 1型 スレートシルバー(電球色)	29000	79
HFB-D11D	71644900	シンプルLEDウォールライト 5型 ダークグレー(電球色)	24000	33
HFB-D11S	71645600	シンプルLEDウォールライト 5型 シルバークレー(電球色)	24000	33
HFB-D12D	71646300	シリンダーウォールライト 100V ダークグレー	38,000	49
HFB-D12L	71647000	シリンダーウォールライト 100V スレートシルバー	38,000	49
HFB-D15B	73282100	シンプルLEDウォールライト 23型 アンバーガラス ブラウン(電球色)	29,000	37
HFB-D17S	73948600	ウォールスポットライト オブティS100V シルバー(電球色)	23,000	45
HFB-D18S	73949300	ウォールスポットライト オブティM100V シルバー(電球色)	27,000	45
HFB-D19S	73950900	ウォールスポットライト オブティL100V シルバー(電球色)	42,000	45
HFB-D20A	73747500	エバーアートウォールライト 1型 100V レッドウッド(電球色)	26,000	35
HFB-D20C	73748200	エバーアートウォールライト 1型 100V 黒焼(電球色)	26,000	35
HFB-D20G	73749900	エバーアートウォールライト 1型 100V 古竹(電球色)	26,000	35
HFB-D20S	73750500	エバーアートウォールライト 1型 100V グリッターシルバー(電球色)	26,000	35
HFB-D20X	73751200	エバーアートウォールライト 1型 100V シャインステンレス(電球色)	26,000	35
HFB-D20Y	73752900	エバーアートウォールライト 1型 100V 焼(電球色)	26,000	35
HFB-D21J	73753600	エバーアートウォールライト 2型 100V ジャラ(電球色)	26,000	35
HFB-D21K	73754300	エバーアートウォールライト 2型 100V 京町家かきちゃ(電球色)	26,000	35
HFB-D21N	73755000	エバーアートウォールライト 2型 100V オナチュルバイン(電球色)	26,000	35
HFB-D21P	73756700	エバーアートウォールライト 2型 100V ダークバイン(電球色)	26,000	35
HFB-D21R	73757400	エバーアートウォールライト 2型 100V ラスティコッパ(電球色)	26,000	35
HFB-D21W	73758100	エバーアートウォールライト 2型 100V ホワイトバイン(電球色)	26,000	35
HFB-D22K	71466700	シンプルLEDスポット3型 アームL600 ブラック 中角(電)	44,000	53
HFB-D22S	71467400	シンプルLEDスポット3型 アームL600 Sグレー 中角(電)	44,000	53
HFB-D23K	71468100	シンプルLEDスポット3型 アームL600 ブラック 広角(電)	44,000	53
HFB-D23S	71469800	シンプルLEDスポット3型 アームL600 Sグレー 広角(電)	44,000	53
HFB-L01SA	61845300	シンプルLEDウォールライト 2型 シルバークレー	16,000	33
HFB-L01WA	61846000	シンプルLEDウォールライト 2型 オフホワイト	16,000	33
HFB-W04S	61313700	De-SPOT アーム L300 広角(白)	38,000	54
HFB-W05S	61314400	De-SPOT アーム L300 スプレッド(白)	38,000	54
HFB-W06S	61315100	De-SPOT アーム L600 スプレッド(白)	40,000	54
HFB-W22K	71472800	シンプルLEDスポット3型 アームL600 ブラック 中角(白)	44,000	53
HFB-W22S	71473500	シンプルLEDスポット3型 アームL600 Sグレー 中角(白)	44,000	53
HFB-W23K	71474200	シンプルLEDスポット3型 アームL600 ブラック 広角(白)	44,000	53
HFB-W23S	71475900	シンプルLEDスポット3型 アームL600 Sグレー 広角(白)	44,000	53
HFC-003B	46602300	ブラケットタイプ用シェード セビアブラウン	4,800	38・163
HFC-003G	46603000	ブラケットタイプ用シェード シヤインゴールド	4,800	38・163
HFC-003S	46604700	ブラケットタイプ用シェード パールシルバー	4,800	38・163
HFC-005B	46608500	ペンダントタイプ用シェード セビアブラウン	4,800	163
HFC-005G	46609200	ペンダントタイプ用シェード シヤインゴールド	4,800	163
HFC-005S	46611500	ペンダントタイプ用シェード パールシルバー	4,800	163
HFC-D01B	72281500	シンプルLEDマリンライト デッキ セビアブラウン	24,000	38・163
HFC-D01S	72282200	シンプルLEDマリンライト デッキ パールシルバー	24,000	38・163
HFC-D01X	72283900	シンプルLEDマリンライト デッキ シヤインゴールド	24,000	38・163
HFC-D02B	72284600	シンプルLEDマリンライト ブラケット セビアブラウン	29,000	38・163
HFC-D02S	72285300	シンプルLEDマリンライト ブラケット パールシルバー	29,000	38・163
HFC-D02X	72286000	シンプルLEDマリンライト ブラケット シヤインゴールド	29,000	38・163
HFC-D03B	72287700	シンプルLEDマリンライト ペンダント セビアブラウン	31,000	163
HFC-D03S	72288400	シンプルLEDマリンライト ペンダント パールシルバー	31,000	163
HFC-D03X	72289100	シンプルLEDマリンライト ペンダント シヤインゴールド	31,000	163

品番	コード	品名	価格	ページ
HFC-D04B	75126600	マリンライト プラス 100V デッキタイプ	36,000	38・161
HFC-D05B	75127300	マリンライト プラス 100V スバイクタイプ	38,000	161
HFC-D06B	75128000	マリンライト プラス 100V プラケットタイプ	39,000	38・161
HFD-018B	46346600	スタイルボールライト 1型 ブラック	28,000	119
HFD-018S	46347300	スタイルボールライト 1型 シルバー	28,000	119
HFD-019B	46348000	スタイルボールライト 2型 ブラック	26,000	119
HFD-019S	46349700	スタイルボールライト 2型 シルバー	26,000	119
HFD-020S	46352700	スタイルボールライト 3型 シルバー	34,000	119
HFD-D01G	61185000	スタイルボールライト 8型 グレイッシュゴールド (電球色)	31,000	107
HFD-D01K	61186700	スタイルボールライト 8型 ブラック (電球色)	31,000	107
HFD-D01S	61187400	スタイルボールライト 8型 シルバー (電球色)	31,000	107
HFD-D02G	61188100	スタイルミニボールライト 1型 グレイッシュゴールド (電球色)	31,000	107
HFD-D02K	61189800	スタイルミニボールライト 1型 ブラック (電球色)	31,000	107
HFD-D02S	61191100	スタイルミニボールライト 1型 シルバー (電球色)	31,000	107
HFD-D03B	61826200	アートウッド ボールライト 4型 ブラウンエボニー 100V	33,000	102
HFD-D03E	61827900	アートウッド ボールライト 4型 ブラックエボニー 100V	33,000	102
HFD-D03G	61192800	スタイルボールライト 10型 グレイッシュゴールド (電球色)	31,000	106
HFD-D03K	61193500	スタイルボールライト 10型 ブラック (電球色)	31,000	106
HFD-D03P	61828600	アートウッド ボールライト 4型 ダークバイン 100V	33,000	102
HFD-D03S	61194200	スタイルボールライト 10型 シルバー (電球色)	31,000	106
HFD-D04B	61829300	アートウッド ボールライト 3型 ブラウンエボニー 100V	35,000	102
HFD-D04E	61831600	アートウッド ボールライト 3型 ブラックエボニー 100V	35,000	102
HFD-D04G	61195900	スタイルボールライト 9型 グレイッシュゴールド (電球色)	33,000	106
HFD-D04K	61196600	スタイルボールライト 9型 ブラック (電球色)	33,000	106
HFD-D04P	61832300	アートウッド ボールライト 3型 ダークバイン 100V	35,000	102
HFD-D04S	61197300	スタイルボールライト 9型 シルバー (電球色)	33,000	106
HFD-D05SA	61874300	シンブルLEDボールライト 11型 人感センサー付	42,000	117
HFD-D18B	49048600	アートウッド ボールライト 6型 ブラウンエボニー 100V	34,000	102
HFD-D18E	49049300	アートウッド ボールライト 6型 ブラックエボニー 100V	34,000	102
HFD-D18P	49050900	アートウッド ボールライト 6型 ダークバイン 100V	34,000	102
HFD-D28C	72299000	シンブルLEDボールライト カラース 3型 レイクブルー	36,000	118
HFD-D28G	72300300	シンブルLEDボールライト 14型	35,000	118
HFD-D28O	72301000	シンブルLEDボールライト カラース 3型 シェルオレンジ	36,000	118
HFD-D28Y	72302700	シンブルLEDボールライト カラース 3型 マリーエロー	36,000	118
HFD-D29G	49158200	De-Pole 調光リング 100V 1型 グレイッシュゴールド (電球色)	44,000	115
HFD-D29K	49159900	De-Pole 調光リング 100V 1型 ブラック (電球色)	44,000	115
HFD-D30G	49160500	De-Pole 調光リング 100V 2型 グレイッシュゴールド (電球色)	42,000	115
HFD-D30K	49161200	De-Pole 調光リング 100V 2型 ブラック (電球色)	42,000	115
HFD-D31G	72303400	スタイルボールライト 11型 グレイッシュゴールド (電球色)	34,000	105
HFD-D31K	72304100	スタイルボールライト 11型 ブラック (電球色)	34,000	105
HFD-D31S	72305800	スタイルボールライト 11型 シルバー (電球色)	34,000	105
HFD-D32G	72306500	スタイルボールライト 12型 グレイッシュゴールド (電球色)	33,000	105
HFD-D32K	72307200	スタイルボールライト 12型 ブラック (電球色)	33,000	105
HFD-D32S	72308900	スタイルボールライト 12型 シルバー (電球色)	33,000	105
HFD-D33G	72594600	スタイルボールライト カラット 1型 グレイッシュゴールド (電球色)	22,000	86
HFD-D33S	72596000	スタイルボールライト カラット 1型 シルバー (電球色)	22,000	86
HFD-D34G	72604200	スタイルミニボールライト カラット 1型 グレイッシュゴールド (電球色)	21,000	86
HFD-D34S	72606600	スタイルミニボールライト カラット 1型 シルバー (電球色)	21,000	86
HFD-D37B	71658600	アートウッド スリムボールライト 7型 100V ブラウンエボニー (電球色)	29,000	103
HFD-D37E	71659300	アートウッド スリムボールライト 7型 100V ブラックエボニー (電球色)	29,000	103
HFD-D37P	71660900	アートウッド スリムボールライト 7型 100V ダークバイン (電球色)	29,000	103
HFD-D38B	71661600	アートウッド スリムボールライト 8型 100V ブラウンエボニー (電球色)	28,000	103
HFD-D38E	71662300	アートウッド スリムボールライト 8型 100V ブラックエボニー (電球色)	28,000	103
HFD-D38P	71663000	アートウッド スリムボールライト 8型 100V ダークバイン (電球色)	28,000	103
HFD-D39B	71664700	アートウッド スリムボールライト 9型 100V ブラウンエボニー (電球色)	29,000	103
HFD-D39E	71665400	アートウッド スリムボールライト 9型 100V ブラックエボニー (電球色)	29,000	103
HFD-D39P	71666100	アートウッド スリムボールライト 9型 100V ダークバイン (電球色)	29,000	103
HFD-D40B	71667800	アートウッド スリムボールライト 10型 100V ブラウンエボニー (電球色)	28,000	103
HFD-D40E	71668500	アートウッド スリムボールライト 10型 100V ブラックエボニー (電球色)	28,000	103
HFD-D40P	71669200	アートウッド スリムボールライト 10型 100V ダークバイン (電球色)	28,000	103

品番	コード	品名	価格	ページ
HFD-D41B	71670800	アートウッド スリムボールライト 11型 100V ブラウンエボニー (電球色)	27,000	104
HFD-D41E	71671500	アートウッド スリムボールライト 11型 100V ブラックエボニー (電球色)	27,000	104
HFD-D41P	71672200	アートウッド スリムボールライト 11型 100V ダークバイン (電球色)	27,000	104
HFD-D42B	71673900	アートウッド スリムボールライト 12型 100V ブラウンエボニー (電球色)	26,000	104
HFD-D42E	71674600	アートウッド スリムボールライト 12型 100V ブラックエボニー (電球色)	26,000	104
HFD-D42P	71675300	アートウッド スリムボールライト 12型 100V ダークバイン (電球色)	26,000	104
HFD-D43K	71676000	シンブルLED ハイボールライト 1型 ブラック (電球色)	47,000	122
HFD-D43X	71677700	シンブルLED ハイボールライト 1型 アンティークゴールド (電球色)	47,000	122
HFD-D45C	71680700	スタイルボールライト 13型 ガード チャコールグリーン (電球色)	30000	109
HFD-D45L	71681400	スタイルボールライト 13型 ガード スレートシルバー (電球色)	30000	109
HFD-D46C	71682100	スタイルボールライト 14型 ガード チャコールグリーン (電球色)	28000	109
HFD-D46L	71683800	スタイルボールライト 14型 ガード スレートシルバー (電球色)	28000	109
HFD-D47C	71684500	スタイルボールライト 17型 ガード チャコールグリーン (電球色)	34000	109
HFD-D47L	71685200	スタイルボールライト 17型 ガード スレートシルバー (電球色)	34000	109
HFD-D48C	71686900	スタイルボールライト 18型 ガード チャコールグリーン (電球色)	32000	109
HFD-D48L	71687600	スタイルボールライト 18型 ガード スレートシルバー (電球色)	32000	109
HFD-D49C	71688300	スタイルボールライト 15型 ルーバー チャコールグリーン (電球色)	32000	111
HFD-D49L	71689000	スタイルボールライト 15型 ルーバー スレートシルバー (電球色)	32000	111
HFD-D50C	71690600	スタイルボールライト 16型 ルーバー チャコールグリーン (電球色)	30000	111
HFD-D50L	71691300	スタイルボールライト 16型 ルーバー スレートシルバー (電球色)	30000	111
HFD-D51C	71692000	スタイルボールライト 19型 ルーバー チャコールグリーン (電球色)	37000	111
HFD-D51L	71693700	スタイルボールライト 19型 ルーバー スレートシルバー (電球色)	37000	111
HFD-D52C	71694400	スタイルボールライト 20型 ルーバー チャコールグリーン (電球色)	35000	111
HFD-D52L	71695100	スタイルボールライト 20型 ルーバー スレートシルバー (電球色)	35000	111
HFD-D56S	49039400	シンブルLEDボールライト 11型 照度センサー付 (電球色)	34,000	117
HFD-D57B	73759800	アートウッド ボールライト 3型 ブラウンエボニー 100V 照度センサー付 (電球色)	39,000	101
HFD-D57E	73760400	アートウッド ボールライト 3型 ブラックエボニー 100V 照度センサー付 (電球色)	39,000	101
HFD-D57P	73761100	アートウッド ボールライト 3型 ダークバイン 100V 照度センサー付 (電球色)	39,000	101
HFD-D58B	73762800	アートウッド ボールライト 3型 ブラウンエボニー 100V 人感センサー付 (電球色)	47,000	101
HFD-D58E	73763500	アートウッド ボールライト 3型 ブラックエボニー 100V 人感センサー付 (電球色)	47,000	101
HFD-D58P	73764200	アートウッド ボールライト 3型 ダークバイン 100V 人感センサー付 (電球色)	47,000	101
HFD-D59A	73951600	エバーアート ボールライト 1型 100V レッドウッド (電球色)	32,000	97
HFD-D59C	73952300	エバーアート ボールライト 1型 100V 黒焼 (電球色)	32,000	97
HFD-D59G	73953000	エバーアート ボールライト 1型 100V ゴマ竹 (電球色)	32,000	97
HFD-D59S	73954700	エバーアート ボールライト 1型 100V グリッターシルバー (電球色)	32,000	97
HFD-D59X	73955400	エバーアート ボールライト 1型 100V シャンステンレス (電球色)	32,000	97
HFD-D59Y	73956100	エバーアート ボールライト 1型 100V 焼 (電球色)	32,000	97
HFD-D60J	73957800	エバーアート ボールライト 2型 100V ジャラ (電球色)	32,000	97
HFD-D60K	73958500	エバーアート ボールライト 2型 100V 京町家がきちゃ (電球色)	32,000	97
HFD-D60N	73959200	エバーアート ボールライト 2型 100V ナチュラルバイン (電球色)	32,000	97
HFD-D60P	73960800	エバーアート ボールライト 2型 100V ダークバイン (電球色)	32,000	97
HFD-D60R	73961500	エバーアート ボールライト 2型 100V ラスティコッパ (電球色)	32,000	97
HFD-D60W	73968400	エバーアート ボールライト 2型 100V ホワイトバイン (電球色)	32,000	97
HFD-D61A	73969100	エバーアート ボールライト 3型 100V レッドウッド (電球色)	32,000	99
HFD-D61C	73970700	エバーアート ボールライト 3型 100V 黒焼 (電球色)	32,000	99
HFD-D61G	73971400	エバーアート ボールライト 3型 100V ゴマ竹 (電球色)	32,000	99
HFD-D61S	73972100	エバーアート ボールライト 3型 100V グリッターシルバー (電球色)	32,000	99
HFD-D61X	73973800	エバーアート ボールライト 3型 100V シャンステンレス (電球色)	32,000	99
HFD-D61Y	73974500	エバーアート ボールライト 3型 100V 焼 (電球色)	32,000	99
HFD-D62J	73975200	エバーアート ボールライト 4型 100V ジャラ (電球色)	32,000	99
HFD-D62K	73976900	エバーアート ボールライト 4型 100V 京町家がきちゃ (電球色)	32,000	99
HFD-D62N	73977600	エバーアート ボールライト 4型 100V ナチュラルバイン (電球色)	32,000	99
HFD-D62P	73978300	エバーアート ボールライト 4型 100V ダークバイン (電球色)	32,000	99
HFD-D62R	73979000	エバーアート ボールライト 4型 100V ラスティコッパ (電球色)	32,000	99
HFD-D62W	73980600	エバーアート ボールライト 4型 100V ホワイトバイン (電球色)	32,000	99
HFD-D63A	75106800	エバーアート ボールライト 5型 100V レッドウッド	32,000	95
HFD-D63C	75107500	エバーアート ボールライト 5型 100V 黒焼	32,000	95
HFD-D63G	75108200	エバーアート ボールライト 5型 100V ゴマ竹	32,000	95
HFD-D63S	75109900	エバーアート ボールライト 5型 100V グリッターシルバー	32,000	95
HFD-D63X	75110500	エバーアート ボールライト 5型 100V シャンステンレス	32,000	95

品番	コード	品名	価格	ページ
HFD-D63Y	75111200	エバーアートボールライト 5型 100W 焼	32,000	95
HFD-D64J	75112900	エバーアートボールライト 6型 100W ジャラ	32,000	95
HFD-D64K	75113600	エバーアートボールライト 6型 100W 京町家かきちゃ	32,000	95
HFD-D64N	75114300	エバーアートボールライト 6型 100W ナチュラルバイン	32,000	95
HFD-D64P	75115000	エバーアートボールライト 6型 100W ダークバイン	32,000	95
HFD-D64R	75116700	エバーアートボールライト 6型 100W ラスティコッパー	32,000	95
HFD-D64W	75117400	エバーアートボールライト 6型 100W ホワイトバイン	32,000	95
HFD-L01SA	61875000	シンプルLEDボールライト 11型	30,000	117
HFD-L02SA	61876700	シンプルLEDボールライト 12型	27,000	117
HFD-L03SA	61877400	シンプルLEDボールライト 13型	25,000	117
HFD-L05BA	61851400	シンプルLEDボールライト 6型 4W ブラック	30,000	116
HFD-L05BB	61852100	シンプルLEDボールライト 6型 5.3W ブラック	31,000	116
HFD-L05SA	61847700	シンプルLEDボールライト 6型 4W ステンレス	30,000	116
HFD-L05SB	61848400	シンプルLEDボールライト 6型 5.3W ステンレス	31,000	116
HFD-L06BA	61878100	シンプルLEDボールライト 7型 4W ブラック	25,000	116
HFD-L06BB	61879800	シンプルLEDボールライト 7型 5.3W ブラック	26,000	116
HFD-L06SA	61882800	シンプルLEDボールライト 7型 4W ステンレス	25,000	116
HFD-L06SB	61883500	シンプルLEDボールライト 7型 5.3W ステンレス	26,000	116
HFD-L16BA	61886600	シンプルLEDボールライト カラーズ 1型 レイクブルー	28,000	118
HFD-L16YA	61888000	シンプルLEDボールライト カラーズ 1型 マリーエエロー	28,000	118
HFD-L1MBA	61885900	シンプルLEDミニボールライト ブラック	25,000	116
HFD-L1MSA	61902300	シンプルLEDミニボールライト ステンレス	25,000	116
HFD-L2SSA	61854500	シンプルLEDボールライト 6型 4W ステンレス 照度センサー付	34,000	116
HFD-L2SSB	61855200	シンプルLEDボールライト 6型 5.3W ステンレス 照度センサー付	35,000	116
HFD-W01G	61204800	スタイルボールライト 8型 グレイッシュゴールド(白)	31,000	107
HFD-W01K	61205500	スタイルボールライト 8型 ブラック(白)	31,000	107
HFD-W01S	61206200	スタイルボールライト 8型 シルバー(白)	31,000	107
HFD-W02G	61207900	スタイルミニボールライト 1型 グレイッシュゴールド(白)	31,000	107
HFD-W02K	61208600	スタイルミニボールライト 1型 ブラック(白)	31,000	107
HFD-W02S	61209300	スタイルミニボールライト 1型 シルバー(白)	31,000	107
HFD-W29G	49162900	De-Pole 調光リング 100V 1型 グレイッシュゴールド(白)	44,000	115
HFD-W29K	49163600	De-Pole 調光リング 100V 1型 ブラック(白)	44,000	115
HFD-W30G	49164300	De-Pole 調光リング 100V 2型 グレイッシュゴールド(白)	42,000	115
HFD-W30K	49165000	De-Pole 調光リング 100V 2型 ブラック(白)	42,000	115
HFD-W33G	72597700	スタイルボールライト カラット 1型 グレイッシュゴールド(白)	22,000	86
HFD-W33S	72719300	スタイルボールライト カラット 1型 シルバー(白)	22,000	86
HFD-W34G	72607300	スタイルミニボールライト カラット 1型 グレイッシュゴールド(白)	21,000	86
HFD-W34S	72609700	スタイルミニボールライト カラット 1型 シルバー(白)	21,000	86
HFE-007B	46368800	シンプルスポットライト専用延長ポール(H300)	8,500	141
HFE-008B	46369500	シンプルスポットライト専用延長ポール(H600)	9,500	141
HFE-C35G	71716300	De-SPOT 調色リング 100V グレイッシュゴールド 5mプラグ付	44000	138
HFE-C35S	71717000	De-SPOT 調色リング 100V シルバー 5mプラグ付	44000	138
HFE-C36G	71718700	De-SPOT 調色リング 100V グレイッシュゴールド 10mコード付	45000	138
HFE-C36S	71719400	De-SPOT 調色リング 100V シルバー 10mコード付	45000	138
HFE-D01K	61211600	シンプルLEDアップライト 4型 (電球色)	27,000	141
HFE-D07S	61834700	De-SPOT 100V 超狭角タイプ(ブラケットタイプ) (白)	36,000	47
HFE-D08S	61835400	De-SPOT 100V スプレッドタイプ(ブラケットタイプ) (白)	36,000	47
HFE-D09S	61836100	De-SPOT 100V 広角タイプ(ブラケットタイプ) (白)	36,000	47
HFE-D11K	61778400	シンプルLEDアップライト 5型 ブラック(電球色)	44,000	142
HFE-D11S	61789000	シンプルLEDアップライト 5型 シルバー(電球色)	44,000	142
HFE-D12GA	71720000	シンプルLEDスタンドライト 1型 グレイッシュゴールド(電球色)	18,000	40
HFE-D12KA	49051600	シンプルLEDスタンドライト 1型 ブラック	18,000	40
HFE-D12SA	46550700	シンプルLEDスタンドライト 1型 シルバー	18,000	40
HFE-D12WA	46556900	シンプルLEDスタンドライト 1型 ホワイト	18,000	40
HFE-D15K	49122300	De-SPOT 調光リング 100V ブラック 5mプラグ付 狭角(電球色)	39,000	137
HFE-D16K	49123000	De-SPOT 調光リング 100V ブラック 10mコード付 狭角(電球色)	40,000	137
HFE-D17K	49125400	De-SPOT 調光リング 100V ブラック 5mプラグ付 広角(電球色)	39,000	137
HFE-D18K	49126100	De-SPOT 調光リング 100V ブラック 10mコード付 広角(電球色)	40,000	137
HFE-D19G	49127800	De-SPOT 調光リング 100V グレイッシュゴールド 5mプラグ付 狭角(電球色)	39,000	137
HFE-D20G	49128500	De-SPOT 調光リング 100V グレイッシュゴールド 10mコード付 狭角(電球色)	40,000	137

品番	コード	品名	価格	ページ
HFE-D21G	49129200	De-SPOT 調光リング 100V グレイッシュゴールド 5mプラグ付 広角(電球色)	39,000	137
HFE-D22G	49130800	De-SPOT 調光リング 100V グレイッシュゴールド 10mコード付 広角(電球色)	40,000	137
HFE-D23T	49041700	ボールスタンドライト 5型 100V(電球色)	26,000	158
HFE-D24T	49042400	ボールスタンドライト 6型 100V(電球色)	34,000	158
HFE-D30B	72325600	シンプルLEDスタンドライト 2型 ブラウン(電球色)	25,000	41
HFE-D30K	72326300	シンプルLEDスタンドライト 2型 ブラック(電球色)	25,000	41
HFE-D31C	72327000	シンプルLEDスタンドライト カラーズ 1型 レイクブルー(電球色)	26,000	41
HFE-D31K	72328700	シンプルLEDスタンドライト 3型 ブラック(電球色)	26,000	41
HFE-D31O	72329400	シンプルLEDスタンドライト カラーズ 1型 シェルオレンジ(電球色)	26,000	41
HFE-D31Y	72330000	シンプルLEDスタンドライト カラーズ 1型 マリーエエロー(電球色)	26,000	41
HFE-D32B	73071100	ラタンスタンドライト 3型 100V ダークブラウン(電球色)	55,000	159
HFE-D32H	73129900	ラタンスタンドライト 3型 100V ベージュ(電球色)	55,000	159
HFE-D33B	73072800	ラタンスタンドライト 4型 100V ダークブラウン(電球色)	69,000	159
HFE-D33H	73130500	ラタンスタンドライト 4型 100V ベージュ(電球色)	69,000	159
HFE-D37G	71721700	シンプルLED スタンドライト 4型 グレイッシュゴールド(電球色)	19000	36・40
HFE-D37K	71722400	シンプルLED スタンドライト 4型 ブラック(電球色)	19000	36・40
HFE-D37S	71723100	シンプルLED スタンドライト 4型 シルバー(電球色)	19000	36・40
HFE-D38C	71724800	パワースポットライト 3型 チャコールグリーン	63,000	51・133
HFE-D38L	71725500	パワースポットライト 3型 スレートシルバー	63,000	51・133
HFE-D39C	71726200	パワースポットライト 4型 チャコールグリーン	74,000	51・133
HFE-D39L	71727900	パワースポットライト 4型 スレートシルバー	74,000	51・133
HFE-D40C	71728600	スタイルバススタンドライト 1型 ガード チャコールグリーン(電球色)	28000	81
HFE-D40L	71729300	スタイルバススタンドライト 1型 スレートシルバー(電球色)	28000	81
HFE-D41C	71730900	スタイルバススタンドライト 2型 ルーバー チャコールグリーン(電球色)	29000	81
HFE-D41L	71731600	スタイルバススタンドライト 2型 ルーバー スレートシルバー(電球色)	29000	81
HFE-D42B	73286900	シンプルLED スタンドライト 2型 アンバーガラス ブラウン(電球色)	32,000	41
HFE-D44S	71774300	De-SPOT 100V 超狭角タイプ(電球色)	38,000	140
HFE-D45S	71775000	De-SPOT 100V スプレッドタイプ(電球色)	38,000	140
HFE-D46S	71776700	De-SPOT 100V 広角タイプ(電球色)	38,000	140
HFE-D48C	73981300	ガーデンアップライト オプティS100V 狭角 チャコールグリーン(電球色)	23,000	128
HFE-D48S	73982000	ガーデンアップライト オプティS100V 狭角 シルバー(電球色)	23,000	128
HFE-D49C	73983700	ガーデンアップライト オプティS100V 中角 チャコールグリーン(電球色)	23,000	128
HFE-D49S	73984400	ガーデンアップライト オプティS100V 中角 シルバー(電球色)	23,000	128
HFE-D50C	73985100	ガーデンアップライト オプティM100V 狭角 チャコールグリーン(電球色)	27,000	128
HFE-D50S	73986800	ガーデンアップライト オプティM100V 狭角 シルバー(電球色)	27,000	128
HFE-D51C	73987500	ガーデンアップライト オプティM100V 中角 チャコールグリーン(電球色)	27,000	128
HFE-D51S	73988200	ガーデンアップライト オプティM100V 中角 シルバー(電球色)	27,000	128
HFE-D52C	73989900	ガーデンアップライト オプティL100V 狭角 チャコールグリーン(電球色)	42,000	128
HFE-D52S	73990500	ガーデンアップライト オプティL100V 狭角 シルバー(電球色)	42,000	128
HFE-D53C	73991200	ガーデンアップライト オプティL100V 中角 チャコールグリーン(電球色)	42,000	128
HFE-D53S	73992900	ガーデンアップライト オプティL100V 中角 シルバー(電球色)	42,000	128
HFE-D54C	74166300	ガーデンアップライト オプティMSバイク付 100V 狭角 チャコールグリーン(電球色)	25,500	127
HFE-D54S	74167000	ガーデンアップライト オプティMSバイク付 100V 狭角 シルバー(電球色)	25,500	127
HFE-D55C	74168700	ガーデンアップライト オプティMSバイク付 100V 中角 チャコールグリーン(電球色)	25,500	127
HFE-D55S	74169400	ガーデンアップライト オプティMSバイク付 100V 中角 シルバー(電球色)	25,500	127
HFE-D56C	74170000	ガーデンアップライト オプティMSバイク付 100V 狭角 チャコールグリーン(電球色)	29,500	127
HFE-D56S	74171700	ガーデンアップライト オプティMSバイク付 100V 狭角 シルバー(電球色)	29,500	127
HFE-D57C	74172400	ガーデンアップライト オプティMSバイク付 100V 中角 チャコールグリーン(電球色)	29,500	127
HFE-D57S	74173100	ガーデンアップライト オプティMSバイク付 100V 中角 シルバー(電球色)	29,500	127
HFE-D58C	74174800	ガーデンアップライト オプティLSバイク付 100V 狭角 チャコールグリーン(電球色)	44,500	127
HFE-D58S	74175500	ガーデンアップライト オプティLSバイク付 100V 狭角 シルバー(電球色)	44,500	127
HFE-D59C	74176200	ガーデンアップライト オプティLSバイク付 100V 中角 チャコールグリーン(電球色)	44,500	127
HFE-D59S	74177900	ガーデンアップライト オプティLSバイク付 100V 中角 シルバー(電球色)	44,500	127
HFE-D60K	71446900	シンプルLEDスポットライト3型 ブラック 中角(電)	39,000	141
HFE-D60S	71447600	シンプルLEDスポットライト3型 シルバーグレー 中角(電)	39,000	141
HFE-D61K	71448300	シンプルLEDスポットライト3型 ブラック 広角(電)	39,000	141
HFE-D61S	71449000	シンプルLEDスポットライト3型 シルバーグレー 広角(電)	39,000	141
HFE-D62K	71450600	シンプルLEDスポットライト3型 ブラック 中角(電) ブラ	37,000	50
HFE-D62S	71451300	シンプルLEDスポットライト3型 グレー 中角(電) ブラ	37,000	50
HFE-D63K	71452000	シンプルLEDスポットライト3型 ブラック 広角(電) ブラ	37,000	50

品番	コード	品名	価格	ページ
HFE-D63S	71453700	シンブルLEDスポットライト3型 Sグレー 広角(電) ブラ	37,000	50
HFE-D64C	75080100	ガーデンアップライトオブティスリム S 100V 狭角 チャコールグリーン	30,000	131
HFE-D64S	75081800	ガーデンアップライト オブティスリム S 100V 狭角 シルバー	30,000	131
HFE-D65C	75082500	ガーデンアップライトオブティスリム S 100V 中角 チャコールグリーン	30,000	131
HFE-D65S	75083200	ガーデンアップライト オブティスリム S 100V 中角 シルバー	30,000	131
HFE-D66C	75084900	ガーデンアップライトオブティスリム M 100V 狭角 チャコールグリーン	34,000	131
HFE-D66S	75085600	ガーデンアップライト オブティスリム M 100V 狭角 シルバー	34,000	131
HFE-D67C	75086300	ガーデンアップライトオブティスリム M 100V 中角 チャコールグリーン	34,000	131
HFE-D67S	75087000	ガーデンアップライト オブティスリム M 100V 中角 シルバー	34,000	131
HFE-D68C	75088700	ガーデンアップライトオブティスリム L 100V 狭角 チャコールグリーン	49,000	131
HFE-D68S	75089400	ガーデンアップライト オブティスリム L 100V 狭角 シルバー	49,000	131
HFE-D69C	75090000	ガーデンアップライトオブティスリム L 100V 中角 チャコールグリーン	49,000	131
HFE-D69S	75091700	ガーデンアップライト オブティスリム L 100V 中角 シルバー	49,000	131
HFE-W01K	61219200	シンブルLEDアップライト 4型(白)	27,000	141
HFE-W07S	61837800	De-SPOT 100V 超狭角タイプ(ブラケットタイプ) (電球色)	36,000	47
HFE-W08S	61838500	De-SPOT 100V スプレッドタイプ(ブラケットタイプ) (電球色)	36,000	47
HFE-W09S	61839200	De-SPOT 100V 広角タイプ(ブラケットタイプ) (電球色)	36,000	47
HFE-W11K	61781400	シンブルLEDアップライト 5型 ブラック(白)	44,000	142
HFE-W11S	61791300	シンブルLEDアップライト 5型 シルバー(白)	44,000	142
HFE-W15K	49131500	De-SPOT 調光リング 100V ブラック 5mプラグ付 狭角(白)	39,000	137
HFE-W16K	49132200	De-SPOT 調光リング 100V ブラック 10mコード付 狭角(白)	40,000	137
HFE-W17K	49133900	De-SPOT 調光リング 100V ブラック 5mプラグ付 広角(白)	39,000	137
HFE-W18K	49134600	De-SPOT 調光リング 100V ブラック 10mコード付 広角(白)	40,000	137
HFE-W19G	49135300	De-SPOT 調光リング 100V グレイッシュゴールド 5mプラグ付 狭角(白)	39,000	137
HFE-W20G	49136000	De-SPOT 調光リング 100V グレイッシュゴールド 10mコード付 狭角(白)	40,000	137
HFE-W21G	49137700	De-SPOT 調光リング 100V グレイッシュゴールド 5mプラグ付 広角(白)	39,000	137
HFE-W22G	49140700	De-SPOT 調光リング 100V グレイッシュゴールド 10mコード付 広角(白)	40,000	137
HFE-W23T	73073500	ボールスタンドライト 5型 100V(白)	26,000	158
HFE-W24T	73074200	ボールスタンドライト 6型 100V(白)	34,000	158
HFE-W44S	71777400	De-SPOT 100V 超狭角タイプ(白)	38,000	140
HFE-W45S	71778100	De-SPOT 100V スプレッドタイプ(白)	38,000	140
HFE-W46S	71779800	De-SPOT 100V 広角タイプ(白)	38,000	140
HFE-W60K	71458200	シンブルLEDスポットライト3型 ブラック 中角(白)	39,000	141
HFE-W60S	71459900	シンブルLEDスポットライト3型 シルバークレー 中角(白)	39,000	141
HFE-W61K	71460500	シンブルLEDスポットライト3型 ブラック 広角(白)	39,000	141
HFE-W61S	71461200	シンブルLEDスポットライト3型 シルバークレー 広角(白)	39,000	141
HFE-W62K	71462900	シンブルLEDスポットライト3型 ブラック 中角(白) ブラ	37,000	50
HFE-W62S	71463600	シンブルLEDスポットライト3型 Sグレー 中角(白) ブラ	37,000	50
HFE-W63K	71464300	シンブルLEDスポットライト3型 ブラック 広角(白) ブラ	37,000	50
HFE-W63S	71465000	シンブルLEDスポットライト3型 Sグレー 広角(白) ブラ	37,000	50
HFF-D15S	74419000	シンブルLEDグランドライト 1型 (電球色)	21,000	69
HFF-D16S	74420600	シンブルLEDグランドライト 2型 (電球色)	33,000	69
HFF-D17S	74421300	グランドライト100V 4型 (電球色)	39,000	69
HFF-D18S	74422000	シンブルLEDグランドライト 3型 (電球色)	49,000	70
HFF-D19S	74423700	グランドライト100V 5型 (電球色)	54,000	70
HFF-D20S	74424400	シンブルLED グランドライト スイグ 2型 グレアレス (電球色)	53,000	71
HFF-D21S	74425100	シンブルLED グランドライト スイグ 3型 グレアレス (電球色)	61,000	71
HFF-D22S	74426800	シンブルLEDグランドライト スイグ (電球色)	51,000	72
HFF-D23S	74427500	シンブルLED グランドライト 1型 15mm厚ガラス仕様 (電球色)	24,000	73
HFF-D24S	74428200	シンブルLED グランドライト 2型 15mm厚ガラス仕様 (電球色)	38,000	73
HFF-W15S	74429900	シンブルLEDグランドライト 1型(白)	21,000	69
HFF-W16S	74430500	シンブルLEDグランドライト 2型(白)	33,000	69
HFF-W17S	74431200	グランドライト100V 4型(白)	39,000	69
HFF-W18S	74432900	シンブルLEDグランドライト 3型(白)	49,000	70
HFF-W19S	74433600	グランドライト100V 5型(白)	54,000	70
HFF-W20S	74434300	シンブルLED グランドライト スイグ 2型 グレアレス(白)	53,000	71
HFF-W21S	74435000	シンブルLED グランドライト スイグ 3型 グレアレス(白)	61,000	71
HFF-W22S	74436700	シンブルLEDグランドライト スイグ(白)	51,000	72
HFF-W23S	74437400	シンブルLED グランドライト 1型 15mm厚ガラス仕様(白)	24,000	73
HFF-W24S	74438100	シンブルLED グランドライト 2型 15mm厚ガラス仕様(白)	38,000	73

品番	コード	品名	価格	ページ
HFJ-D01B	75311600	ダウンライト 100V 1型 ユニバーサル ブラウン	30,000	63-121
HFJ-D01G	75312300	ダウンライト 100V 1型 ユニバーサル グレイッシュゴールド	30,000	63-121
HGA-D01D	49967000	風草(かぜくさ)	16,000	190
HGA-D02D	49968700	華聖(はなぼたる)	16,000	190
HGA-D03D	49969400	月橋(げつきょう)	18,000	190
HGA-D04D	49971700	影明り(かげあかり)	19,000	190
HGA-D02K	61237600	月雫 瓦色(電球色)	34,000	188
HGA-D02S	61238300	月雫 砂窯肌(電球色)	34,000	188
HGA-D04N	61242000	かすみ格子 たたきミニ(電球色)	32,000	189
HGA-D06N	61244400	露地 岩肌(電球色)	19,000	188
HGA-D08N	61246800	樺明り(電球色)	34,000	190
HGA-D11A	61252900	宵待ち 赤さび(電球色)	49,000	189
HGA-D11N	61253600	宵待ち たたき(電球色)	49,000	189
HGA-D12A	61254300	かすみ格子 赤さび(電球色)	45,000	189
HGA-D12T	61255000	かすみ格子 たたき(電球色)	45,000	189
HGA-Y02K	61258100	月雫 瓦色(庭ゆらぎ)	38,000	188
HGA-Y02S	61259800	月雫 砂窯肌(庭ゆらぎ)	38,000	188
HGA-Y04N	61263500	かすみ格子 たたきミニ(庭ゆらぎ)	36,000	189
HGA-Y06N	61265900	露地 岩肌(庭ゆらぎ)	23,000	188
HGA-Y08N	61267300	樺明り(庭ゆらぎ)	38,000	190
HGA-Y11A	61273400	宵待ち 赤さび(庭ゆらぎ)	53,000	189
HGA-Y11N	61274100	宵待ち たたき(庭ゆらぎ)	53,000	189
HGA-Y12A	61275800	かすみ格子 赤さび(庭ゆらぎ)	49,000	189
HGA-Y12T	61276500	かすみ格子 たたき(庭ゆらぎ)	49,000	189
HGB-D01K	61277200	結(ゆい)	49,800	185
HGB-D02K	61278900	連(れん)	49,800	185
HGB-D03K	61279600	心(しん)	59,800	185
HGB-D09T	71613500	然 ストーンライト ローボルト(電球色)	19000	184
HGB-D10D	74029100	かぎろい	22,000	184
HGB-H04B	71614200	粋ウォールライト 墨色 ローボルト(ほのあかり)	27,000	183
HGB-H04N	71615900	粋ウォールライト 銀ねず ローボルト(ほのあかり)	27,000	183
HGB-H06B	71618000	粋 / スタンドライト 墨色 ローボルト(ほのあかり)	29,000	183
HGB-H06N	71619700	粋 / スタンドライト 銀ねず(ほのあかり)	29,000	183
HGB-H07B	71620300	粋 ボールライト 1型 墨色(ほのあかり)	35,000	183
HGB-H07N	71621000	粋 ボールライト 1型 銀ねず(ほのあかり)	35,000	183
HGB-H08B	71622700	粋 ボールライト 2型 墨色(ほのあかり)	33,000	183
HGB-H08N	71623400	粋 ボールライト 2型 銀ねず(ほのあかり)	33,000	183
HGC-D01A	61281900	宵待ち 100V(赤さび) (電球色)	51,000	189
HGC-D01N	61282600	宵待ち 100V(たたき) (電球色)	51,000	189
HGC-D02A	61283300	かすみ格子 100V(赤さび) (電球色)	47,000	189
HGC-D02N	61284000	かすみ格子 100V(たたき) (電球色)	47,000	189
HGC-D03N	61285700	かすみ格子 100V(たたき) ミニ (電球色)	34,000	189
HGC-D05N	61287100	露地 100V 岩肌(電球色)	21,000	188
HGC-D07N	61289500	樺明り 100V(電球色)	36,000	190
HGD-008L	46308400	庭園灯(灯籠型) LEDタイプ	65,000	187
HGD-009L	46311400	庭園灯(スタンド型46) LEDタイプ	70,000	187
HGD-010L	46313800	庭園灯(スタンド型62) LEDタイプ	75,000	187
HGD-D01K	71742200	シンブルLED スタンドライト和 1型(電球色)	38,000	186
HGD-D03K	71743900	シンブルLED スタンドライト和 3型(電球色)	41,000	186
HGD-D04K	71744600	シンブルLED スタンドライト和 4型(電球色)	41,000	186
HGD-D05K	71745300	シンブルLED スタンドライト和 5型(電球色)	23,000	186
HGD-D16T	71746000	然 ストーンライト 100V(電球色)	21000	184
HGD-H11B	71751400	粋ウォールライト 墨色 100V(ほのあかり)	29,000	183
HGD-H11N	71752100	粋ウォールライト 銀ねず 100V(ほのあかり)	29,000	183
HGD-H13B	71755200	粋 / スタンドライト 墨色 100V(ほのあかり)	31,000	183
HGD-H13N	71756900	粋 / スタンドライト 銀ねず 100V(ほのあかり)	31,000	183
HGD-H14B	71757600	粋 ボールライト 3型 墨色 100V(ほのあかり)	37,000	183
HGD-H14N	71758300	粋 ボールライト 3型 銀ねず 100V(ほのあかり)	37,000	183
HGD-H15B	71759000	粋 ボールライト 4型 墨色 100V(ほのあかり)	35,000	183
HGD-H15N	71760600	粋 ボールライト 4型 銀ねず 100V(ほのあかり)	35,000	183

品 番	コード	品名	価格	ページ
HHA-D02S	61292500	ウォーターライト 2型 (電球色)	49,000	145
HHA-D04T	61294900	LEDフローティングライト 1球タイプ	14,000	148
HHA-D05T	61295600	LEDフローティングライト 3球タイプ	32,000	148
HHA-D06S	73076600	グランドライト 7型 水中仕様 (電球色)	35,000	146
HHA-D07S	73077300	グランドライト 8型 水中仕様 (電球色)	59,000	146
HHA-D09K	73079700	ウォーターファウンテンライト (電球色)	47,000	147
HHA-D10S	75145700	ウォーターアップライト 1型 (電)	33,000	145
HHA-D11S	75146400	ウォーターアップライト 3型 (電)	56,000	145
HHA-M09K	73080300	ウォーターファウンテンライト (RGB)	68,000	147
HHA-W02S	61297000	ウォーターライト 2型 (白)	49,000	145
HHA-W06S	73081000	グランドライト 7型 水中仕様 (白)	35,000	146
HHA-W07S	73082700	グランドライト 8型 水中仕様 (白)	59,000	146
HHA-W09K	73084100	ウォーターファウンテンライト (白)	47,000	147
HHA-W10S	75147100	ウォーターアップライト 1型 (白)	33,000	145
HHA-W11S	75148800	ウォーターアップライト 3型 (白)	56,000	145
HIA-W01K	61911500	LEDセンサライト 1型 ブラック	20,000	59
HIA-W01S	61912200	LEDセンサライト 1型 シルバー	20,000	59
HIA-W02K	61913900	LEDセンサライト 2型 ブラック	30,000	59
HIA-W02S	61914600	LEDセンサライト 2型 シルバー	30,000	59
HIA-W03K	71761300	LEDセキュリティライト 1型 ブラック (白)	27,000	59
HMB-D35N	71762000	ローボルトLED電球 1型 (E-14) (電球色)	4,500	225
HMB-D36N	71763700	ローボルトLED電球 2型 (E-14) (電球色)	3,500	225
HMB-D37T	71764400	ローボルトLED電球 3型 クリアタイプ (E-14) (電球色)	3,500	225
HMB-D38T	74088800	ローボルトLED電球4型 クリアタイプ G4 (電球色)	3,000	225
HMB-L01K	61528500	LED球12V 2.7W (GU5.3) (電球色)	5,000	225
HMB-L02K	61529200	LED球12V 4.5W (GU5.3) (電球色)	7,000	225
HMB-L08W	61537700	ハロゲン形LED電球 4W (E-26) 120° (電球色)	4,500	225
HMB-L24WC	73087200	ミニクリプトン形LED電球1型 E-17 (電)	5,500	225
HMB-L26WC	73089600	ミニクリプトン形LED電球 1型 クリアタイプ (電球色)	6,000	225
HMB-L28WC	73091900	一般電球形LED電球2型 E-26 広配光 (電)	6,000	225
HMB-L30WC	73093300	一般電球形LED電球 4型 クリアタイプ (電球色)	6000	225
HMB-L33W	73166400	PAR38 LED電球2型 E-26 広角 防水タイプ (電)	14,000	225
HMB-L34W	73167100	PAR38 LED電球2型 E-26 中角 防水タイプ (電)	14,000	225
HMB-N01K	61551300	LED球12V 2.7W (GU5.3) (白)	5,000	225
HMB-N02K	61552000	LED球12V 4.5W (GU5.3) (白)	7,000	225
HMB-N33W	73168800	PAR38 LED電球2型 E-26 広角 防水タイプ (白)	14,000	225
HMB-N34W	73169500	PAR38 LED電球2型 E-26 中角 防水タイプ (白)	14,000	225
HMD-L01S	61498100	LED投光器 1型 80W 18° (電球色)	168,000	52
HMD-L02S	61536000	LED投光器 1型 80W 74° (電球色)	168,000	52
HMD-N01S	61609100	LED投光器 1型 80W 18° (昼白色)	168,000	52
HMD-N03S	61496700	LED投光器 3型 180W 55° (昼白色)	205,000	52

J				
JB-G	49428600	ジャンクションボックス 地上用	14,000	222
JB-GS	49431600	ジャンクションボックス 地上用スパイク	8,000	222
JB-W	49429300	ジャンクションボックス 壁面用	12,000	222
JYT-10	49461300	自己融着テープ (10m)	3,800	222

L				
LBD-J30SB	48865000	LED/バー 1列30cm 連結用 (青)	14,000	177
LBD-J30SD	48864300	LED/バー 1列30cm 連結用 (電球色)	14,000	177
LBD-J30SW	48863600	LED/バー 1列30cm 連結用 (白)	14,000	177
LBD-J60SB	48872800	LED/バー 1列60cm 連結用 (青)	27,000	177
LBD-J60SD	48871100	LED/バー 1列60cm 連結用 (電球色)	27,000	177
LBD-J60SW	48869800	LED/バー 1列60cm 連結用 (白)	27,000	177
LED-J30SBE	49559700	LED/バー 1列30cm エンド用 (青)	14,000	177
LED-J30SDE	49558000	LED/バー 1列30cm エンド用 (電球色)	14,000	177
LED-J30SWE	49557300	LED/バー 1列30cm エンド用 (白)	14,000	177
LED-J60SBE	49566500	LED/バー 1列60cm エンド用 (青)	27,000	177
LED-J60SDE	49565800	LED/バー 1列60cm エンド用 (電球色)	27,000	177

品 番	コード	品名	価格	ページ
LED-J60SWE	49564100	LED/バー 1列60cm エンド用 (白)	27,000	177
LM-J50W	49174200	超高輝度LEDモジュール φ50 (白)	10,000	180
LM-J68W	49175900	超高輝度LEDモジュール φ68 (白)	13,000	180

M				
MBL-J01W	48841400	マーベライト (床面・壁面用) (白)	26,000	76
MBL-J03D	48842100	マーベライト (床面・壁面用) (電球色)	26,000	76
MR-GC8	43069700	マリンライト用キャブタイヤコード8m	4,500	163
MR-GS	43068000	マリンライト スパイク	4,500	163

P				
PF-50R	49437800	φ16電線保護管 (PF管) 50m/リール	14,000	221
PUT-1	49443900	不乾性パテ	1,000	221

T				
TLC-J001C	49446000	RGB専用コントローラー	40,000	75
TLC-J05	49447700	RGB専用 連結用コード	1,000	75
TLD-J01W	48847600	タイルドライト (スタンダードカラー) (白)	20,000	75
TLD-J02D	48848300	タイルドライト (スタンダードカラー) (電球色)	20,000	75
TLD-J03Y	48849000	タイルドライト (スタンダードカラー) (黄)	20,000	75
TLD-J04O	48851300	タイルドライト (スタンダードカラー) (オレンジ)	20,000	75
TLD-J05R	48852000	タイルドライト (スタンダードカラー) (赤)	20,000	75
TLD-J06G	48853700	タイルドライト (スタンダードカラー) (緑)	20,000	75
TLD-J07E	48854400	タイルドライト (スタンダードカラー) (エメラルド)	20,000	75
TLD-J08B	48855100	タイルドライト (スタンダードカラー) (青)	20,000	75
TLD-J1PB	48856800	タイルドライト (バステルカラー) (バステルブルー)	22,000	75
TLD-J2PG	48857500	タイルドライト (バステルカラー) (バステルグリーン)	22,000	75
TLD-J3PP	48858200	タイルドライト (バステルカラー) (バステルピンク)	22,000	75
TLD-J4PPA	48859900	タイルドライト (バステルカラー) (バステルパープル)	22,000	75
TLD-JPRGB	48862900	タイルドライト (バステルカラー) (バステルRGBカラー)	22,000	75
TLD-JRGB	48861200	タイルドライト (RGBレインボーカラー)	27,000	75

W				
WB-1	24718900	和風ライト用ベースプレート	16,000	189
WH5353AP	24683000	タイマー連動スイッチ付コンセント	14,500	223・224
—	23996200	明るさセンサー (自動点滅器)	3,500	187

De-sign® letter fine / letter cube 発注手順

■レイアウト(文字校正)について

オーダーシートの必要事項にもれなく、ご記入ください。折り返し、文字校正原稿を返信いたしますので、内容をご確認ください。文字校正は製作1案件につき、2案まで無料です(3案目より1案毎に追加料金が発生します)。

※オリジナルデザイン等の特殊な原稿に関しては、上記に関わらず、別途デザイン料が発生する場合があります。

※製作の関係上、文字の最小線幅は2mmまでです。ただしすべて2mmでの製作は不可。

■ボルト本数について

通常は商品1個につき6本以内に収まりますが、文字の総画数やつくりなどの都合上やむなく追加になる場合があります。

※商品1個につき、7本目よりボルト1本毎に追加料金が発生します。

■納期について

レイアウトをお客様で最終確認後、製作依頼のご連絡をお願いいたします。折り返し商品納期のご連絡をもって、発注完了とさせていただきます。

※納期に関しては、繁忙期、デザイン内容により異なります。あらかじめご理解ください。

De-sign® letter fine (P.192)

1 文字タイプを選ぶ

1文字でも受付、ただし1〜3文字まで同料金、最高15文字まで

1文字

英数・ひらがな・カタカナ対応、1文字ごとの商品です

【例】



2 サイズを選ぶ

頭文字の高さを基準にしています

共通

H40

H80

H100

H120

3 書体を選ぶ

繋げ字用書体は、ツアッフィーノまたはコルシヴァをお選びください

1文字用書体

欧文書体(英数)

ユニバース
MAISON
maison
0123

ギル・サンズ
MAISON
maison
0123

トレイジャン
MAISON
maison
0123

日本語書体(英数・ひらがな・カタカナ)

小塚ゴシック
MAISON
maison
0123
めぞん
メゾン

小塚明朝
MAISON
maison
0123
めぞん
メゾン

丸ゴシック体
MAISON
maison
0123
めぞん
メゾン

金文
MAISON
maison
0123
めぞん
メゾン

1文字・繋げ字用書体

ツアッフィーノ

MAISON
maison
0123

コルシヴァ

MAISON
maison
0123

Maison

※繋げ字は小文字のみ
対応(頭文字のみ大文
字にすることが可能)

繋げ字

アルファベットのみの対応、文字同士を繋げた商品です

【例】




ツアッフィーノまたはコルシヴァをお選びください

4 加工形状を選ぶ

テーパーまたはアールをお選びください


テーパー

くっきりと美しい仕上がり



アール

角がなくやわらかな印象



5 カラーを選ぶ

どちらの文字タイプ、形状も共通です



アイスシルバー
[光沢のある質感]



イエロープラス
[光沢のある質感]



シャインフォレスト
[光沢のある質感]



フローラルシルバー
[光沢のある質感]



ダークメタル
[光沢のある質感]

見積依頼書のダウンロード・フォントの確認は
LEDIOUS商品データベースが便利です

LEDIOUS DB

検索

<http://db.ledius.jp/>



■デジタル入稿について

デジタル入稿も可能です。E-mail にて Adobe社の Illustrator CS6 までで作成された、完全アウトラインデータをご送付ください。
また、JPEG / GIF / TIFF / EPS 等の画像データもお受けできます。
※内容に合わせてデータ変換料やデザイン修正料が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。

■キャンセルについて

De-sign letter fine、De-sign letter cube は、オーダーメイドによる完全受注生産品です。
発注完了後のキャンセルは一切お断りいたします。
※万一、仕様変更やキャンセルされる場合は、別途料金を申し受けます。あらかじめご了承ください。

■その他お問い合わせについて

上記以外で別途対応、不明点については、各支店・営業所まで、お気軽にお問い合わせください。

De-sign® letter cube (P.194)

1 文字タイプを選ぶ

1文字タイプまたは繋ぎ文字タイプをお選びください

1文字

漢字、アルファベット共に対応
1文字ごとの商品です

【例】前田の場合「前」「田」で2個の発注になります

【例】



繋げ字

アルファベットのみの対応
文字同士を繋げた商品です

【例】Maedaの場合「Maeda」で1個の発注になります

【例】



3 書体を選ぶ

1で選んだタイプにより選択のバリエーションが異なります

1文字用書体

楷書	前田	英①	MAEDA maeda 0123
行書	前田	英⑤	MAEDA maeda 0123
明朝	前田	英⑥	MAEDA maeda 0123
角ゴ	前田	ストローク	MAEDA maeda 0123
隷書	前田	オスバンド	MAEDA maeda 0123
酔候	前田	インパルス	MAEDA maeda 0123
クラフト墨	前田	酔候	MAEDA maeda 0123
新てん体	前田	京円	MAEDA maeda 0123
さむらい	前田	ドクター	MAEDA maeda 0123
金文体	前田	コルシヴァ	MAEDA 0123

繋げ字用書体

英⑤ *Maeda maeda*
コルシヴァ *Maeda maeda*

※小文字のみ対応（頭文字のみ大文字にすることが可能）

2 サイズを選ぶ

1で選んだタイプにより選択のバリエーションが異なります

1文字の場合

H30	(W約20mm/1文字)
H50	(W約50mm/1文字)
H80	(W約80mm/1文字)
H120	(W約120mm/1文字)

※H30のみ和文不可。英数字のみ対応

【文字間の幅について】

取り付け時の目安として、各高さ(H)に合わせて、推奨する間隔を用意しています。取り付け時、ご利用いただく原寸原稿は、推奨間隔にて作成させていただきます。
※文字により多少違いがありますが、設計時の目安としてご活用ください。



H30の場合=約6mm H50の場合=約10mm
H80の場合=約16mm H120の場合=約24mm

繋げ字の場合

H30	10文字まで対応	(W約300mm/10文字)
H50	8文字まで対応	(W約300mm/8文字)
H80	6文字まで対応	(W約400mm/6文字)

※各H(高さ)において文字制限があります

4 カラーを選ぶ

どちらのタイプも共通です

	ブルーブラック [光沢のある質感]
	ウォームグレーメタリック [光沢のある質感]
	ダークグレーメタリック [光沢のある質感]
	スレートシルバー [マットな質感]
	ダークブラウンマット [マットな質感]

De-sign®シリーズ発注手順

見積書依頼書のダウンロード・フォントの確認は
LEDIUS商品データベースが便利です

LEDIUS DB

検索

LEDIUS商品データベース
<http://db.ledius.jp/>

インテリア&サイン



このページの手順に沿って見積依頼書にご記入ください



メタル

P.196～197

1. 発光タイプをお選びください。

☐ 発光 (100V) ☐ 発光 (12V) ☐ ペーシック (発光しません)

タイプをお選びください。

☐ 200×200 ☐ 100×200 ☐ Setsuko Takei デザイン

☐ インターホンカバータイプ1 ☐ インターホンカバータイプ2
(インターホンカバータイプについては、インターホンのメーカー名、型番をご確認ください)

素材をお選びください。

☐ ステンレス ヘアライン ☐ ステンレス 鏡面 ☐ 真鍮 ☐ 銅板

2. LEDの発光色をお選びください。

全8色から選択可能

3. 下記よりデザインをお選びください。(オリジナルのデザインも制作可能。詳しくは上記ホームページをご参照ください)



4. 見本書体より書体を選び、見積依頼書にご記入ください。 ※品番は各商品ページでご確認ください。

ロートアイアン プレート

P.198

1. 発光タイプをお選びください。

☐ 発光 (100V) ☐ 発光 (12V)

タイプをお選びください。

☐ タイプ1 ☐ タイプ2

2. LEDの発光色をお選びください。全8色から選択可能

3. 下記よりデザインをお選びください。(オリジナルのデザインも制作可能。詳しくは、上記ホームページをご参照ください)



4. 見本書体より書体を選び、見積依頼書にご記入ください。 ※品番は各商品ページでご確認ください。

1. 発光タイプをお選びください。 ☐ 発光 (100V) ☐ 発光 (12V) ☐ ベーシック (発光しません)

ガラスデザインをお選びください。

- ☐ ブルー ☐ ブルー ピンク ☐ ブルー ドット
☐ クリア ☐ クリア イエロー ☐ クリア リーフ
☐ ブラウン ☐ ブラウン 紫 ☐ ブラウン 紅葉

※ベーシックタイプは
下部ラインをはずすことができます



2. LEDの発光色をお選びください。全8色から選択可能

3. 下記よりデザインをお選びください。(オリジナルのデザインも制作可能。詳しくは左記ホームページをご参照ください)




4. 見本書体より書体を選び、見積依頼書にご記入ください。 ※品番は各商品ページでご確認ください。

1. 発光タイプをお選びください。 ☐ 発光 (12V) ☐ ベーシック (発光しません)

サイズ ☐ 190角 ☐ 145角 種類 ☐ クロス ☐ たまゆら ☐ ミルク

2. LEDの発光色をお選びください。全8色から選択可能

3. 下記よりデザインをお選びください。(オリジナルのデザインも制作可能。詳しくは上記ホームページをご参照ください)



4. 見本書体より書体を選び、見積依頼書にご記入ください。 ※品番は各商品ページでご確認ください。

1. タイプをお選びください。 ☐ 40×210 ☐ 100×200 ☐ 200×200

2. LEDの発光色をお選びください。 ☐ 白 ☐ 電球色

3. 下記よりデザインをお選びください。(オリジナルのデザインも制作可能。詳しくは上記ホームページをご参照ください)



4. 見本書体より書体を選び、見積依頼書にご記入ください。 ※品番は各商品ページでご確認ください。

タカショー ショールーム



Garden&Exterior



LEDサイン



空間展示

庭空間の情報発信基地 タカショー庭空間ショールーム

タカショーでは、商品を実際にお確かめいただけるショールームを全国に展開。新商品やモデルガーデンを見ながら、お客様の具体的なご要望についてご相談いただけます。タカショー商品と植物を組み合わせてのトータルな空間コーディネートなど、これまでにない「リビングガーデン」の提案をぜひご覧ください。

タカショーの庭づくりを 体感していただけます

豊かな自然の中、約150坪の敷地内にモデルガーデンとして、さまざまなシーンを展開した本社・庭空間ショールーム。数寄屋門を配した本格和風をはじめ、洋のエッセンスを取り入れた和風モダン、デッキやパーゴラを組み合わせた洋風パティオなど、シーンは多彩。タカショーが提案する庭づくりを実際に体感していただけます。

庭空間ショールーム 主な展示内容

- LEDライティング ●LEDサイン
- ポーチガーデン ●人工竹垣&数寄屋門
- 和風パティオ ●エバーアートウッド&エバーアートボード
- デッキテラスガーデン ●タンモクウッド&エバーエコウッド
- ビオガーデン&ウォーターガーデン
- ファニチャー&アクセサリー ●タイル&ストーン
- ビュースルーフェンス

本社・庭空間ショールーム／屋内ショールーム
〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128

見て、触って、違いがわかる、タカショーのショールーム

タカショーは全国各地に支店、営業所があります。ご来場の際は、あらかじめご連絡の上でご来場ください。

	東京サンプルギャラリー (東京支店) 〒101-0062 東京都千代田区 神田駿河台2-9 KDX御茶ノ水ビル2F TEL. 03-5244-5650
	北陸ショールーム (北陸営業所) 〒920-0362 石川県金沢市 古府1-84 TEL. 076-214-3777
	大阪ショールーム (大阪支店) 〒562-0025 大阪府箕面市 粟生外院1丁目14-29 TEL. 072-734-8628 ※予約専用電話
	広島ショールーム (広島支店) 〒739-0142 広島県東広島市 八本松東3-1-3 TEL. 082-497-1020
	九州ショールーム (九州支店) 〒833-0032 福岡県筑後市 野町367 TEL. 0942-52-1812



	東北ショールーム (東北支店) 〒983-0828 宮城県仙台市 宮城野区岩切分台3-13-6 TEL. 022-396-2150
	新潟ショールーム (新潟営業所) 〒950-2031 新潟県新潟市西区 流通センター 2-2-2 TEL. 025-264-4155
	北関東ショールーム (北関東営業所) 〒379-2116 群馬県前橋市 今井町138-6 TEL. 027-280-7220
	首都圏ショールーム (首都圏営業所) 〒335-0021 埼玉県戸田市 新曽1973-1 TEL. 048-430-7446
	横浜ショールーム (横浜営業所) 〒224-0001 神奈川県横浜市 都筑区中川11-4-1 ハウスケア横浜住まいの情報館3F TEL. 045-914-8067
	名古屋ショールーム (名古屋支店) 〒477-0032 愛知県東海市 加木屋町白拍子112 TEL. 0562-32-3199

ライティングマイスター・施工マイスター制度研修会



マイスター制度研修会の様子

全国90会場にて5000名以上の受講実績 (ライティングマイスター)
全国14会場にて550名以上の受講実績 (施工マイスター)

ガーデン&エクステリアの
デザイン・設計・施工のプロを
養成することを目的に設立した、
タカショー主催の企業マイスター制度です



庭照明のプロを養成することを目的としたタカショー主催「タカショーガーデン&エクステリアライティングマイスター制度」、「タカショーガーデン&エクステリアライティング施工マイスター制度」。これらの研修会では、庭に従事されている業者様を対象に、照明や電気的基础をはじめ、プランニングから、設計、施工、そしてメンテナンスまで、庭照明のプロとして必要な知識について学んでいただけます。エクステリア&ガーデンにおける光の必要性について体系的に学んでいただける研修会です。

※受講者数は2017年4月現在の人数です。

研修会の内容や開催日程についてなど
詳しくはお問い合わせください

タカショーマイスター事務局

TEL: 03-5244-5650 E-mail: tlm@takasho.co.jp



ライティングに関するノウハウが詰まったテキストブック(教則本)




全国の認定店様を対象に、毎年恒例の第7回 光の施工例写真コンテストを開催しました。




タカショー「プロの庭照明」ライティングマイスターホームページ
<http://lightingmeister.takasho.jp>

光の演出で人の心を彩る、タカショーデジテック



屋外照明から屋内照明、LEDサイン看板、イルミネーションまで幅広く高品質な商品をご提案



庭での暮らしや文化を創り続けてきたタカショーは、LEDの技術を導入し、新しい光の世界を創り出すために、タカショーデジテックを設立。ガーデンライティングから街の建物や室内空間のライトアップまでを手がけています。



タカショーデジテック全景

コントラクト事業部	・LEDサイン / LEDモジュール ・屋内照明 (オフィス、店舗、屋内施設、工場) ・省エネ、コスト削減シミュレーション提案
ライティング事業部	・ガーデン & エクステリアライティング ・新規開発事業

タカショーデジテックホームページ
<http://takasho-digitec.jp>



TAKASHO DIGITEC CO., LTD.

株式会社タカショーデジテック

LEDIUS.

■テクニカルサポートデスク TEL: 073-482-2424

■本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1
■東京支店 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-9
■大阪ATC営業所 〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルTM棟9F
■滋賀営業所 〒525-0033 滋賀県草津市東草津1-4-53 吉田ビル2-2
[海外拠点] 台湾営業所 / 韓国支店 / 中国広州事務所 / 上海事務所 / 南方高秀花園有限公司

TEL 073-484-3618 FAX 073-484-3619
TEL 03-5244-5966 FAX 03-5244-5967
TEL 06-6569-5070
TEL 077-566-3544

ISO9001を取得
2012年 本社・工場
2014年 第二工場にて

LEDIUS LIGHTING LAB. Head office / Osaka / China

人を惹きつける光。 LEDサイン

LEDIUS SIGN

15,000件を超える経験と実績。
 その中で培ってきた、お客様の希望にお応えするための3つの強み。
 多彩な商品ラインアップ、技術力から生まれる高品質、
 そして、徹底したお客様サポート体制。
 お客様のご要望にしっかりと応えし、創り出す光。
 LEDサイン製作29年目の挑戦。



LEDIUS SIGNカタログ

豊富なラインアップ。

LEDIUS SMART SIGN



正面発光

背面発光

正面背面発光



正面裏板側面発光

裏板側面発光

LEDIUS PRO SIGN



PROFRONT

PROBACK



PROSIDE

PRODROD

LEDIUS PRO SIGN チャンネル文字



PROFRONTチャンネル



PROBACKチャンネル

LEDIUS POP SIGN



前面発光タイプ



全周発光タイプ

LEDIUS NEO SIGN



前面発光タイプ




さまざまなシーンで。 MK イルミネーション

MK Illumination

1996年にオーストリアで創業。
現在28カ国に事務所を構え、世界120カ国以上に
販売を行い、世界中にイルミネーションを展開している
MK Illumination社。
高いデザイン性、製造技術、インターナショナルな経験、
地域に精通した知識を兼ね備え、扱う人、見る人すべての人を
感動させたいという思いが、優れた製品を生み出し、
世界中で支持されています。



世界で輝く光。



MKイルミネーションカタログ

今すぐ使えるWEBサポートで プランニングがスピーディー！

商品が多くて選べない。詳細な情報まで確認したいとき！

商品データベース

商品情報をどこでも閲覧・ダウンロード

約1500種ものアイテムから、ユーザーに合わせた多彩な検索機能で、
商品を閲覧・比較できるサイト。

いつでもどこでも、商品の欲しい情報がワンクリックで手にはいります。

LEDIUS DB



検索



ライトの全商品

約 **1500** 種 !!

LEDIUS
DATA
BASE



図面を取り込んで配置・配線が直感的にできる！

ローボルトプランナーPro

電圧降下の計算も必要なし！ アクセサリーを自動で簡単に拾い出し
電圧降下やW数を考えながらの、手間のかかる部材の拾い出しを自動で
拾い出して見積もりまでしてくれるプランニングサイトです。

ローボルトプランナー Pro

検索

特許取得



STEP 1 平面図を
取り込む ▶ STEP 2 商品を
配置 ▶ STEP 3 配線を
繋ぐ

LEDIUS
LOWVOLT
PLANNER **Pro**

**3ステップで、
アクセサリの自動
拾い出し!!**




無料

登録
不要

ログイン
不要

約1500アイテムの詳細情報を、一目で確認!!

多彩な検索機能



イメージ検索

条件検索 品番・品名検索

様々な検索方法があるので、状況に応じた商品選びが可能です。


閲覧・比較が簡単



マイリスト
機能付

商品情報をまとめてダウンロード可能、商品スペックの比較がスムーズに行えます。

簡単ダウンロード



多数の商品情報を確認でき、一括でダウンロード! スピーディーな情報収集に対応。


提案がスムーズ



提案書に必要なデータがすぐ揃う為、客先や現調、簡易提案の際に役立ちます。

ローボルトライティングの、提案書作成をスピード化!

電圧降下を 自動判定




平面図を取り込み、商品を配置し繋ぐだけ。電圧降下が発生する場合は表示されます。

アクセサリを 自動で拾い出し




面倒なW数計算からのトランス選定や部材の拾い出しも自動で行ってくれます。

平面図に自由に 配線図作成



ジャンクションボックスが使用でき、配線がより自由に。配線図としても、使用可能。

ワンクリックで 見積作成



作成したプラン図から必要機器・部材のエクセル見積書をダウンロードできます。

1 機能と特長マーク

LED交換可	LED球・LEDモジュールを使用 (交換可能)	超狭角	1/2照度角度 0°~10°未満	90°	上下の首振り角度を表示 (上方照射商品)	
LED交換不可	LEDを使用 (交換不可)	狭角	1/2照度角度 10°~25°未満	120°	上下の首振り角度を表示 (下方照射商品)	
LED交換可能	LEDモジュールを使用 (交換可能/要電気工事士資格)	中角	1/2照度角度 25°~40°未満	75°	左右の回転角度を表示	
ローボルト	ローボルト商品のみに対する アイコンの先頭に入ります	広角	1/2照度角度 40°~75°未満	24V用 コンバータ IN	24V用コンバータを使用し 24Vで使用可。器具内結線に対応	
100V	100V商品のみに対する アイコンの先頭に入ります	超広角	1/2照度角度 75°以上	24V用 コンバータ OUT	24V用コンバータを使用し 24Vで使用可。器具外結線に対応	
179mm	スパイクタイプ、および、 埋込深さを表示	照度 センサー	暗くなると自動点灯し 明るくなると消灯(※1)	80W 相当	LED器具において、同等の明るさを白熱球または水銀 灯におきかえた場合の目安を表記しています。スポッ トライトを対象に掲載し、表示の数値は電球色の明る さを表しています	
250mm	埋込タイプ、および、 埋込深さを表示	人感 センサー ON/OFF	人を感知して点灯/消灯(※1)	80W 相当		
φ140	ベースタイプ、および、 ベース径を表示	人感 センサー 調光	人を感知してゆっくり 100%点灯/ゆっくり減光(※1)	※1…センサーに関する詳細は(P.228) 明るさを3段階で表しています		
						300lm 未満
						300lm以上 1000lm未満
						1000lm 以上

2 電源の種類とマーク

その器具で使用可能な電源の種類を表示しています。

ローボルト12V	12Vで使用するローボルトライト	100V	100Vで使用するライト
ローボルト24V	24Vで使用可能なローボルトライト	ソーラー	ソーラーライトなので電源が不要

3 品番・コード番号・本体色

商品の管理No.、商品本体の色を表示しています。ご注文時には、品番もしくはコード番号をご提示ください。

4 発光色

LEDにおける発光色を下記のように表示しています。

電球色	白 白色	青色 青色	RGB RGB色	ほのあかり(2000K)	調色 電球色~白色
------------	-------------	--------------	-----------------	---------------------	------------------

5 消費電力

器具の100%点灯時に消費される電力値(平均値)を表示しています。

6 電気代

器具を1日8時間使用したときの1カ月の電気代の目安を表示しています ※電気代に関しては、電気料金目安単価27円/kWh(税込)で算出

7 色温度

電球色、白色に関しては、光源の色温度の平均値を記載しています。

※LEDの特性上、色温度にバラツキがあるため、平均値を記載しており、その値を保証するものではありません。目安としてお考えください。詳細は(P.236)

8 全光束


LED照明器具が器具外に対して放出する光束の総量(lm) ※LEDの特性上、光束にバラツキがあるため、平均値を記載しています

9 品名・価格(消費税別)

器具の商品名・および価格を表示しています。 ※表示価格には消費税、および組立費、施工費等は含まれていません

10 規格・寸法図

光源の種類、規格W数、光源の使用数を表示しています。
口金(電球)タイプのものは規格を()内に記載。その他
サイズ、材質、仕上げ、質量、特記事項、コード長などを表
示しています。各商品の表示サイズ(W×D×H)は右図の通り
です。材質・仕上げなどにつきましては、品質改良などに
より予告なく一部仕様を変更する場合がありますので、ご
承ください。生産完了品は生産が完了している商品のため、
在庫をご確認ください。



11 器具の取付詳細・可動範囲

外形寸法、フランジ取付ピッチ、可動範囲の詳細等を表示しています。

商品スペックの見方



ローボルト:12V

ローボルト:24V

■グランドライト 9型

¥34,000/個

コード	品番	本体色
73858800	HBD-D14S	シルバー

消費電力	電気代	色温度	全光束
約6.8W	¥45	3000K	547lm

コード	品番	本体色
73862500	HBD-W14S	シルバー

消費電力	電気代	色温度	全光束
約6.8W	¥45	5500K	577lm

100V

■グランドライト 100V 4型

¥39,000/個

コード	品番	本体色
74421300	HFF-D17S	シルバー

消費電力	電気代	色温度	全光束
約6.4W	¥42	3000K	547lm

コード	品番	本体色
74431200	HFF-W17S	シルバー

消費電力	電気代	色温度	全光束
約6.4W	¥42	5500K	577lm

LED1W(6球)

φ142×H203mm

アルミ ステンレス ガラス

約0.8kg

ドライコーン2個付(ローボルトのみ)

スコッチキャスト付(100Vのみ)

※車が通過、停止する場所への施工はおやめください

※ローボルト:24Vをご使用の際、24V用ドライコーンが


2個必要となります

※100V:接続部の止水処理には付属のスコッチキャスト


をご使用ください



ローボルト



100V



やすらぎのある空間づくり

株式会社タカショー

本社：和歌山県海南市南赤坂20-1 〒642-0017 TEL.073-482-4128

東京本部：東京都千代田区神田駿河台2-9 〒101-0062 TEL.03-5244-5650

支店・営業所

東京支店 TEL.03-5244-5650 東北支店 TEL.022-396-2150

名古屋支店 TEL.0562-32-3199 大阪支店 TEL.072-734-8505

広島支店 TEL.082-497-1020 九州支店 TEL.0942-52-1812

札幌営業所 TEL.011-748-3056 首都圏営業所 TEL.048-446-7570

埼玉営業所 TEL.049-288-2125 北関東営業所 TEL.027-280-7220

横浜営業所 TEL.045-914-8067 新潟営業所 TEL.025-264-4155

新潟三条営業所 TEL.0256-36-5060 北陸営業所 TEL.076-214-3777

関西営業所 TEL.073-486-2511 四国営業所 TEL.0883-25-6032

株式会社タカショーデジテック

本社：和歌山県海南市南赤坂20-1 〒642-0017 TEL.073-484-3618

URL: <http://takasho-digitec.jp>

商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル

タカショーデジテック テクニカルサポートデスク

TEL. **073-482-2424** FAX. **073-484-3619**

受付時間 9:00~17:00(土・日・祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く)

プロサービスホームページ

URL: <http://takasho.co.jp> E-mail: takasho@takasho.co.jp

- 表示価格には消費税および工事費、取付費、運賃等は含まれておりません。
- 価格、仕様、デザイン等を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
(表示価格は平成29年4月現在の価格です)
- 材質、光線等の関係で写真と現物の色が多少異なって見えることがあります。
- 当社商品に関しては、意匠登録およびPAT.出願中です。
- 当カタログに掲載された商品の構造および外観、商品名は「特許法」「意匠法」「商標法」等により保護されています。模倣商品を製造することはできません。
- カタログ(レイアウト)、掲載された画像、イラスト、文章、図面などすべての情報は、「著作権法」に基づき株式会社タカショーが保有しています。無断で複製、改変したものを転載使用することはできません。
- 他の商品との併用において、施工性、アフター等で支障をきたす場合もありますので、当社商品については、必ず当社ブランドであることをご確認ください。
- 本誌に掲載されているすべての情報・写真等の無断転載、複写、複製を禁じます。



エクステリア&ガーデン
ライティングマイスター

1000点以上の施工事例が
ご覧いただけます

ライティングマイスター [検索](#)



タカショー全ライト
約1500 アイテムのデータが集約!!
レディアスデータベース
LEDIUS DATA BASE



図面を取り込んで
配置・配線が直感的にできる!!

特許取得

ローボルトプランナー Pro

[検索](#)

お問い合わせは

